



# CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE ELCHE

2010



**Regidoria de Medi Ambient.**

Plaça de Baix, s/n. 03202 Elx. Tel. 96 665 80 28. Fax 96 665 80 68  
mediambient@ayto-elche.es







## 1. INTRODUCCIÓN

Los diversos listados que componen este catálogo, se han extraído de la información recopilada en la Base de Datos de Biodiversidad del municipio de Elche (BDBElx). La biodiversidad comprende todas las expresiones de vida existente en nuestro término municipal, siendo evidente que elaborar un catálogo exhaustivo de esta magnitud supone una tarea inabarcable, ya no sólo por el volumen que ello supondría, sino por que en muchos casos nos encontramos con una información muy escasa cuando no inexistente. Es por ello por lo que los trabajos de recopilación, en el momento actual, se han centrado en aquellos grupos de organismos vivos sobre los que existe mayor volumen de información y de mayor “calidad”, y aún en este caso, todavía queda trabajo por realizar, así por ejemplo, entre los vertebrados, uno de los grupos sobre los que se ha recopilado mayor volumen de información en la BDBElx, queda por abordar el mundo de los peces que, en nuestro caso, se reduciría a animales de aguas saladas o salobres.

Entre la diversidad faunística los invertebrados conforman un complejo mundo con una enorme diversidad de especies, sobre los que la información es escasa y muy fragmentaria, suelen ser los grandes olvidados en este tipo de catálogos, y sobre el que sólo hemos incluido una mínima fracción, representada por algunos grupos sobre los que poseemos información lo suficientemente detallada y completa como para permitirnos elaborar unos listados con un mínimo de garantía.

En lo que concierne a la flora, se ha podido contar con una rica información acerca de fanerógamas, abundante y de gran calidad, sin embargo sobre las criptógamas, en general, se repite la problemática asociada al mundo de los animales invertebrados, por lo que en este campo sólo hemos podido recopilar suficiente información gracias a estudios específicos encargados o patrocinados por el propio ayuntamiento de Elche como es el caso de las algas, o sobre los helechos que suelen contar con bastante estudios y que comparten con las fanerógamas la presencia de tejidos vasculares.

En definitiva, se ha realizado un gran esfuerzo que ha tenido como resultado los listados que exponemos a continuación y que en ningún caso pueden interpretarse como listados cerrados ya que, sin duda, queda todavía mucha información por examinar y que hasta el momento permanece innecesible o sencillamente desconocemos su existencia, y por otro lado por que, evidentemente y con toda probabilidad, aún en los grupos tratados aquí, deben existir especies que, hasta el momento, han escapado a la vista de los estudiosos y que esperamos que en el futuro podamos descubrir e incorporar al catálogo. El Catálogo de Biodiversidad del Municipio de Elche es por tanto un documento “vivo”, nunca mejor dicho, que confiamos en que pueda seguir creciendo en el futuro, gracias a nuestro esfuerzo y a la colaboración de todos aquellos que poseen información que aportar a la BDBElx y a los que animamos a colaborar con esta labor. Por otro lado, este Catálogo 2010 debe entenderse como un complemento del informe sobre “Biodiversidad del Municipio de Elche – 2010”, en el que se presenta información y análisis complementarios de los listados que lo componen.



## 2. SOBRE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL CATÁLOGO

En los diversos listados presentados, las especies aparecen, en primer lugar, recogidas en el orden en que suelen listarse en las obras científicas que suelen seguir complejos criterios de carácter filogenético o aspectos relacionados, en base a estos criterios, establecidos por diversos autores y comúnmente aceptados por la comunidad científica, presentamos los listados indicando en primer lugar el nombre en latín, que identifica a cada especie en todo el mundo para, a continuación, señalar los correspondientes nombres normalizados en español y valenciano. Al final del catálogo incluimos un índice general alfabético que permitirá localizar fácilmente las especies recogidas en el catálogo por cualquiera de las tres denominaciones posibles.

Tras el listado de cada grupo tratado, incluimos un listado específico de aquellas especies que gozan de algún grado de protección legal, ordenadas de mayor a menor grado de protección aplicando un sistema propio basado en un doble criterio al considerar por un lado como más protegida a aquellas especies recogidas en anexos o apartados legales que suponen una protección más estricta, y por el otro considerando como más protegida a las especies que aparecen recogidas en un mayor número de disposiciones legales. La combinación de estos dos criterios no siempre ha resultado sencilla, por lo que el orden que le otorgamos no tiene más que un valor orientativo y expuesto a interpretación. Las normas consultadas para completar esta información la relacionamos a continuación, teniendo en cuenta que la Lista Roja de la UICN carece de valor legal, aunque goza de enorme prestigio a la hora de evaluar el estado de conservación de las especies a nivel mundial.

- *Catálogo Nacional de Especies Amenazadas*. Real Decreto 439/1990, actualización Orden 10 de marzo de 2000. Anexo I (especies en peligro de extinción). Anexo II (SAH "especies sensibles a la alteración del hábitat", VU "vulnerables", IE "interés especial").
- *CITES, Convenio de Washington*. Convenio Internacional sobre el Comercio de restos o individuos de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Anexo I (taxones en peligro de extinción cuya comercialización está prohibida). Anexo II (taxones vulnerables cuyo comercio deber estar reglamentado). Anexo III (taxones que deben ser regulados).
- *Convenio de Barcelona*. Convención para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación. 1976, actualizado 99/80/CE. Anexo I (Criterios comunes para la selección de las zonas marinas y costera protegidas), Anexo II (Lista de especies en peligro de extinción). Anexo III (Lista de especies cuya explotación se regula).
- *Convenio de Berna*. Decisión 82/72/CEE del Consejo de Europa, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa. Anexo I (Incluye especies de flora estrictamente protegidas). Anexo II (incluye especies de fauna estrictamente protegidas). Anexo III (incluye especies de fauna protegidas que requieren de medidas especiales en su gestión).
- *Convenio de Bonn*. Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. 1979. Anexo I (Taxones en peligro de extinción, cuya captura está prohibida). Anexo II (Taxones cuyo estado de conservación es desfavorable y para los cuales debe establecerse acuerdos específicos para su conservación).
- Decreto 32/2004 de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. Conselleria de Medi Ambient, Aigua,



- Urbanisme i Habitatge. Anexo I (Especies catalogadas). Anexo Ia (especies en Peligro de extinción). Anexo Ib (especies vulnerables). Anexo II (especies protegidas). Anexo III (especies tuteladas). Anexo IV (especies cinegéticas).
- Decreto 70/2009 de 22 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
  - Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Anexo I (especies que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución). Anexo II (especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional).
  - *Directiva Hábitat*. Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. Anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta). Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión).
  - Listado de especies objeto de caza y pesca (Real Decreto 109/89) y las que pueden ser comercializables (Real Decreto 1118/89).
  - Orden [2007/11801] de la Conselleria de Medi Ambient por la que se aprueban medidas para el control de las especies exóticas e invasoras en la Comunidad Valenciana.
  - Orden 10 septiembre 2007 [2007/11801] de la Conselleria de Medi Ambient, por la que se aprueban medidas para el control de las especies vegetales exóticas e invasoras de la Comunidad Valenciana, anexo 1 y 2.
  - Categorías de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), versión 3.1. EX “extinto”, EW “extinto en estado silvestre”, CR “peligro crítico”, EN “en peligro”, VU “vulnerable”, NT “casi amenazado”, LC “preocupación menor”, DD “datos insuficientes”, NE “no evaluado”

Una última aclaración, el listado recoge tanto especies autóctonas como exóticas que han sido observadas en nuestro municipio en estado silvestre, en el caso de las especies exóticas estas se resaltan en rojo en los listados para su identificación. El conocimiento de la existencia de especies exóticas, en especial de aquellas que revisten carácter invasivo (poseen capacidad de reproducirse en estado silvestre) es fundamental por la amenaza que supone al patrimonio natural propio y por la incidencia que posee en cualquier tarea de planificación de acciones para la conservación y potenciación de la biodiversidad autóctona.



### 3. CATÁLOGO DE FAUNA

#### 3.1 LISTADO DE ANFIBIOS

| Nombre científico          | Nombre castellano            | Nombre valenciano               | Catálogo Nacional | Catálogo C.V. | Categoría UICN |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Alytes obstetricans</i> | Sapo partero común           | Tòtil                           | IE                |               | LC             |
| <i>Discoglossus pictus</i> | Sapillo pintojo mediterráneo | Granota pintada                 |                   |               | LC             |
| <i>Pelobates cultripes</i> | Sapo de espuelas             | Gripau cavador                  | IE                |               | NT             |
| <i>Pelodytes punctatus</i> | Sapillo moteado común        | Gripauet                        | IE                |               | LC             |
| <i>Bufo bufo</i>           | Sapo común                   | Gripau comú, renoc comú         |                   | EP            | LC             |
| <i>Bufo calamita</i>       | Sapo corredor                | Gripau corredor, renoc corredor | IE                |               | LC             |
| <i>Rana perezi</i>         | Rana común                   | Granota verda                   |                   | EP            | LC             |

#### 3.2 LISTADO DE REPTILES

| Nombre científico            | Nombre castellano                            | Nombre valenciano              | Catálogo Nacional | Catálogo C.V. | Categoría UICN |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Caretta caretta</i>       | Tortuga boba                                 | Tortuga careta, tortuga babona | IE                |               | EN             |
| <i>Dermochelys coriacea</i>  | Tortuga laúd                                 | Tortuga llaüd                  | IE                |               | CR             |
| <i>Trachemys scripta</i>     | Galápago de Florida, Tortuga de orejas rojas | Tortuga americana              |                   | ET            |                |
| <i>Mauremys leprosa</i>      | Galápago leproso                             | Tortuga d'aigua ibèrica        |                   | EP            | NE             |
| <i>Testudo graeca</i>        | Tortuga mora                                 | Tortuga mora                   | IE                |               | VU             |
| <i>Blanus cinereus</i>       | Culebrilla ciega                             | Serpeta cega                   | IE                |               | LC             |
| <i>Chalcides bedriagai</i>   | Eslizón ibérico                              | Lluenta                        | IE                |               | NT             |
| <i>Hemidactylus turcicus</i> | Salamanquesa rosada                          | Dragonet                       | IE                |               | LC             |
| <i>Tarentola mauritanica</i> | Salamanquesa común                           | Andragó                        | IE                |               | LC             |



| Nombre científico                               | Nombre castellano       | Nombre valenciano    | Catálogo Nacional | Catálogo C.V. | Categoría UICN |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Acanthodactylus erythrurus</i>               | Lagartija colirroja     | Sargantana cua-roja  | IE                |               | LC             |
| <i>Lacerta lepida</i>                           | Lagarto ocelado         | Fardatxo             |                   | EP            | NT             |
| <i>Podarcis hispanica</i>                       | Lagartija ibérica       | Sargantana ibérica   | IE                |               | LC             |
| <i>Psammodromus algirus</i>                     | Lagartija colilarga     | Sargantana cuallarga | IE                |               | LC             |
| <i>Psammodromus hispanicus</i>                  | Lagartija cenicienta    | Sargantana cendrosa  | IE                |               | LC             |
| <i>Coluber hippocrepis</i>                      | Culebra de herradura    | Serp teuladina       | IE                |               | LC             |
| <i>Elaphe scalaris</i>                          | Culebra de escalera     | Serp blanca          | IE                |               | LC             |
| <i>Coronella girondica</i>                      | Culebra lisa meridional | Serp lisa meridional | IE                |               | LC             |
| <i>Malpolon monspessulanus</i>                  | Culebra bastarda        | Serp verda           |                   | EP            | LC             |
| <i>Macropododon cucullatus</i>                  | Culebra de cogulla      | Serp de garriga      | IE                |               | LC             |
| <i>Macropododon cucullatus ssp mauritanicus</i> | Culebra de cogulla      | Serp de garriga      | IE                |               | LC             |
| <i>Natrix maura</i>                             | Culebra viperina        | Serp pudenta         | IE                |               | LC             |
| <i>Natrix natrix</i>                            | Culebra de collar       | Serp de collar       | IE                |               | LC             |
| <i>Vipera latasti</i>                           | Víbora hocicuda         | Escurçó              |                   | EP            | VU             |

### 3.3 LISTADO DE AVES

| Nombre científico                | Nombre castellano  | Nombre valenciano | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Accipiter gentilis</i>        | Azor común         | Astor             | IE                |                     | LC             |
| <i>Accipiter nisus</i>           | Gavilán común      | Esparver          | IE                |                     | LC             |
| <i>Acrocephalus agricola</i>     | Carricero agrícola |                   |                   |                     |                |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Carricero tordal   | Xitxarrot         | IE                |                     | LC             |





| Nombre científico                 | Nombre castellano       | Nombre valenciano   | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Acrocephalus melanopogon</i>   | Carricerín real         | Xitxarra Mostatxuda | IE                |                     | LC             |
| <i>Acrocephalus paludicola</i>    | Carricerín cejudo       | Xitxarra d'Aigua    | IE                |                     | VU             |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Carricerín común        | Xitxarra dels Joncs | IE                |                     | LC             |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | Carricero común         | Xitxarra de Canyar  | IE                |                     | LC             |
| <i>Actitis hypoleucos</i>         | Andarríos chico         | Siseta de Pit Blanc | IE                |                     | LC             |
| <i>Aegithalos caudatus</i>        | Mito                    | Senyoreta           | IE                |                     | LC             |
| <i>Agapornis personatus</i>       | Inseparable cabecinegro |                     |                   |                     | LC             |
| <i>Agapornis roseicollis</i>      | Inseparable de Namibia  |                     |                   |                     |                |
| <i>Alauda arvensis</i>            | Alondra común           | Alosa               |                   | EP                  | LC             |
| <i>Alca torda</i>                 | Alca común              | Cauet               | IE                |                     | LC             |
| <i>Alcedo atthis</i>              | Martín pescador         | Blauet              | IE                |                     | LC             |
| <i>Alectoris rufa</i>             | Perdiz roja             | Perdiú Comuna       |                   |                     | LC             |
| <i>Amandava amandava</i>          | Bengalí rojo            |                     |                   |                     | LC             |
| <i>Anas acuta</i>                 | Ánade rabudo            | Cua de jonc         |                   |                     | LC             |
| <i>Anas clypeata</i>              | Cuchara común           | Cullerot            |                   |                     | LC             |
| <i>Anas crecca</i>                | Cerceta común           | Sarset              |                   |                     | LC             |
| <i>Anas discors</i>               | Cerceta aliazul         |                     |                   |                     | LC             |
| <i>Anas penelope</i>              | Silbón europeo          | Piuló               |                   |                     | LC             |
| <i>Anas platyrhynchos</i>         | Ánade azulón            | Coll-verd           |                   |                     | LC             |
| <i>Anas querquedula</i>           | Cerceta carretona       | Roncadell           |                   |                     | LC             |



| Nombre científico         | Nombre castellano   | Nombre valenciano      | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Anas sp</i>            | Pato doméstico      |                        |                   |                     | LC             |
| <i>Anas strepera</i>      | Ánade friso         | Ascle                  |                   |                     | LC             |
| <i>Anser anser</i>        | Ánsar común         | Oca Vulgar             |                   |                     | LC             |
| <i>Anser fabalis</i>      | Ánsar campestre     | Oca pradencia          |                   |                     | LC             |
| <i>Anthus campestris</i>  | Bisbita campestre   | Titeta d'Estiu         | IE                |                     | LC             |
| <i>Anthus cervinus</i>    | Bisbita gorgirrojo  | Titela gola-roja       | IE                |                     | LC             |
| <i>Anthus petrosus</i>    | Bisbita costero     | Titeta D'Aigua         |                   |                     | LC             |
| <i>Anthus pratensis</i>   | Bisbita pratense    | Titeta                 | IE                |                     | LC             |
| <i>Anthus spinoletta</i>  | Bisbita alpino      | Titeta de Muntanya     | IE                |                     | LC             |
| <i>Anthus trivialis</i>   | Bisbita arbóreo     | Titeta dels Arbres     | IE                |                     | LC             |
| <i>Apus apus</i>          | Vencejo común       | Falcia                 | IE                |                     | LC             |
| <i>Apus melba</i>         | Vencejo real        | Falcia de Panxa Blanca | IE                |                     | LC             |
| <i>Apus pallidus</i>      | Vencejo pálido      | Falcia pàl·lida        | IE                |                     | LC             |
| <i>Aquila chrysaetos</i>  | Águila real         | Àguila Reial           | IE                |                     | LC             |
| <i>Aquila clanga</i>      | Águila moteada      | Àguila cridanera       |                   |                     | VU             |
| <i>Ardea cinerea</i>      | Garza real          | Agró Blau              | IE                |                     | LC             |
| <i>Ardea purpurea</i>     | Garza imperial      | Agró Roig              | IE                | V                   | LC             |
| <i>Ardeola ralloides</i>  | Garcilla cangrejera | Oroval                 | PE                | PE                  | LC             |
| <i>Arenaria interpres</i> | Vuelvepedras común  | Remena-rocs            | IE                |                     | LC             |
| <i>Asio flammeus</i>      | Búho campestre      | Mussol Marí            | IE                |                     | LC             |



| Nombre científico                | Nombre castellano     | Nombre valenciano | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Asio otus</i>                 | Búho chico            | Duc Petit         | IE                |                     | LC             |
| <i>Athene noctua</i>             | Mochuelo europeo      | Mussol Comú       | IE                |                     | LC             |
| <i>Aythya ferina</i>             | Porrón europeo        | Boix              |                   |                     | LC             |
| <i>Aythya fuligula</i>           | Porrón moñudo         | Morell Capellut   |                   |                     | LC             |
| <i>Aythya marila</i>             | Porrón bastardo       |                   |                   |                     |                |
| <i>Aythya nyroca</i>             | Porrón pardo          | Roget             | PE                | PE                  | NT             |
| <i>Botaurus stellaris</i>        | Avetoro común         | Bitor             | PE                | PE                  | LC             |
| <i>Bubo bubo</i>                 | Búho real             | Duc               | IE                |                     | LC             |
| <i>Bubulcus ibis</i>             | Garcilla bueyera      | Esplugabous       | IE                |                     | LC             |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>       | Alcaraván común       | Torlit            | IE                |                     | LC             |
| <i>Buteo buteo</i>               | Busardo ratonero      | Aguilot Comú      | IE                |                     | LC             |
| <i>Buteo lagopus</i>             | Busardo calzado       |                   |                   |                     |                |
| <i>Buteo rufinus</i>             | Busardo moro          | Aligot rogenic    |                   |                     | LC             |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Terrera común         | Terrerola         | IE                |                     | LC             |
| <i>Calandrella rufescens</i>     | Terrera marismeña     | Terrerola Rogenca | IE                |                     | LC             |
| <i>Calidris alba</i>             | Correlimos tridáctilo | Territ Tres-dits  | IE                |                     | LC             |
| <i>Calidris alpina</i>           | Correlimos común      | Territ Variant    | IE                |                     | LC             |
| <i>Calidris canutus</i>          | Correlimos gordo      | Territ Gros       | IE                |                     | LC             |
| <i>Calidris ferruginea</i>       | Correlimos zarapitín  | Territ Bec-llarg  | IE                |                     | LC             |
| <i>Calidris melanotos</i>        | Correlimos pectoral   | Territ Pectoral   |                   |                     | LC             |



| Nombre científico              | Nombre castellano       | Nombre valenciano        | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Calidris minuta</i>         | Correlimos menudo       | Territ Menut             | IE                |                     | LC             |
| <i>Calidris temminckii</i>     | Correlimos de Temminck  | Territ de Temminck       | IE                |                     | LC             |
| <i>Calonectris diomedea</i>    | Pardela cenicienta      | Baldriga Cendrosa        | IE                | PE                  | LC             |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>   | Chotacabras europeo     | Saboc                    | IE                |                     | LC             |
| <i>Caprimulgus ruficollis</i>  | Chotacabras cuellirrojo | Saboc Coll-roig          |                   |                     | LC             |
| <i>Carduelis cannabina</i>     | Pardillo común          | Passerell                |                   |                     | LC             |
| <i>Carduelis carduelis</i>     | Jilguero                | Cadenera                 |                   |                     | LC             |
| <i>Carduelis chloris</i>       | Verderón común          | Verderol                 |                   |                     | LC             |
| <i>Carduelis spinus</i>        | Lúgano                  | Lluer                    |                   |                     | LC             |
| <i>Cercotrichas galactotes</i> | Alzacola rojizo         | Cuaenlairat              | IE                |                     | LC             |
| <i>Certhia brachydactyla</i>   | Agateador común         | Raspinell Comú           | IE                |                     | LC             |
| <i>Cettia cetti</i>            | Ruiseñor bastardo       | Rossinyol Bord           | IE                |                     | LC             |
| <i>Charadrius alexandrinus</i> | Chorlito patinegro      | Corriol Camanegre        | IE                |                     | LC             |
| <i>Charadrius dubius</i>       | Chorlito chico          | Corriollet               | IE                |                     | LC             |
| <i>Charadrius hiaticula</i>    | Chorlito grande         | Corriol Gros             | IE                |                     | LC             |
| <i>Charadrius morinellus</i>   | Chorlito carambolo      | Corriol Pit-roig         | IE                |                     | LC             |
| <i>Chlidonias hybrida</i>      | Fumarel cariblanco      | Fumarell de Galta Blanca | IE                | V                   | LC             |
| <i>Chlidonias leucopterus</i>  | Fumarel aliblanco       | Fumarell d'Ala Blanca    | IE                |                     | LC             |
| <i>Chlidonias niger</i>        | Fumarel común           | Fumarell Negret          | IE                |                     | LC             |



| Nombre científico                    | Nombre castellano             | Nombre valenciano | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Ciconia ciconia</i>               | Cigüeña blanca                | Cigonya Blanca    | IE                |                     | LC             |
| <i>Ciconia nigra</i>                 | Cigüeña negra                 | Cigonya Negra     | PE                |                     | LC             |
| <i>Circaetus gallicus</i>            | Culebrera europea             | Àguila Serpera    | IE                |                     | LC             |
| <i>Circus aeruginosus</i>            | Aguilucho lagunero occidental | Arpello de marjal | IE                | PE                  | LC             |
| <i>Circus cyaneus</i>                | Aguilucho pálido              | Arpellot Pàl·lid  | IE                |                     | LC             |
| <i>Circus pygargus</i>               | Aguilucho cenizo              | Arpellot Cendrós  | IE                | V                   | LC             |
| <i>Cisticola juncidis</i>            | Buitrón                       | Trist             | IE                |                     | LC             |
| <i>Clamator glandarius</i>           | Críalo europeo                | Cucut Reial       | IE                |                     | LC             |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Picogordo                     | Trencapinyols     | IE                |                     | LC             |
| <i>Columba livia</i>                 | Paloma bravía/doméstica       | Colom Roquer      |                   |                     | LC             |
| <i>Columba oenas</i>                 | Paloma zurita                 | Xixella           |                   |                     | LC             |
| <i>Columba palumbus</i>              | Paloma torcaz                 | Todó              |                   |                     | LC             |
| <i>Coracias garrulus</i>             | Carraca                       | Cavaller          | IE                |                     | NT             |
| <i>Coragyps atratus</i>              | Zopilote negro                |                   |                   |                     | LC             |
| <i>Corvus corax</i>                  | Cuervo                        | Corb              |                   |                     | LC             |
| <i>Corvus corone</i>                 | Corneja común                 | Cornella negra    |                   |                     | LC             |
| <i>Corvus monedula</i>               | Grajilla                      | Gralla            |                   |                     | LC             |
| <i>Coturnix coturnix</i>             | Codorniz común                | Guatla            |                   |                     | LC             |
| <i>Cuculus canorus</i>               | Cuco común                    | Cucut             | IE                |                     | LC             |
| <i>Cyanoliseus patagonus</i>         | Loro barranquero              |                   |                   |                     | LC             |



| Nombre científico           | Nombre castellano              | Nombre valenciano                 | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Cygnus atratus</i>       | Cisne negro                    |                                   |                   |                     |                |
| <i>Delichon urbica</i>      | Avión común                    | Oroneta<br>Cuablanca              | IE                |                     | LC             |
| <i>Egretta alba</i>         | Garceta grande                 | Agró Blanc                        | IE                |                     | LC             |
| <i>Egretta garzetta</i>     | Garceta común                  | Garseta Blanca                    | IE                |                     | LC             |
| <i>Egretta gularis</i>      | Garceta dimorfa                |                                   |                   |                     |                |
| <i>Elanus caeruleus</i>     | Elanio común                   | Esparver<br>D'Espatlles<br>Negres | IE                |                     | LC             |
| <i>Emberiza calandra</i>    | Triguero                       | Cruixidell                        | IE                | EP                  | LC             |
| <i>Emberiza cia</i>         | Escribano montesino            | Sit Sit                           | IE                |                     | LC             |
| <i>Emberiza cirius</i>      | Escribano soteño               | Sit Golanegre                     | IE                |                     | LC             |
| <i>Emberiza hortulana</i>   | Escribano hortelano            | Hortolà                           | IE                |                     | LC             |
| <i>Emberiza schoeniclus</i> | Escribano palustre             | Teuladí de Canyar                 | IE                |                     | LC             |
| <i>Erithacus rubecula</i>   | Petirrojo europeo              | Pti-roig                          | IE                |                     | LC             |
| <i>Estrilda astrild</i>     | Pico de coral                  |                                   |                   |                     | LC             |
| <i>Estrilda melpoda</i>     | Estrilda de mejilla anaranjada |                                   |                   |                     | LC             |
| <i>Falco cherrug</i>        | Halcón sacre                   | Falcó Sagrat                      |                   |                     | EN             |
| <i>Falco columbarius</i>    | Esmerejón                      | Falcó pelegrí                     | IE                |                     | LC             |
| <i>Falco naumanni</i>       | Cernícalo primilla             | Soliguer menut                    | IE                | PE                  | VU             |
| <i>Falco peregrinus</i>     | Halcón peregrino               | Falcó Peregrí                     | IE                |                     | LC             |
| <i>Falco subbuteo</i>       | Alcotán europeo                | Falconet                          | IE                |                     | LC             |



| Nombre científico               | Nombre castellano     | Nombre valenciano    | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Falco tinnunculus</i>        | Cernícalo vulgar      | Xoriguer             | IE                |                     | LC             |
| <i>Falco vespertinus</i>        | Cernícalo patirrojo   | Falcó Cama-Roig      | IE                |                     | NT             |
| <i>Ficedula hypoleuca</i>       | Papamoscas cerrojillo | Papamosques Blanquet | IE                |                     | LC             |
| <i>Ficedula parva</i>           | Papamoscas papirrojo  | Papamosques menut    |                   |                     |                |
| <i>Fringilla coelebs</i>        | Pinzón vulgar         | Pinsà                |                   |                     | LC             |
| <i>Fringilla montifringilla</i> | Pinzón real           | Pinsà reial          | IE                |                     | LC             |
| <i>Fulica atra</i>              | Focha común           | Fotja                |                   |                     | LC             |
| <i>Fulica cristata</i>          | Focha moruna          | Fotja Banyuda        | PE                | PE                  | LC             |
| <i>Galerida cristata</i>        | Cogujada común        | Cogullada Vulgar     | IE                |                     | LC             |
| <i>Galerida theklae</i>         | Cogujada montesina    | Cogullada Fosca      | IE                |                     | LC             |
| <i>Gallinago gallinago</i>      | Agachadiza común      | Bequeruda            |                   |                     | LC             |
| <i>Gallinula chloropus</i>      | Gallineta común       | Polla d'aigua        |                   |                     | LC             |
| <i>Gavia arctica</i>            | Colimbo ártico        | Agullat Àrtic        | IE                |                     | LC             |
| <i>Gavia immer</i>              | Colimbo grande        | Agullat Gros         | IE                |                     | LC             |
| <i>Gavia stellata</i>           | Colimbo chico         | Agullat Menut        | IE                |                     | LC             |
| <i>Geopelia cuneata</i>         | Tortolita diamante    |                      |                   |                     | LC             |
| <i>Glareola pratincola</i>      | Canastera común       | Carregada            | IE                | V                   | LC             |
| <i>Grus grus</i>                | Grulla común          | Grua                 | IE                |                     | LC             |
| <i>Gyps fulvus</i>              | Buitre leonado        | Voltor Comú          | IE                |                     | LC             |
| <i>Haematopus ostralegus</i>    | Ostrero euroasiático  | Garsa de Mar         | IE                |                     | LC             |



| Nombre científico            | Nombre castellano         | Nombre valenciano            | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Hieraaetus fasciatus</i>  | Águila-azor perdicera     | Àguila de panxa blanca       | VU                | V                   | LC             |
| <i>Hieraaetus pennatus</i>   | Aguililla calzada         | Àguila Calçada               | IE                |                     | LC             |
| <i>Himantopus himantopus</i> | Cigüeñuela común          | Camallonga                   | IE                |                     | LC             |
| <i>Hippolais opaca</i>       | Zarcero pálido occidental | Bosqueta Pàl·lida            | IE                |                     | LC             |
| <i>Hippolais pallida</i>     | Zarcero pálido            |                              |                   |                     |                |
| <i>Hippolais polyglotta</i>  | Zarcero común             | Bosqueta Vulgar              | IE                |                     | LC             |
| <i>Hirundo daurica</i>       | Golondrina dáurica        | Oroneta Cua-rogenca          | IE                |                     | LC             |
| <i>Hirundo rustica</i>       | Golondrina común          | Oroneta                      | IE                |                     | LC             |
| <i>Ixobrychus minutus</i>    | Avetorillo común          | Gomet                        | IE                |                     | LC             |
| <i>Jynx torquilla</i>        | Torcecuello euroasiático  | Formiguer                    | IE                |                     | LC             |
| <i>Lanius excubitor</i>      | Alcaudón norteño          | Botxí                        |                   |                     | LC             |
| <i>Lanius meridionalis</i>   | Alcaudón real             | Botxí                        |                   |                     | LC             |
| <i>Lanius senator</i>        | Alcaudón común            | Capsot                       | IE                |                     | LC             |
| <i>Larus audouinii</i>       | Gaviota de Audouin        | Gavina Corsa                 | IE                | PE                  | NT             |
| <i>Larus fuscus</i>          | Gaviota sombría           | Gavinot Fosc                 |                   |                     | LC             |
| <i>Larus genei</i>           | Gaviota picofina          | Gavina Capblanca             | IE                | V                   | LC             |
| <i>Larus melanocephalus</i>  | Gaviota cabecinegra       | Gavina capnegra              | IE                |                     | LC             |
| <i>Larus michaelis</i>       | Gaviota patiamarilla      | Gavinot Argentat Mediterrani |                   |                     | LC             |
| <i>Larus minutus</i>         | Gaviota enana             | Gavina menuda                | IE                |                     | LC             |
| <i>Larus ridibundus</i>      | Gaviota reidora           | Gavina Vulgar                |                   |                     | LC             |





| Nombre científico                  | Nombre castellano          | Nombre valenciano   | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Limosa lapponica</i>            | Aguja colipinta            | Tètol Cuabarrat     | IE                |                     | LC             |
| <i>Limosa limosa</i>               | Aguja colinegra            | Tètol Cuanegra      | IE                |                     | NT             |
| <i>Locustella luscinioides</i>     | Buscarla unicolor          | Boscarler Comú      | IE                |                     | LC             |
| <i>Locustella naevia</i>           | Buscarla pintoja           | Boscarler Pintat    | IE                |                     | LC             |
| <i>Lonchura atricapilla</i>        | Capuchino castaño          |                     |                   |                     | LC             |
| <i>Lonchura maja</i>               | Capuchino de cabeza pàlida |                     |                   |                     | LC             |
| <i>Loxia curvirostra</i>           | Piquituerto común          | Bec-tort            | IE                |                     | LC             |
| <i>Lullula arborea</i>             | Alondra totovía            | Cotoliu             | IE                |                     | LC             |
| <i>Luscinia megarhynchos</i>       | Ruiseñor común             | Rossinyol           | IE                |                     | LC             |
| <i>Luscinia svecica</i>            | Ruiseñor pechiazul         | Pit-blau            | IE                |                     | LC             |
| <i>Lymnocyptes minimus</i>         | Agachadiza chica           | Bequet              |                   |                     | LC             |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Cerceta pardilla           | Rosseta             | PE                | PE                  | VU             |
| <i>Melanitta fusca</i>             | Negrón especulado          | Morell de mar fosc  |                   |                     | LC             |
| <i>Melanitta nigra</i>             | Negrón común               | Morell de Mar Negre |                   |                     | LC             |
| <i>Melanocorypha calandra</i>      | Calandria común            | Calàndria           | IE                |                     | LC             |
| <i>Melopsittacus undulatus</i>     | Periquito común            |                     |                   |                     | LC             |
| <i>Mergus serrator</i>             | Serreta mediana            | Serreta Mitjana     |                   |                     | LC             |
| <i>Merops apiaster</i>             | Abejaruco europeo          | Abellerol           | IE                |                     | LC             |
| <i>Milvus migrans</i>              | Milano negro               | Milà negre          | IE                |                     | LC             |
| <i>Milvus milvus</i>               | Milano real                |                     |                   |                     |                |



| Nombre científico            | Nombre castellano     | Nombre valenciano | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Monticola solitarius</i>  | Roquero solitario     | Merla Blava       | IE                |                     | LC             |
| <i>Morus bassanus</i>        | Alcatraz atlántico    | Mascarell         |                   |                     | LC             |
| <i>Motacilla alba</i>        | Lavandera blanca      | Cueta Blanca      | IE                |                     | LC             |
| <i>Motacilla cinerea</i>     | Lavandera cascadeña   | Cueta Torrentera  | IE                |                     | LC             |
| <i>Motacilla flava</i>       | Lavandera boyera      | Cueta Grogua      | IE                |                     | LC             |
| <i>Muscicapa striata</i>     | Papamoscas gris       | Papamosques Gris  | IE                |                     | LC             |
| <i>Myiopsitta monachus</i>   | Cotorra argentina     |                   |                   | ET                  | LC             |
| <i>Netta rufina</i>          | Pato colorado         | Sivert            |                   |                     | LC             |
| <i>Numenius arquata</i>      | Zarapito real         | Siglot Becut      | IE                |                     | NT             |
| <i>Numenius phaeopus</i>     | Zarapito trinador     | Siglot Cantaire   | IE                |                     | LC             |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Martinete común       | Martinet          | IE                |                     | LC             |
| <i>Oenanthe hispanica</i>    | Collalba rubia        | Còlbit Ros        | IE                |                     | LC             |
| <i>Oenanthe leucura</i>      | Collalba negra        | Còlbit Negre      | IE                |                     | LC             |
| <i>Oenanthe oenanthe</i>     | Collalba gris         | Còlbit Gris       | IE                |                     | LC             |
| <i>Oriolus oriolus</i>       | Oropéndola            | Oriol             | IE                |                     | LC             |
| <i>Otus scops</i>            | Autillo europeo       | Xot               | IE                |                     | LC             |
| <i>Oxyura jamaicensis</i>    | Malvasía canela       | Ànec de Jamaica   |                   | ET                  | LC             |
| <i>Oxyura leucocephala</i>   | Malvasía cabeciblanca | Ànec Capblanc     | PE                | PE                  | EN             |
| <i>Pandion haliaetus</i>     | Águila pescadora      | Águila Pescadora  | IE                |                     | LC             |
| <i>Panurus</i>               | Bigotudo              | Serenet, Xauet    | IE                | V                   | LC             |



| Nombre científico                | Nombre castellano    | Nombre valenciano         | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>biarmicus</i>                 |                      | Mostatxut                 |                   |                     |                |
| <i>Parus ater</i>                | Carbonero garrapinos | Primavera, Capellanet     | IE                |                     | LC             |
| <i>Parus caeruleus</i>           | Herrerillo común     | Ferrerolet                | IE                |                     | LC             |
| <i>Parus cristatus</i>           | Herrerillo capuchino | Capellanet                | IE                |                     | LC             |
| <i>Parus major</i>               | Carbonero común      | Totestiu                  | IE                |                     | LC             |
| <i>Passer domesticus</i>         | Gorrión común        | Teuladí                   |                   | ET                  | LC             |
| <i>Passer hispaniolensis</i>     | Gorrión moruno       |                           |                   |                     |                |
| <i>Passer montanus</i>           | Gorrión molinero     | Teuladí torredà           |                   |                     | LC             |
| <i>Pernis apivorus</i>           | Abejero europeo      | Pilot                     | IE                |                     | LC             |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | Cormorán moñudo      | Corba Marina Emplomallada | IE                | V                   | LC             |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>       | Cormorán grande      | Corba Marina Grossa       |                   |                     | LC             |
| <i>Phalaropus fulicarius</i>     | Falaropo picogruoso  |                           |                   |                     |                |
| <i>Phalaropus lobatus</i>        | Falaropo picofino    |                           |                   |                     |                |
| <i>Phasianus colchicus</i>       | Faisán vulgar        | Faisà                     |                   |                     | LC             |
| <i>Philomachus pugnax</i>        | Combatiente          | Redonell                  | IE                |                     | LC             |
| <i>Phoenicopterus minor</i>      | Flamenco enano       |                           |                   |                     | NT             |
| <i>Phoenicopterus roseus</i>     | Flamenco común       | Flamenc                   | IE                |                     | LC             |
| <i>Phoenicurus ochruros</i>      | Colirrojo tizón      | Cua-roja Fumada           | IE                |                     | LC             |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i>   | Colirrojo real       | Cua-roja Reial            | IE                |                     | LC             |



| Nombre científico              | Nombre castellano       | Nombre valenciano  | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Phylloscopus bonelli</i>    | Mosquitero papialbo     | Mosquiter Pàl.lid  | IE                |                     | LC             |
| <i>Phylloscopus collybita</i>  | Mosquitero común        | Mosquiter Comú     | IE                |                     | LC             |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Mosquitero silbador     | Mosquiter Xiulaire | IE                |                     | LC             |
| <i>Phylloscopus trochilus</i>  | Mosquitero musical      | Mosquiter de Passa | IE                |                     | LC             |
| <i>Pica pica</i>               | Urraca                  | Garsa              |                   |                     | LC             |
| <i>Picus viridis</i>           | Pito real               | Picot              | IE                |                     | LC             |
| <i>Platalea leucorodia</i>     | Espátula común          | Bec-pla            | IE                |                     | LC             |
| <i>Plegadis falcinellus</i>    | Morito común            | Picaport           | IE                |                     | LC             |
| <i>Pluvialis apricaria</i>     | Chorlito dorado europeo | Fusell             | IE                |                     | LC             |
| <i>Pluvialis squatarola</i>    | Chorlito gris           | Fusell de Mar      | IE                |                     | LC             |
| <i>Podiceps cristatus</i>      | Somormujo lavanco       | Cabrellot          | IE                |                     | LC             |
| <i>Podiceps nigricollis</i>    | Zampullín cuellinegro   | Cabussó Coll-negre | IE                |                     | LC             |
| <i>Poicephalus senegalus</i>   | Lorito senegalés        |                    |                   |                     | LC             |
| <i>Porphyrio porphyrio</i>     | Calamón común           | Gall de Canyar     | IE                |                     | LC             |
| <i>Porzana porzana</i>         | Polluela pintoja        | Picardona          | IE                |                     | LC             |
| <i>Porzana pusilla</i>         | Polluela chica          |                    |                   |                     |                |
| <i>Prunella modularis</i>      | Acentor común           | Pardal de Bardissa | IE                |                     | LC             |
| <i>Psittacula krameri</i>      | Cotorra de Kramer       |                    |                   | ET                  | LC             |
| <i>Ptyonoprogne rupestris</i>  | Avión roquero           | Roquer             | IE                |                     | LC             |
| <i>Puffinus</i>                | Pardela balear          | Baldriga           | PE                |                     | CR             |



| Nombre científico             | Nombre castellano    | Nombre valenciano     | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>mauretanicus</i>           |                      | Mediterránea          |                   |                     |                |
| <i>Puffinus yelkouan</i>      | Pardela mediterránea | Baldriga mediterránea |                   |                     | NT             |
| <i>Rallus aquaticus</i>       | Rascón europeo       | Rascló                |                   | EP                  | LC             |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avoceta común        | Alena                 | IE                |                     | LC             |
| <i>Regulus ignicapilla</i>    | Reyezuelo listado    | Reiet Safraner        | IE                |                     | LC             |
| <i>Regulus regulus</i>        | Reyezuelo sencillo   |                       |                   |                     |                |
| <i>Remiz pendulinus</i>       | Pájaro moscón        | Teixidor              | IE                |                     | LC             |
| <i>Riparia riparia</i>        | Avión zapador        | Parpalló              | IE                | V                   | LC             |
| <i>Saxicola rubetra</i>       | Tarabilla norteña    | Bitxac Rogenc         | IE                |                     | LC             |
| <i>Saxicola torquata</i>      | Tarabilla común      | Cagamànecs            | IE                |                     | LC             |
| <i>Scolopax rusticola</i>     | Chocha perdiz        | Becada                |                   |                     | LC             |
| <i>Serinus canaria</i>        | Canario              |                       |                   |                     | LC             |
| <i>Serinus serinus</i>        | Verdecillo           | Gafarró               |                   |                     | LC             |
| <i>Stercorarius skua</i>      | Págalo grande        | Paràsit Gros          | IE                |                     | LC             |
| <i>Sterna albifrons</i>       | Charrancito común    | Mongeta               | IE                | V                   | LC             |
| <i>Sterna caspia</i>          | Pagaza piquirroja    | Xatrac Gros           | IE                |                     | LC             |
| <i>Sterna hirundo</i>         | Charrán común        | Xatrac d'Albufera     | IE                | V                   | LC             |
| <i>Sterna maxima</i>          | Charrán real         |                       |                   |                     |                |
| <i>Sterna nilotica</i>        | Pagaza piconegra     | Curroc                | IE                |                     | LC             |
| <i>Sterna sandvicensis</i>    | Charrán patinegro    | Xatrac Bec-llarg      | IE                |                     | LC             |



| Nombre científico             | Nombre castellano          | Nombre valenciano      | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Streptopelia decaocto</i>  | Tórtola turca              | Tórtora Turca          |                   |                     | LC             |
| <i>Streptopelia turtur</i>    | Tórtola europea            | Tórtora                |                   |                     | LC             |
| <i>Strix aluco</i>            | Cárabo común               |                        |                   |                     |                |
| <i>Sturnus unicolor</i>       | Estornino negro            | Estornell Negre        |                   | ET                  | LC             |
| <i>Sturnus vulgaris</i>       | Estornino pinto            | Estornell              |                   |                     | LC             |
| <i>Sylvia atricapilla</i>     | Curruca capiroxada         | Busquereta de Casquet  | IE                |                     | LC             |
| <i>Sylvia borin</i>           | Curruca mosquitera         | Busquereta Mosquitera  | IE                |                     | LC             |
| <i>Sylvia cantillans</i>      | Curruca carrasqueña        | Busquereta de Garriga  | IE                |                     | LC             |
| <i>Sylvia communis</i>        | Curruca zarcera            | Busquereta Vulgar      | IE                |                     | LC             |
| <i>Sylvia conspicillata</i>   | Curruca tomillera          | Busquereta Trencamates | IE                |                     | LC             |
| <i>Sylvia hortensis</i>       | Curruca mirlona            | Busquereta Enmascarada | IE                |                     | LC             |
| <i>Sylvia melanocephala</i>   | Curruca cabecinegra        | Busquereta Capnegra    |                   |                     | LC             |
| <i>Sylvia undata</i>          | Curruca rabilarga          | Busquereta Cuallarga   | IE                |                     | LC             |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Zampullín común            | Cabussonet             | IE                |                     | LC             |
| <i>Tadorna ferruginea</i>     | Tarro canelo               | Ànec Canyellat         | IE                |                     | LC             |
| <i>Tadorna tadorna</i>        | Tarro blanco               | Ànec Blanc             | IE                |                     | LC             |
| <i>Taeniopygia guttata</i>    | Diamante mandarín          |                        |                   |                     | LC             |
| <i>Tetrax tetrax</i>          | Sisón común                | Sisó                   | IE                | V                   | NT             |
| <i>Tringa erythropus</i>      | Archibebe oscuro           | Xuït                   | IE                |                     | LC             |
| <i>Tringa flavipes</i>        | Archibebe patigualdo chico | Tifort Groc Petit      |                   |                     | LC             |



| Nombre científico              | Nombre castellano  | Nombre valenciano   | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Tringa glareola</i>         | Andarríos bastardo | Xerlovita camagroga | IE                |                     | LC             |
| <i>Tringa nebularia</i>        | Archibebe claro    | Picarot             | IE                |                     | LC             |
| <i>Tringa ochropus</i>         | Andarríos grande   | Xerlovita           | IE                |                     | LC             |
| <i>Tringa stagnatilis</i>      | Archibebe fino     | Siseta              | IE                |                     | LC             |
| <i>Tringa totanus</i>          | Archibebe común    | Tifort              |                   | EP                  | LC             |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | Chochín común      | Caragolet           | IE                |                     | LC             |
| <i>Turdus iliacus</i>          | Zorzal alirrojo    | Tord Ala-roig       |                   |                     | LC             |
| <i>Turdus merula</i>           | Mirlo común        | Merla               |                   |                     | LC             |
| <i>Turdus philomelos</i>       | Zorzal común       | Tord                |                   |                     | LC             |
| <i>Turdus pilaris</i>          | Zorzal real        | Tordanxa            |                   |                     | LC             |
| <i>Turdus torquatus</i>        | Mirlo capiblanco   | Merla de Pit Blanc  | IE                |                     | LC             |
| <i>Turdus viscivorus</i>       | Zorzal charlo      | Griva               |                   |                     | LC             |
| <i>Tyto alba</i>               | Lechuza común      | Òliba               | IE                |                     | LC             |
| <i>Upupa epops</i>             | Abubilla           | Puput               | IE                |                     | LC             |
| <i>Vanellus vanellus</i>       | Avefría europea    | Merita              |                   |                     | LC             |

### 3.4 LISTADO DE MAMÍFEROS

| Nombre científico          | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Apodemus sylvaticus</i> | Ratón de campo    | Ratolí de bosc    |                   |                     | LC             |
| <i>Arvicola sapidus</i>    | Rata de agua      | Talpó d'aigua     |                   | EP                  | VU             |



| Nombre científico                | Nombre castellano          | Nombre valenciano               | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Atelerix algirus</i>          | Erizo moruno               | Eriçó africà                    | IE                |                     | LC             |
| <i>Crocidura russula</i>         | Musaraña gris              | Musaranya comuna                |                   | EP                  | LC             |
| <i>Eliomys quercinus</i>         | Lirón careto               | Rata cellarda                   |                   | EP                  | NT             |
| <i>Eptesicus serotinus</i>       | Murciélago hortelano       | Rata penada d'horta             | IE                |                     | LC             |
| <i>Erinaceus europaeus</i>       | Erizo europeo              | Eriçó comú                      |                   | EP                  | LC             |
| <i>Felis silvestris</i>          | Gato montés europeo        | Gat salvatge                    | IE                |                     | LC             |
| <i>Genetta genetta</i>           | Gineta                     | Geneta                          |                   |                     | LC             |
| <i>Lepus granatensis</i>         | Liebre ibérica             | Llebre                          |                   |                     | LC             |
| <i>Martes foina</i>              | Garduña                    | Fagina                          |                   | EP                  | LC             |
| <i>Meles meles</i>               | Tejón                      | Teixó                           |                   | EP                  | LC             |
| <i>Microtus duodecimcostatus</i> | Topillo mediterráneo       | Talpó comú                      |                   |                     | LC             |
| <i>Miniopterus schreibersii</i>  | Murciélago de cueva        | Rata penada de cova             | VU                |                     | NT             |
| <i>Mus domesticus</i>            | Ratón casero               | Ratolí comú                     |                   |                     | LC             |
| <i>Mus spretus</i>               | Ratón moruno               | Ratolí mediterrani              |                   |                     | LC             |
| <i>Mustela nivalis</i>           | Comadreja                  | Mostela                         |                   | EP                  | LC             |
| <i>Mustela putorius</i>          | Turón                      | Turó                            |                   | EP                  | LC             |
| <i>Myotis capaccinii</i>         | Murciélago ratonero patudo | Rata penada de peus grans       | PE                | PE                  | VU             |
| <i>Myotis myotis</i>             | Murciélago ratonero grande | Rata penada de morro gran       | VU                | V                   | LC             |
| <i>Oryctolagus cuniculus</i>     | Conejo                     | Conill                          |                   |                     | NT             |
| <i>Pipistrellus kuhlii</i>       | Murciélago de borde claro  | Rata penada de vores clares     | IE                |                     | LC             |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Murciélago enano           | Rata penada pipistrel.la comuna | IE                |                     | LC             |





| Nombre científico                | Nombre castellano              | Nombre valenciano             | Catálogo nacional | Catálogo valenciano | Categoría UICN |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <i>Rattus norvegicus</i>         | Rata parda                     | Rata comuna                   |                   |                     | LC             |
| <i>Rattus rattus</i>             | Rata negra                     | Rata negra                    |                   |                     | LC             |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Murciélago grande de herradura | Rata penada de ferradura gran | VU                | V                   | LC             |
| <i>Sciurus vulgaris</i>          | Ardilla roja                   | Esquirol                      |                   | EP                  | LC             |
| <i>Suncus etruscus</i>           | Musgaño enano                  | Musaranya nana                |                   | EP                  | LC             |
| <i>Sus scrofa</i>                | Jabalí                         | Porc senglar                  |                   |                     | LC             |
| <i>Tadarida teniotis</i>         | Murciélago rabudo              | Rata penada de cua llarga     | IE                |                     | LC             |
| <i>Talpa occidentalis</i>        | Topo ibérico                   | Talpó                         |                   |                     | LC             |
| <i>Vulpes vulpes</i>             | Zorro rojo                     | Rabosa                        |                   |                     | LC             |

### 3.4.1 OTROS GRUPOS FAUNÍSTICOS

#### 3.4.1.1 ODNATOS (LIBÉLULAS Y CABALLITOS DEL DIABLO)


Existen multitud de especies que por sus especiales requerimientos ambientales actúan como bioindicadores, y las libélulas y caballitos del diablo pertenecen a este grupo puesto que son muy sensibles a la alteración del medio acuático, tanto a la contaminación del agua como a cuestiones relacionadas con el cambio climático.

En España hay aproximadamente setenta y cinco especies de odonatos (datos de 2003), sesenta y dos especies aparecen en la Comunidad Valenciana según el BDBC, y veinticuatro especies se han encontrado en Elche, lo que se corresponde con el 39% de las libélulas de la Comunidad Valenciana y el 32% de la Península ibérica.

|             | Elche | Comunidad Valenciana | Península Ibérica |
|-------------|-------|----------------------|-------------------|
| nº especies | 24    | 62                   | 75                |



## ODONATOS



Según el libro *Les libèl·lules de la Comunitat Valenciana* (Conselleria de Territori i Habitatge, 2007), y el BDBC (actualizado para este grupo en 2007) y que se nutre de este estudio, en Elche únicamente hay citas de diecisiete especies. Afortunadamente con estudios subvencionados por el Ayuntamiento de Elche como *Las libélulas del Clot de Galvany* (ANSE, 2003) y observaciones particulares de naturalistas que colaboran con nosotros hemos podido constatar la presencia de seis especies más en Elche que no aparecen citadas en el BDBC. De hecho contamos con la primera cita de *Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764) en la Comunidad Valenciana, facilitada por un colaborador habitual y asiduo visitante del P.N.M. del Clot de Galvany, Antonio Jacobo Ramos, que realizó la observación en este paraje ilicitano.

### 3.4.1.1 LISTADO DE ODONATOS DEL CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DE ELCHE

| Nombre científico                                     | Nombre castellano     | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo C Val | Categoría UICN |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <i>Aeshna isosceles</i>                               | Halconero de Norfolk  |                   |                   |                |                |
| <i>Aeshna myxta</i>                                   | Halconero migrador    |                   |                   |                |                |
| <i>Anax imperator</i>                                 | Libélula emperador    |                   |                   |                | LC             |
| <i>Anax parthenope</i>                                | Emperador vagabundo   |                   |                   |                |                |
| <i>Calopteryx haemorrhoidalis ssp haemorrhoidalis</i> | Señorita mediterránea |                   |                   |                | LC             |
| <i>Ceriatodon tenellum</i>                            | Agrion rojo chico     |                   |                   |                |                |



| Nombre científico                              | Nombre castellano               | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo C Val | Categoría UICN |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <i>Coenagrion pulchellum ssp mediterraneum</i> | Agrion variable                 |                   |                   |                |                |
| <i>Crocothemis erythraea</i>                   |                                 |                   |                   |                | LC             |
| <i>Erythromma viridulum</i>                    | Agrion de ojos rojos            |                   |                   |                |                |
| <i>Hermianax ephippiger</i>                    |                                 |                   |                   |                |                |
| <i>Ischnura elegans</i>                        | Coletilla azul                  |                   |                   |                |                |
| <i>Ischnura graellsii</i>                      | Coletilla azul ibérica          |                   |                   |                |                |
| <i>Orthetrum cancellatum</i>                   | Ortetrum común                  |                   |                   |                |                |
| <i>Orthetrum coerulescens</i>                  | Ortetrum azulado                |                   |                   |                |                |
| <i>Orthetrum chrysostigma</i>                  | Ortetrum de arroyos             |                   |                   |                | LC             |
| <i>Orthetrum nitidinerve</i>                   |                                 |                   | SAH               |                | VU             |
| <i>Orthetrum trinacria</i>                     | Ortetrum grande                 |                   |                   |                | LC             |
| <i>Sympecma fusca</i>                          | Caballito esmeralda de invierno |                   |                   |                |                |
| <i>Sympetrum fonscolombi</i>                   | Sympetrum de venas rojas        |                   |                   |                | LC             |
| <i>Sympetrum meridionale</i>                   | Sympetrum sureño                |                   |                   |                |                |
| <i>Sympetrum sanguineum</i>                    | Sympetrum rojo-sangre           |                   |                   |                |                |
| <i>Sympetrum striolatum</i>                    | Sympetrum común                 |                   |                   |                |                |
| <i>Sympetrum vulgatum</i>                      |                                 |                   |                   |                |                |
| <i>Trithemis annulata</i>                      |                                 |                   |                   |                | LC             |

### 3.4.1.1.2 GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN

Únicamente dos de las veinticuatro especies presentes en Elche se encuentran en alguna categoría de amenaza. Destaca la *Orthetrum nitidinerve* por considerarse a nivel nacional "Sensible a la Alteración del Hábitat" y pertenecer a la Lista Roja de especies



amenazadas en la categoría de “Vulnerable”. A pesar de no estar incluidas en ninguna lista roja merece la pena destacar otras cuatro especies que se consideran poco frecuentes y que podrían aumentar sus poblaciones si mejorara la calidad del agua en nuestro término municipal. Estas son: *Ceriagrion tenellum*, *Orthetrum coerulescens*, *Sympetrum sanguineum* y *Tritemis annulata*.

| Especie                           | Catálogo Nacional | Catálogo CV | Categoría UICN | Atlas y lista roja | Directiva Hábitat | Consejo EU |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|------------|
| <i>Orthetrum nitidinerve</i>      | SAH               |             | VU             | VU                 | Anexos II y IV    | rara       |
| <i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> |                   |             | LC             |                    |                   | rara       |

### 3.4.1.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS ODONATOS EN LAS CUADRÍCULAS U.T.M. 10X10 KM DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

La mayor diversidad de odonatos se encuentra en la cuadrícula correspondiente al Clot de Galvany, gracias a las aportaciones recogidas del estudio sobre odonatos realizado por ANSE para el Ayuntamiento de Elche en este paraje, seguida de las del P.N del Hondo de Elche y Pantano de Elche. No se descarta que la biodiversidad en estos dos últimos parajes sea mayor, a falta de estudios específicos como los realizados en el Clot, siendo interesante prospectar en profundidad el resto del término municipal.

En la siguiente tabla las cuadrículas se ordenan según la riqueza de especies:

| ODONATOS                       | 30SYH13 | 30SXH92 | 30SXH93 | 30SXH94 | 30SYH02 | 30SYH14 | 30SYH03 | 30SYH04 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Sympetrum fonscolombeii</i> | SI      | SI      | SI      | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      |
| <i>Orthetrum cancellatum</i>   | SI      | SI      | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Ischnura elegans</i>        | SI      | SI      | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Anax parthenope</i>         | SI      | SI      | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Crocothemis erythraea</i>   | SI      | SI      | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Aeshna myxta</i>            | SI      | SI      | SI      | NO      | SI      | NO      | SI      | NO      |
| <i>Orthetrum trinacria</i>     | SI      | SI      | SI      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      |



| ODONATOS                          | 30SYH13 | 30SXH92 | 30SXH93 | 30SXH94 | 30SYH02 | 30SYH14 | 30SYH03 | 30SYH04 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Anax imperator</i>             | SI      | SI      | SI      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Sympetrum vulgatum</i>         | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Sympetrum striolatum</i>       | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Orthetrum coerulescens</i>     | NO      | SI      | SI      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Sympetrum meridionale</i>      | SI      | NO      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Trithemis annulata</i>         | SI      | NO      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | SI      | SI      | NO      |
| <i>Orthetrum chrysostigma</i>     | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Sympecma fusca</i>             | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Ceriagrion tenellum</i>        | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Erythromma viridulum</i>       | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Hermianax ephippiger</i>       | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Coenagrion pulchellum</i>      | NO      | NO      | NO      | NO      | NO      | SI      | NO      | NO      |
| <i>Sympetrum sanguineum</i>       | NO      | NO      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Orthetrum nitidinerve</i>      | NO      | NO      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      | NO      |
| <i>Ischnura graellsii</i>         | NO      | NO      | NO      | NO      | SI      | NO      | NO      | NO      |

### 3.4.1.2 MOLUSCOS CONTINENTALES TERRESTRES Y DULCEACUÍCOLAS

Los moluscos continentales son buenos indicadores ecológicos, sensibles a las diferentes alteraciones del medio natural, especialmente a la eutrofización y al aumento de la aridez del suelo. El declive generalizado de la mayoría de ellos, en especial de los dulceacuícolas, en nuestro territorio nos indicaría que nuestras zonas húmedas no ofrecen las condiciones óptimas para la vida de estas especies, especialmente por la escasez de recursos y los graves problemas de salinización (aspecto clave para los dulceacuícolas) consecuencia de la sobreexplotación y gestión inadecuada, pero también por problemas derivados de la calidad general de las aguas, aspectos todos ellos que deberían ser mejorados sensiblemente.

En la Comunidad Valenciana podemos encontrar 136 especies de moluscos continentales terrestres y 58 dulceacuícolas, entre los cuales se incluyen diez especies introducidas. En Elche hay presentes, según la información de la que disponemos hasta el momento, nueve especies de moluscos terrestres y tres dulceacuícolas, según el BDBC (2006) y *Moluscos Continentales de la Comunidad Valenciana* (2003. Martínez-Ortí, A. y

Robles, F.). La falta de estudios centrados en nuestro territorio condiciona la escasez de citas de estos invertebrados en la bibliografía actual. Únicamente aparecen como presentes en Elche el 7% de los terrestres y el 6% de los dulceacuícolas citados en la Comunidad Valenciana.



#### 3.4.1.2.1 LISTADO DE MOLUSCOS TERRESTRES Y DULCEACUÍCOLAS DEL CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DE ELCHE

| Nombre científico                         | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo C Val | Categoría UICN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <i>Iberus gualterianus alonensis</i>      |                   |                   |                   |                | NT             |
| <i>Leonia mamillaris</i>                  |                   |                   |                   |                |                |
| <i>Pomatias elegans</i>                   |                   |                   |                   |                |                |
| <i>Trochoidea (Trochoidea) trochoides</i> |                   |                   |                   |                |                |
| <i>Truncatella subcylindrica</i>          |                   |                   |                   |                |                |



| Nombre científico  | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo C Val | Categoría UICN |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <i>Xerocrassa barceloi</i>                               |                   |                   |                   |                |                |
| <i>Xerocrassa derogata</i>                               |                   |                   |                   |                |                |
| <i>Potomida littoralis</i>                               |                   |                   |                   | VU             |                |
| <i>Melanopsis lorcana</i>                                |                   |                   |                   |                |                |
| <i>Musculium</i><br>( <i>Musculium</i> ) <i>lacustre</i> |                   |                   |                   |                |                |

### 3.4.1.2.2 GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN

De la fauna de **moluscos dulceacuícolas** presentes en nuestro término municipal, no ha sido encontrada la especie *Musculium lacustre* en prospecciones recientes, pero en datos históricos de los años 60 se hallaba presente en los alrededores de Elche. La contaminación de las aguas de la cuenca del Segura puede haber provocado su desaparición. Esta especie se considera rara y en grave regresión en la Comunidad Valenciana y la Sociedad Española de Malacología la incluye en la categoría de "Interés Especial" en la *Lista de Especies de Moluscos Dulceacuícolas de la Península Ibérica, Islas y Archipiélagos* (Ríos, F. 2009). Por otro lado también encontramos las otras dos especies presentes, *Potomida littoralis* y *Melanopsis lorcana*, como raras y en grave regresión en la Comunidad Valenciana, incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "Vulnerables", una de ellas considerada "En Peligro de Extinción" por la Sociedad Española de Malacología e incluida en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas como "Vulnerable" (anexo Ib), ambas localizadas en las cuadrículas 10x10 Km del P.N de el Hondo de Elche y su entorno, y en Els Carrissars d'Elx.

Por otro lado, de los **moluscos terrestres** presentes en Elche según la bibliografía disponible, nos encontramos con dos especies endémicas de la Comunidad Valenciana, *Xerocrassa barceloi* y *Xerocrassa derogata*, la primera de ellas escasa y ambas en declive, propuestas para su protección e inclusión en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas por Martínez-Ortí y Robles (2003), otras dos consideradas vulnerables e incluidas en el Catálogo Nacional de Especies de Fauna Amenazadas, y otra considerada a nivel internacional como "Casi Amenazada" por la UICN.

En resumen nos encontramos con siete especies de moluscos terrestres de los nueve hallados en Elche que se encuentran en declive o en grave regresión, que se hallan además en alguna Lista Roja o catálogo de especies amenazadas (incluyendo la de la Comunidad Valenciana) y/o que se proponen para su protección por la Sociedad Española de Malacología, resultando además que dos son endemismos de la Comunidad Valenciana.

| Especie                    | Catálogo Nacional | Catálogo C.Val | Categoría UICN | Atlas y lista roja | Protección propuesta por SEM |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| <i>Potomida littoralis</i> |                   | VU             |                | VU                 | PE                           |



|                              |  |              |    |    |     |
|------------------------------|--|--------------|----|----|-----|
| <i>Trochoidea trochoides</i> |  |              |    | VU | VU  |
| <i>Melanopsis lorcana</i>    |  |              |    | VU | SAH |
| <i>Iberus gualterianus</i>   |  |              | NT |    | PE  |
| <i>Musculium lacustre</i>    |  |              |    |    | IE  |
| <i>Pomatias elegans</i>      |  |              |    |    | SAH |
| <i>Xerocrassa barceloi</i>   |  | propuesta EP |    |    |     |
| <i>Xerocrassa derogata</i>   |  | propuesta EP |    |    |     |

#### 3.4.1.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS MOLUSCOS EN LAS CUADRÍCULAS U.T.M. 10X10 KM DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Los datos de los que disponemos nos llevan a concluir que las nueve especies de gasterópodos se distribuyen por igual en nuestro término municipal: Pantano de Elche, Saladar de Agua amarga, P.N de El Hondo, Paraje Natural del Clot de Galvany, y Els Carrissars d'Elx, con lo cual, a nivel de conservación de estas especies, tienen todos estos enclaves naturales la misma importancia.

En la siguiente tabla se sitúan las especies por orden de importancia según su grado de protección y las cuadrículas se ordenan según la riqueza de especies:

| ESPECIE                      | 30SYH02 | 30SYH14 | 30SYH13 | 30SXH94 | 30SXH92 | 30SYH03 | 30SYH04 | 30SXH93 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Potomida littoralis</i>   | SI      |         |         |         | SI      |         |         |         |
| <i>Melanopsis lorcana</i>    | SI      | SI      |         |         | SI      |         |         | SI      |
| <i>Trochoidea trochoides</i> |         |         | SI      |         | SI      |         |         |         |
| <i>Leonia mamillaris</i>     | SI      | SI      | SI      | SI      |         | SI      | SI      | SI      |
| <i>Iberus gualterianus</i>   | SI      | SI      | SI      | SI      |         | SI      | SI      |         |
| <i>Xerocrassa barceloi</i>   | SI      | SI      | SI      | SI      |         |         |         |         |





|                                  |    |    |  |    |  |    |    |  |
|----------------------------------|----|----|--|----|--|----|----|--|
| <i>Xerocrassa derogata</i>       |    | SI |  | SI |  |    | SI |  |
| <i>Pomatias elegans</i>          | SI | SI |  |    |  |    |    |  |
| <i>Musculium lacustre</i>        | SI |    |  |    |  | SI |    |  |
| <i>Truncatella subcylindrica</i> | SI |    |  |    |  |    |    |  |

### 3.5 FLORA

El término flora resulta un tanto confuso, ya que comúnmente se asocia a las plantas con flores, sin embargo con flora se entiende al conjunto de especies de plantas que pueden encontrarse en determinado ámbito (geográfico, ecológico, periodo geológico,...).

Las plantas con flores se corresponden con las fanerógamas o espermatófitas, el grupo de plantas del Reino Vegetal que cuenta con mayor número de especies conocidas en el mundo, unas 250.000, siendo además las más extensamente estudiadas y sobre las que resulta más sencillo recopilar información centrándose en ellas, generalmente, los estudios sobre flora, contribuyendo así a la extensión de la confusión entre flora y plantas con flores.

Actualmente contamos en la BDBElx con numerosos datos sobre la presencia de fanerógamas en nuestro término, propiciado por la existencia de diversos espacios de interés ambiental que atraen la atención de estudiosos de la flora y fauna, por lo que contamos con un catálogo extenso. Del resto de plantas las criptógamas, comúnmente conocidas como plantas sin flores, nos encontramos, al igual que ocurre con los invertebrados con respecto al apartado de fauna, con una escasez crónica de información que suele reducirse a estudios muy especializados de difícil acceso, razón por la cual suelen excluirse de los tradicionales listados de flora.

Para el caso de Elche, hemos conseguido información suficiente para decidirnos a elaborar un listado de helechos, que constituyen una división (Pteridófitas) dentro de las criptógamas, que comparten con las fanerógamas el hecho de presentar tejidos vasculares, por lo que forman con ellas el grupo de plantas vasculares. En nuestro caso singular, también contamos con información detallada de la flora algal marina gracias a la información facilitada por el Instituto de Ecología Litoral, del que el Ayuntamiento de Elche es Patrono, y a la realización de estudios específicos llevados a cabo por la Universidad de Alicante gracias a un convenio plurianual con el mismo Ayuntamiento de Elche.

A la hora de confeccionar el Catálogo de Biodiversidad de Elche hemos optado por dividir la flora en dos grandes grupos, plantas vasculares y no vasculares, quedando englobadas en el primero aquellas especies que suelen formar parte habitualmente de los listados de flora (fanerógamas y pteridofitos –helechos-), mientras que en el grupo de flora no vascular quedarían englobadas todas las criptógamas, excepto los helechos.

#### 3.5.1 FLORA VASCULAR




Como ya hemos explicado, aquí incluimos un análisis de la composición florística en Elche de especies de plantas con flores (fanerógamas) y helechos (pteridófitos), que suelen ser las habitualmente incluidas en los listados de flora y estudios florísticos al uso. Por otro lado, suelen ser el grupo de especies sobre las que existe un mayor número de referencias y posibles fuentes de información, muchas de las cuales son de fácil acceso, estando disponibles para amplios sectores del público. Son por tanto la principal referencia a la hora de estudiar la biodiversidad del Reino Vegetal y establecer análisis comparativos, revistiendo por tanto un gran interés.

La gran variedad de ambientes ecológicos existentes en nuestro municipio contribuyen a la existencia, como veremos a continuación, de una gran riqueza de especies, entre las que se encuentran un gran número de endemismos, especies de distribución restringida, que dotan de un interés especial a la flora ilicitana.

### 3.5.1.1 PTERIDÓFITOS (HELECHOS)

Los helechos son especies que viven en zonas húmedas, pozos, fuentes, márgenes de torrentes y hábitats similares donde la existencia de altos índices de humedad es condición común. Las especies que aparecen en nuestro término municipal aparecen incluso en bordes de canales o carreteras. Aunque sólo representan el 11% de los helechos presentes en la Comunidad Valenciana (hay que destacar que no existen citas de pteridófitos en Elche en el BDBCv), se caracterizan por ser especies que resisten ambientes cálidos y hasta la insolación solar directa, incluso toleran aguas especialmente ricas en carbonato cálcico, lo que les confiere un carácter especial de gran interés.



#### 3.5.1.1.1 LISTADO DE HELECHOS DEL CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DE ELCHE

| Nombre científico | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|

Regidoria de Medi Ambient.

Plaça de Baix, s/n. 03202 Elx. Tel. 96 665 80 28. Fax 96 665 80 68  
mediambient@ayto-elche.es



|   |                        |                   |  |  |  |
|---|------------------------|-------------------|--|--|--|
| <i>Adiantum capillus-veneris</i>            | Culantrillo de pozo    | Falzia de pou     |  |  |  |
| <i>Asplenium petrarchae ssp petrarchae</i>  | Culantrillo glanduloso | Falzia glandulosa |  |  |  |
| <i>Ceterach officinarum ssp officinarum</i> | Doradilla              | Dauradella        |  |  |  |
| <i>Cosentinia vellea</i>                    | Doradilla vellosa      |                   |  |  |  |
| <i>Cheilantes acrostica</i>                 |                        |                   |  |  |  |
| <i>Equisetum ramosissimum</i>               | Cola de caballo        | Cua de cavall     |  |  |  |
| <i>Salvinia natans</i>                      | Salvinia               | Salvinia          |  |  |  |

### 3.5.1.1.2 GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN

No existen figuras legales de protección para estas especies a nivel nacional ni autonómico. En el *Estudio crítico de la flora vascular de la provincia de Alicante* de Luis Serra, obra excepcional de consulta obligada y que ha nutrido de numerosa y valiosa información a la BDBElx, su autor propone una categoría provincial según los criterios de la UICN que se muestra en la siguiente tabla:

| Especie                          | Índice de presencia | Origen    | Categoría UICN |
|----------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| <i>Adiantum capillus-veneris</i> | media               | Autóctona | LC             |
| <i>Asplenium petrarchae</i>      | media               | Autóctona | LC             |
| <i>Ceterach officinarum</i>      | media               | Autóctona | LC             |
| <i>Cosentinia vellea</i>         | media               | Autóctona | LC             |
| <i>Cheilantes acrostica</i>      | media               | Autóctona | LC             |
| <i>Equisetum ramosissimum</i>    | media               | Autóctona | LC             |
| <i>Salvinia natans</i>           | muy rara            | Alóctona  | NA             |


### 3.5.1.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS PTERIDÓFITOS EN LAS CUADRÍCULAS U.T.M. 10X10 KM DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

En general los helechos se reparten por todas las cuadrículas del término municipal, a excepción de la cuadrícula 30SXH94, en la que no se tiene constancia de la presencia de ninguna especie. Sería recomendable un muestreo de todas ellas con intención de obtener mayor información sobre este grupo de flora vascular en Elche.



**3.5.1.2 FANERÓGAMAS (PLANTAS SUPERIORES CON FLOR)**

Elche posee el 21% de las especies de fanerógamas de la Comunidad Valenciana y el 10% de la ibérica, según datos de 2006 para España y el BDBC. En este último constan citas de trescientas veintitrés especies y subespecies en Elche, siendo claramente superior el número de la especies conocidas en nuestro término municipal según las diversas fuentes consultadas, ya que hemos obtenido datos de 775 taxones, el 40% de las presentes en la provincia de Alicante (incluyendo ornamentales y cultivadas).



De los 775 taxones del término municipal 633 (el 81%) son autóctonas y 95 (el 12.3%) son alóctonas de las cuales veinte se consideran especies exóticas e invasoras (EEI) en la Comunidad Valenciana, y siete se encuentran en la lista de EEI cuya erradicación es urgente en España (L. Capdevilla et al. 2006).

**3.5.1.2.1 LISTADO DE FLORA SUPERIOR DEL CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DE ELCHE**

| Nombre científico             | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Acacia cyclops</i>         | Acacia            | Acàcia            |                   |               |                |
| <i>Acacia farnesiana</i>      | Acacia            | Acàcia            |                   |               |                |
| <i>Achillea ageratum</i>      | Agerato           | Agèrat            |                   |               |                |
| <i>Achillea santolinoides</i> |                   |                   |                   | PE            |                |



| Nombre científico                         | Nombre castellano      | Nombre valenciano         | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Adonis microcarpa</i>                  | Renículos              |                           |                   |               |                |
| <i>Aegilops geniculata</i>                |                        | Blat de moro, traiguera   |                   |               |                |
| <i>Aeluropus litoralis</i>                |                        |                           |                   |               |                |
| <i>Aetheorhiza bulbosa ssp bulbosa</i>    |                        | Calabruix                 |                   |               |                |
| <i>Agave americana</i>                    | Pita                   | Pitera, atzavara          |                   |               |                |
| <i>Agave fourcroydes</i>                  |                        |                           |                   |               |                |
| <i>Agave ingens</i>                       |                        |                           |                   |               |                |
| <i>Agave sisalana</i>                     |                        | Sisal                     |                   |               |                |
| <i>Aizoon hispanicum</i>                  | Agua azul              | gazul                     |                   |               |                |
| <i>Ajuga iva</i>                          | Iva                    | Iva                       |                   |               |                |
| <i>Allium ampeloprasum</i>                | Ajo morisco, ajo bravo | All porrer                |                   |               |                |
| <i>Allium sphaerocephalon</i>             | Ajo de cigüeña         | All vermell               |                   |               |                |
| <i>Althenia orientalis ssp orientalis</i> |                        |                           |                   | V             |                |
| <i>Amaranthus albus</i>                   | Bledo blanco           | Amarant blanc, blet blanc |                   |               |                |
| <i>Amaranthus blitoides</i>               | Bledo                  | Amarant, blet             |                   |               |                |
| <i>Amaranthus deflexus</i>                |                        |                           |                   |               |                |
| <i>Amaranthus muricatus</i>               |                        |                           |                   |               |                |
| <i>Amaranthus retroflexus</i>             | Bledo                  | Marxant                   |                   |               |                |
| <i>Amaranthus viridis</i>                 |                        | Amarant, blet             |                   |               |                |
| <i>Amaranthus x parodii</i>               |                        |                           |                   |               |                |



| Nombre científico                            | Nombre castellano           | Nombre valenciano    | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Ammoides pusilla</i>                      |                             | Ammoides             |                   |               |                |
| <i>Ammophila arenaria ssp arundinacea</i>    | Borrón                      | Borró                |                   |               |                |
| <i>Anabasis articulata</i>                   |                             |                      |                   | ET            |                |
| <i>Anacyclus clavatus</i>                    | Botoncillo                  | Panigroc             |                   |               |                |
| <i>Anacyclus valentinus</i>                  |                             | Panigroc valencià    |                   |               |                |
| <i>Anagallis arvensis</i>                    |                             |                      |                   |               |                |
| <i>Anagallis arvensis ssp arvensis</i>       | Murajes                     | Morró                |                   |               |                |
| <i>Andryala ragusina</i>                     | Ajonje                      | Llonja, llonguera    |                   |               |                |
| <i>Anthriscus caucalis</i>                   | Ahogagatos, anís pegadizo   | Antrisc              |                   |               |                |
| <i>Anthyllis cytisoides</i>                  | Albaida                     | Albada, botja blanca |                   |               |                |
| <i>Anthyllis terniflora</i>                  | Albaida fina                | Albada, botja fina   |                   |               |                |
| <i>Anthyllis x media</i>                     |                             |                      |                   |               |                |
| <i>Antirrhinum barrelieri ssp barrelieri</i> | Conejitos                   | Conillets            |                   |               |                |
| <i>Apium graveolens</i>                      | Apio acuático, apio de agua | Api bord             |                   |               |                |
| <i>Apium nodiflorum</i>                      | Apio bastardo               | Créixens bord        |                   |               |                |
| <i>Aptenia cordifolia</i>                    | Cabellera de la reina       |                      |                   |               |                |
| <i>Arbutus unedo</i>                         | Madroño                     | Arbocer              |                   |               |                |
| <i>Arenaria montana ssp intricata</i>        | Césped espinoso             |                      |                   |               |                |
| <i>Arisarum vulgare ssp vulgare</i>          | Frailillos                  | Apagallums, cresol   |                   |               |                |
| <i>Artemisia barrelieri</i>                  |                             |                      |                   |               |                |



| Nombre científico                         | Nombre castellano  | Nombre valenciano            | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Artemisia caerulescens</i>             |                    | Donzell marí                 |                   |               |                |
| <i>Artemisia campestris ssp glutinosa</i> | Escobilla          | Botja llemenosa              |                   |               |                |
| <i>Artemisia herba-alba</i>               | Ontina             | Botja pudenta                |                   |               |                |
| <i>Artemisia lucentica</i>                |                    |                              |                   |               |                |
| <i>Arthrocnemum macrostachyum</i>         | Sosa jabonera      | Cirialera                    |                   |               |                |
| <i>Arundo donax</i>                       | Caña común         | Canya                        |                   |               |                |
| <i>Asparagus acutifolius</i>              | Esparraguera       | Esparraguera boscana         |                   |               |                |
| <i>Asparagus albus</i>                    | Esparraguera       | Esparraguera de gat          |                   |               |                |
| <i>Asparagus horridus</i>                 | Esparraguera       | Esparraguera marina          |                   |               |                |
| <i>Asperula aristata ssp scabra</i>       | Asperilla          | Herba prima                  |                   |               |                |
| <i>Asphodelus ayardii</i>                 | Gamoncillo         | Herba de Sant Josep          |                   |               |                |
| <i>Asphodelus cerasiferus</i>             | Gamón              | Porrassa                     |                   |               |                |
| <i>Asphodelus fistulosus</i>              | Gamoncillo         | Herba de Sant Josep, porrasí |                   |               |                |
| <i>Asphodelus tenuifolius</i>             |                    | Herba de Sant Josep          |                   |               |                |
| <i>Aster squamatus</i>                    |                    | Àster                        |                   |               |                |
| <i>Aster tripolium ssp longicaulis</i>    |                    | Cabridella                   |                   |               |                |
| <i>Asteriscus aquaticus</i>               | Ojo de buey        | Capcetes                     |                   |               |                |
| <i>Asteriscus maritimus</i>               |                    | Asterisc de marina, tabaquet |                   |               |                |
| <i>Asterolinon linum-stellatum</i>        | Lino de lagartijas | Lli estelat                  |                   |               |                |
| <i>Astragalus hispanicus</i>              |                    | Astràgal hispànic            |                   |               |                |



| Nombre científico                      | Nombre castellano           | Nombre valenciano         | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Astragalus incanus ssp incanus</i>  | Estacarrocines, mancaperros | Estaca-rossí blanc        |                   |               |                |
| <i>Astragalus sesameus</i>             |                             | Astràgal sesamoide        |                   |               |                |
| <i>Atractylis cancellata</i>           | Cardo enrejado              | Enreixada                 |                   |               |                |
| <i>Atractylis humilis</i>              | Cardo heredero              | Card d'hereu              |                   |               |                |
| <i>Atriplex glauca</i>                 | Sosa blanca                 | Salat glauc               |                   |               |                |
| <i>Atriplex halimus</i>                | Salada blanca               | Salat blanc               |                   |               |                |
| <i>Atriplex patula</i>                 | Armuelle silvestre          | Salat de fulla estreta    |                   |               |                |
| <i>Atriplex prostata</i>               | Armuelle                    | Salat pudent              |                   |               |                |
| <i>Atriplex rosea</i>                  |                             | Salat rosat               |                   |               |                |
| <i>Atriplex semibaccata</i>            |                             |                           |                   |               |                |
| <i>Atriplex tornabenei</i>             |                             |                           |                   |               |                |
| <i>Avellinia michelii</i>              |                             |                           |                   |               |                |
| <i>Avena barbata ssp barbata</i>       | Avena erizada               | Caula                     |                   |               |                |
| <i>Avena fatua</i>                     | Avena loca                  |                           |                   |               |                |
| <i>Avena sterilis ssp sterilis</i>     | Avena montesina             |                           |                   |               |                |
| <i>Avenula gervaisii ssp murcica</i>   |                             |                           |                   |               |                |
| <i>Ballota hirsuta ssp hirsuta</i>     | Marrubio rojo               | Malrubí hirsut            |                   |               |                |
| <i>Bartsia trixago</i>                 | Conejitos, gallocresta      | Cresta de gall, erinassos |                   |               |                |
| <i>Bassia scoparia</i>                 |                             |                           |                   |               |                |
| <i>Bassia scorparia ssp densiflora</i> | Mirabel                     | Mirambell                 |                   |               |                |





| Nombre científico                            | Nombre castellano  | Nombre valenciano                     | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Bassia scorparia ssp scorparia</i>        | Mirabel            | Mirambell                             |                   |               |                |
| <i>Beta macrocarpa</i>                       |                    | Bleda                                 |                   |               |                |
| <i>Beta maritima</i>                         | Acelga marina      | Bleda marina                          |                   |               |                |
| <i>Beta vulgaris</i>                         | Acelga, remolacha  | Bleda borda, Bleda boscana, Remolatxa |                   |               |                |
| <i>Biscutella auriculata</i>                 | Anteojos           | Herba de les llunetes                 |                   |               |                |
| <i>Bituminaria bituminosa</i>                | Trébol de mal olor | Herba pudenta                         |                   |               |                |
| <i>Blackstonia acuminata</i>                 | Centaurea amarilla |                                       |                   |               |                |
| <i>Blackstonia perfoliata</i>                |                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Brachypodium distachyon</i>               |                    | Fenàs anual                           |                   |               |                |
| <i>Brachypodium phoenicoides</i>             | Fenal              | Fenàs, herba llisa, fenàs de marge    |                   |               |                |
| <i>Brachypodium retusum</i>                  | Lastón             | Llistó, fenàs                         |                   |               |                |
| <i>Brassica napus</i>                        | Nabo, colza        | Nap                                   |                   |               |                |
| <i>Brassica tournefortii</i>                 |                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Bromus diandrus</i>                       |                    | Estripa-sacs                          |                   |               |                |
| <i>Bromus madritensis</i>                    | Espigadilla        | Bromus madrileny                      |                   |               |                |
| <i>Bromus rubens</i>                         | Plumerillo rojo    |                                       |                   |               |                |
| <i>Bupleurum fruticosens ssp fruticosens</i> | Hinojo de perro    | Fenoll de rabosa, ajocaperdius        |                   |               |                |
| <i>Bupleurum semicompositum</i>              |                    | Unflabou menut                        |                   |               |                |
| <i>Cachrys sicula</i>                        |                    |                                       |                   | ET            |                |
| <i>Caesalpinia gilliesii</i>                 | Poinciana          |                                       |                   |               |                |



| Nombre científico                        | Nombre castellano    | Nombre valenciano               | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Cakile maritima</i>                   |                      |                                 |                   |               |                |
| <i>Cakile maritima ssp maritima</i>      | Oruga de mar         | Rave de mar                     |                   |               |                |
| <i>Calendula arvensis</i>                | Maravilla, caléndula | Groguet de camp, caléndula      |                   |               |                |
| <i>Calendula tripterocarpa</i>           |                      |                                 |                   |               |                |
| <i>Calystegia soldanella</i>             | Campanilla de mar    | Campaneta de mar                |                   | ET            |                |
| <i>Campanula erinus</i>                  | Asperilla            |                                 |                   |               |                |
| <i>Cannabis sativa</i>                   | Cáñamo, marihuana    | Cànem indi, marihuana           |                   |               |                |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i>           | Zurrón de pastor     | Bossa de pastor                 |                   |               |                |
| <i>Cardamine hirsuta</i>                 | Mastuerzo amargo     |                                 |                   |               |                |
| <i>Cardaria draba ssp draba</i>          | Capellanes           | Floreta, capellans              |                   |               |                |
| <i>Carduus bourgeanus ssp bourgeanus</i> |                      |                                 |                   |               |                |
| <i>Carduus pycnocephalus</i>             | Cardo de calvero     | Cardot gallofer                 |                   |               |                |
| <i>Carduus valentinus</i>                |                      |                                 |                   |               |                |
| <i>Carex cuprina</i>                     | Cárice               | Càrex                           |                   |               |                |
| <i>Carex extensa</i>                     | Cárice               | Càrex                           |                   |               |                |
| <i>Carex hallerana</i>                   |                      |                                 |                   |               |                |
| <i>Carlina hispanica ssp hispanica</i>   | Cardo cuco           | Card cigrell, carlina hispànica |                   |               |                |
| <i>Carpobrotus acinaciformis</i>         | Pie de cuchillo      | Ungla de gat                    |                   |               |                |
| <i>Carpobrotus edulis</i>                | Pie de cuchillo      | Ungla de gat                    |                   |               |                |
| <i>Carrichtera annua</i>                 | Mastuerzo valenciano | Pitanet                         |                   |               |                |



| Nombre científico   | Nombre castellano | Nombre valenciano   | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Carthamus lanatus ssp lanatus</i>                            | Azotacristus      | Card de sang        |                   |               |                |
| <i>Carthamus tinctorius</i>                                     | Cártamo, alazor   | Safrà bord, safranó |                   |               |                |
| <i>Carum foetidum</i>   |                   |                     |                   | EP            | CR             |
| <i>Centaurea aspera ssp aspera</i><br>L.,1753                   |                   | Bracera             |                   |               |                |
| <i>Centaurea aspera ssp stenophylla</i>                         |                   | Bracera             |                   |               |                |
| <i>Centaurea melitensis</i>                                     |                   | Oriola, riola       |                   |               |                |
| <i>Centaurea seridis</i> L.,1753                                |                   | Bracera marina      |                   |               |                |
| <i>Centaurea x subdecurrens</i><br><i>nothosubsp. albuferae</i> |                   |                     |                   |               |                |
| <i>Centaurium pulchellum</i>                                    |                   |                     |                   |               |                |
| <i>Centranthus calcitrapae</i>                                  | Milamores         |                     |                   |               |                |
| <i>Ceratonia siliqua</i>  | Algarrobo         | Garrofer, garrofera |                   |               |                |
| <i>Ceratophyllum demersum</i>                                   |                   |                     |                   |               |                |
| <i>Ceratophyllum submersum</i>                                  |                   |                     |                   | PE            |                |
| <i>Chaenorhinum organifolium ssp</i><br><i>crassifolium</i>     | Conejitos         | Conillets           |                   |               |                |
| <i>Chamaerops humilis</i>                                       | Palmito           | Margalló            |                   |               |                |
| <i>Chamaesyce canescens ssp</i><br><i>canescens</i>             | Nogueruela        | Lleterola           |                   |               |                |
| <i>Chamaesyce nutans</i>  |                   |                     |                   |               |                |
| <i>Chamaesyce peplis</i>  | Péplide           | Lleterola de platja |                   | ET            |                |
| <i>Chamaesyce prostrata</i>                                     |                   | Lleterola prostrada |                   |               |                |
| <i>Chamaesyce serpens</i>                                       |                   | Lleterola repent    |                   |               |                |



| Nombre científico                              | Nombre castellano          | Nombre valenciano          | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Cheirolophus intybaceus</i>                 | Achicoria falsa            |                            |                   |               |                |
| <i>Chenopodium album</i>                       | Cenizo, bleo               | Blet blanc                 |                   |               |                |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i>                | Té español                 | Te bord                    |                   |               |                |
| <i>Chenopodium botrys</i>                      | Biengranada                | Milengrana                 |                   |               |                |
| <i>Chenopodium chenopodioides</i>              |                            |                            |                   |               |                |
| <i>Chenopodium murale</i>                      | Cenizo                     | Blet de paret              |                   |               |                |
| <i>Chenopodium opulifolium</i>                 |                            | Blet de fulla petita       |                   |               |                |
| <i>Chondrilla juncea</i>                       | Achicoria dulce            | Màstec                     |                   |               |                |
| <i>Chrozophora obliqua</i>                     | Tornasol, heliotropo menor | Tornassol                  |                   |               |                |
| <i>Chrozophora tinctoria</i>                   | Tornasol, heliotropo menor | Tornassol                  |                   |               |                |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i>                | Ojo de buey                | Coronària, sordonaia       |                   |               |                |
| <i>Cichorium intybus</i>                       | Achicoria                  | Xicoria                    |                   |               |                |
| <i>Cirsium monspessulanum ssp ferox</i>        | Cardo                      | Capferrat                  |                   |               |                |
| <i>Cirsium vulgare</i>                         |                            | Lloba, card d'ase          |                   |               |                |
| <i>Cistanche phelypaea</i>                     | Jopo amarillo              | Frare groc                 |                   |               |                |
| <i>Cistus albidus</i>                          | Jara blanca                | Estapa blanca, estepera    |                   |               |                |
| <i>Cistus clusii ssp clusii</i>                | Romero macho               | Esteperola, romer mascle   |                   |               |                |
| <i>Cistus salviifolius</i>                     | Jaguarzo morisco           | Estepa borrera             |                   |               |                |
| <i>Clematis flammula</i>                       | Clemátide                  | Vidiella, vidalba, ridorta |                   |               |                |
| <i>Convolvulus althaeoides ssp althaeoides</i> | Corregüela                 | Corretjola de serp         |                   |               |                |



| Nombre científico                         | Nombre castellano              | Nombre valenciano         | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Convolvulus arvensis</i>               | Corregüela                     | Corretjola                |                   |               |                |
| <i>Convolvulus lanuginosus</i>            |                                | Herba de setge            |                   |               |                |
| <i>Convolvulus siculus ssp siculus</i>    |                                | Campanera siciliana       |                   |               |                |
| <i>Conyza bonariensis</i>                 | Rabo de gato                   | Cànem bord                |                   |               |                |
| <i>Conyza canadensis</i>                  |                                |                           |                   |               |                |
| <i>Coris monspeliensis ssp syrtica</i>    | Hierba pincel                  | Pinzell, herba del fetge  |                   |               |                |
| <i>Coronilla juncea</i>                   | Coletuy, coronilla             | Ginestera                 |                   |               |                |
| <i>Coronilla minima ssp lotoides</i>      | Coronilla de rey               | Coroneta                  |                   |               |                |
| <i>Coronopus didymus</i>                  | Mastuerzo de Indias            | Cervina menuda            |                   |               |                |
| <i>Coronopus squamatus</i>                | Mastuerzo silvestre            | Herba de sang             |                   |               |                |
| <i>Corynephorus divaricatus</i>           |                                |                           |                   |               |                |
| <i>Cotula coronopifolia</i>               |                                |                           |                   |               |                |
| <i>Crassula tillaea</i>                   |                                | Til.lea                   |                   |               |                |
| <i>Crepis vesicaria ssp taraxacifolia</i> |                                | Cap roig                  |                   |               |                |
| <i>Cressa cretica</i>                     |                                |                           |                   | ET            |                |
| <i>Crithmum maritimum</i>                 | Hinojo marino                  | Fenoll marí               |                   |               |                |
| <i>Crucianella maritima</i>               | Rubia espigada marina          | Credeueta marina          |                   |               |                |
| <i>Crypsis aculeata</i>                   |                                |                           |                   |               |                |
| <i>Cupressus sempervirens</i>             | Ciprés                         | Xiprer                    |                   |               | NT             |
| <i>Cuscuta campestris</i>                 | Cuscuta, cabellos de capuchino | Barba de caputxí, cabells |                   |               |                |



| Nombre científico                         | Nombre castellano              | Nombre valenciano                   | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Cuscuta epithymum</i>                  | Cuscuta, cabellos de capuchino | Barba de caputxí, cabells           |                   |               |                |
| <i>Cuscuta paniflora</i>                  | Cuscuta, cabellos de capuchino | Barba de caputxí, cabells           |                   |               |                |
| <i>Cutandia maritima</i>                  |                                |                                     |                   |               |                |
| <i>Cymbalaria muralis</i>                 | Cimbalaria                     | Picardia                            |                   |               |                |
| <i>Cymodocea nodosa</i>                   |                                | Algueró nuós                        |                   |               |                |
| <i>Cynanchum acutum</i>                   | Correhuela blanca              | Corretjola borda                    |                   |               |                |
| <i>Cynara cardunculus</i>                 | Alcachofera                    | Carxofera                           |                   |               |                |
| <i>Cynara scolymus</i>                    | Alcachofera                    | Carxofera                           |                   |               |                |
| <i>Cynodon dactylon</i>                   | Gramma común                   | Gram                                |                   |               |                |
| <i>Cynoglossum cheirifolium</i>           | Viniebla                       | Besneula de fulla blanca            |                   |               |                |
| <i>Cynoglossum creticum</i>               |                                | Besneula, llengua de gos            |                   |               |                |
| <i>Cynomorium coccineum ssp coccineum</i> | Jopo de lobo, cipote           | Magraneta de corb, cagalló de frare |                   | ET            |                |
| <i>Cyperus capitatus</i>                  |                                | Mansega marina                      |                   |               |                |
| <i>Cyperus distachos</i>                  | Juncia                         | Serrana, jónçara                    |                   |               |                |
| <i>Cyperus involucratus</i>               |                                | Paraigüets                          |                   |               |                |
| <i>Dactylis glomerata ssp hispanica</i>   | Japillos                       | Dàctil                              |                   |               |                |
| <i>Daphne gnidium</i>                     | Torvisco, matapollo            | Matapoll                            |                   |               |                |
| <i>Datura ferox</i>                       |                                | Cardo cuco                          |                   |               |                |
| <i>Datura innoxia</i>                     |                                |                                     |                   |               |                |
| <i>Daucus carota ssp carota</i>           | Zanahoria silvestre            | Safanòria borda, pastagana borda    |                   |               |                |



| Nombre científico                              | Nombre castellano        | Nombre valenciano             | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Delphinium gracile</i>                      |                          |                               |                   |               |                |
| <i>Delphinium halteratum ssp verdunense</i>    | Espuela de caballero     | Esperó de cavaller            |                   |               |                |
| <i>Desmazeria rigida ssp hemipoa</i>           |                          |                               |                   |               |                |
| <i>Desmazeria rigida ssp rigida</i>            |                          |                               |                   |               |                |
| <i>Dianthus broteri ssp valentinus</i>         | Clavellinas de pluma     | Clavellinera de pastor        |                   |               |                |
| <i>Dipcadi serotinum ssp serotinum</i>         | Jacinto bastardo         | Marcet                        |                   |               |                |
| <i>Diploxys erucoides ssp erucoides</i>        | Rabaniza                 | Citró, ravenissa blanca       |                   |               |                |
| <i>Diploxys harra ssp lagascana</i>            |                          |                               |                   |               |                |
| <i>Diploxys ilorcitana</i>                     |                          |                               |                   |               |                |
| <i>Diploxys muralis</i>                        | Jaramago                 | Ravenissa mural, ruva pudenta |                   |               |                |
| <i>Dittrichia graveolens</i>                   | Olivardilla              | Olivardó                      |                   |               |                |
| <i>Dittrichia viscosa</i>                      | Olivarda                 | Herba mosquitera              |                   |               |                |
| <i>Dorycnium pentaphyllum ssp pentaphyllum</i> | Socarrillo               | Botja d'escombres             |                   |               |                |
| <i>Echinochloa crus-galli ssp crus-galli</i>   |                          | Pota de gall                  |                   |               |                |
| <i>Echinopora spinosa</i>                      | Zanahoria marina         | Equinòfora                    |                   |               |                |
| <i>Echinops ritro</i>                          | Cardo yesquero           | Panical blau                  |                   |               |                |
| <i>Echium arenarium</i>                        |                          |                               |                   |               |                |
| <i>Echium asperrimum</i>                       |                          | Bolenga                       |                   |               |                |
| <i>Echium creticum ssp coincyanum</i>          | Viborera, lengua de buey | Llengua de bou                |                   |               |                |
| <i>Echium humile</i>                           |                          |                               |                   |               |                |



| Nombre científico                           | Nombre castellano                  | Nombre valenciano                     | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Echium parviflorum</i>                   |                                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Echium sabulicola</i>                    |                                    | Escurçonera de platja, èquium marítim |                   |               |                |
| <i>Eclipta prostrata</i>                    | Eclipta                            | Eclipta                               |                   |               |                |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i>               | Árbol del paraíso, azufaifo blanco | Arbre del paradís, cínamon            |                   |               |                |
| <i>Elaeoselinum asclepium ssp asclepium</i> | Hinojo marino                      | Xafarroni                             |                   |               |                |
| <i>Elymus elongatus ssp elongatus</i>       |                                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Elymus farctus ssp farctus</i>           |                                    | Fenàs marí, jull de platja            |                   |               |                |
| <i>Emex spinosa</i>                         | Romaza espinosa                    | Blet bord, romàs                      |                   |               |                |
| <i>Ephedra fragilis ssp fragilis</i>        | Canadillo, trompetera              | Ginesta borda                         |                   |               |                |
| <i>Epilobium parviflorum</i>                |                                    | Herba de Sant Antoni, epilobi         |                   |               |                |
| <i>Erodium chium</i>                        |                                    | Rellotge, agulles                     |                   |               |                |
| <i>Erodium cicutarium</i>                   | Pico de cigüeña                    | Rellotge, agulles                     |                   |               |                |
| <i>Erodium laciniatum</i>                   |                                    | Caragola laciniada                    |                   |               |                |
| <i>Erodium malacoides</i>                   |                                    | Agulles                               |                   |               |                |
| <i>Erodium neuradifolium</i>                |                                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Erodium pulverulentum</i>                |                                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Eruca vesicaria</i>                      | Ruca                               | Oruga, ruca                           |                   |               |                |
| <i>Erucaria hispanica</i>                   |                                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Eryngium campestre</i>                   | Cardo corredor                     | Panical                               |                   |               |                |
| <i>Eryngium maritimum</i>                   | Cardo marino                       | Panical marí                          |                   |               |                |





| Nombre científico                            | Nombre castellano   | Nombre valenciano           | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Eryngium tenue</i>                        | Cardillo corredor   | Card aretín                 |                   |               |                |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i>              | Eucalipto           | Eucaliptus de fulla estreta |                   |               |                |
| <i>Eucalyptus globulus ssp globulus</i>      | Eucalipto           | Eucaliptus, eucaliptus blau |                   |               |                |
| <i>Eucalyptus gomphocephala</i>              | Eucalipto           | Eucaliptus                  |                   |               |                |
| <i>Euphorbia characias ssp characias</i>     | Lechetrezna major   | Lleterola vera              |                   |               |                |
| <i>Euphorbia exigua ssp exigua</i>           | Lechetrezna romeral | Lleterola exigua            |                   |               |                |
| <i>Euphorbia falcata ssp falcata</i>         | Lechetrezna tonta   | Lleterola falcada           |                   |               |                |
| <i>Euphorbia helioscopia ssp helioscopia</i> | Lechetrezna común   | Lleteresa d'hort            |                   |               |                |
| <i>Euphorbia hirsuta</i>                     | Lechetrezna vellosa | Lleterola                   |                   |               |                |
| <i>Euphorbia lagascae</i>                    | Lechetrezna         | Lleterola                   |                   |               |                |
| <i>Euphorbia paralias</i>                    | Lechetrezna         | Lleteresa de sorral         |                   | ET            |                |
| <i>Euphorbia peplus</i>                      | Lechetrezna         | Lleterola                   |                   |               |                |
| <i>Euphorbia segetalis</i>                   | Lechetrezna         | Lleteresa de camp           |                   |               |                |
| <i>Euphorbia serrata</i>                     | Hierba lechera      | Lleterola serrada           |                   |               |                |
| <i>Euphorbia squamigera</i>                  | Lechetrezna         | Lleterola                   |                   |               |                |
| <i>Euphorbia sulcata</i>                     | Lechetrezna         | Lleterola                   |                   |               |                |
| <i>Euphorbia terracina</i>                   | Lechetrezna         | Lleterola                   |                   |               |                |
| <i>Evax pygmaea ssp pygmaea</i>              |                     |                             |                   |               |                |
| <i>Fagonia cretica</i>                       | Manto de la virgen  | Roser de camp, roser bord   |                   |               |                |
| <i>Festuca arundinacea ssp fenas</i>         |                     |                             |                   |               |                |



| Nombre científico                       | Nombre castellano   | Nombre valenciano        | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Ficus carica</i>                     | Higuera             | Figuera                  |                   |               | LC             |
| <i>Filago congesta</i>                  |                     |                          |                   |               |                |
| <i>Filago fuscescens</i>                |                     |                          |                   |               |                |
| <i>Filago mareotica</i>                 |                     |                          |                   |               |                |
| <i>Filago micropodioides</i>            |                     |                          |                   |               |                |
| <i>Filago pyramidata</i>                |                     | Herba del bon            |                   |               |                |
| <i>Foeniculum vulgare ssp piperitum</i> | Hinojo              | Fenoll                   |                   |               |                |
| <i>Frankenia corymbosa</i>              | Tomillo sapero      | Franquènia               |                   |               |                |
| <i>Frankenia pulverulenta</i>           | Alcohol             |                          |                   |               |                |
| <i>Frankenia thymifolia</i>             | Tomillo sapero      |                          |                   |               |                |
| <i>Freesia refracta</i>                 | Fresillas           | Lliri de Sant Josep      |                   |               |                |
| <i>Fumana ericifolia</i>                | Hierba sillera      | Herba de setge           |                   |               |                |
| <i>Fumana ericoides</i>                 | Jara-tomillo        | Estepeta                 |                   |               |                |
| <i>Fumana hispidula</i>                 |                     |                          |                   |               |                |
| <i>Fumana laevipes</i>                  |                     | Fumana prima             |                   |               |                |
| <i>Fumana laevis</i>                    | Tomillo moruno      | Herba de setge           |                   |               |                |
| <i>Fumana scoparia</i>                  |                     |                          |                   |               |                |
| <i>Fumana thymifolia</i>                |                     | Estepa de fulles de timó |                   |               |                |
| <i>Fumaria agraria</i>                  | Conejitos del campo | Fumària                  |                   |               |                |
| <i>Fumaria capreolata</i>               | Conejillos          | Fumària enfiladissa      |                   |               |                |



| Nombre científico                          | Nombre castellano  | Nombre valenciano                     | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Fumaria densiflora</i>                  | Fumaria            | Ferribusterri, fumària                |                   |               |                |
| <i>Fumaria officinalis ssp officinalis</i> | Fumaria            | Ferribusterri, fumària                |                   |               |                |
| <i>Fumaria officinalis ssp wirtgenii</i>   | Fumaria            | Ferribusterri, fumària                |                   |               |                |
| <i>Fumaria parviflora</i>                  | Fumaria            | Fumària de flor menuda                |                   |               |                |
| <i>Galactites duriaei</i>                  |                    | Calcida valenciana                    |                   |               |                |
| <i>Galactites tomentosa</i>                | Cardo cuajaleches  | Card blanc, calcida blanca            |                   |               |                |
| <i>Galium murale</i>                       |                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Galium parisiense ssp parisiense</i>    | Peganovios         | Gali parisenc                         |                   |               |                |
| <i>Galium setaceum</i>                     |                    | Gali setaci                           |                   |               |                |
| <i>Galium verrucosum ssp verrucosum</i>    |                    | Rèvola berrugosa                      |                   |               |                |
| <i>Gazania longiscapa</i>                  |                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Gazania rigens</i>                      |                    |                                       |                   |               |                |
| <i>Geranium molle</i>                      |                    | Suassana blana                        |                   |               |                |
| <i>Geranium rotundifolium</i>              |                    | Suassana rotundifòlia                 |                   |               |                |
| <i>Gladiolus illyricus</i>                 | Gladiolo           | Espaseta, gladiol                     |                   |               |                |
| <i>Gladiolus italicus</i>                  | Gladiolo           | Espaseta, gladiol, lliri dels blats   |                   |               |                |
| <i>Glaucium corniculatum</i>               | Adormidera cornuda | Cascall banyut                        |                   |               |                |
| <i>Glaucium flavum</i>                     | Adormidera marina  | Cascall marí                          |                   |               |                |
| <i>Globularia alypum</i>                   | Corona de fraile   | Corona de frare, saüllada, globulària |                   |               |                |
| <i>Gnaphalium luteo-album</i>              |                    |                                       |                   |               |                |



| Nombre científico                                  | Nombre castellano         | Nombre valenciano           | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Gossypium barbadense</i>                        | Algodonero                | Cotoner                     |                   |               |                |
| <i>Guiraoa arvensis</i>                            |                           |                             |                   |               |                |
| <i>Gynandris sisyrinchium</i>                      | Patita de burro           |                             |                   |               |                |
| <i>Halimione portulacoides</i>                     | Cenizo blanco             | Salat portulacoide          |                   |               |                |
| <i>Halocnemum strobilaceum</i>                     |                           | Halocnem                    |                   | ET            |                |
| <i>Halogeton sativus</i>                           | Barrilla de Alicante      | Barrella d'Alacant          |                   |               |                |
| <i>Halopeplis amplexicaulis</i>                    |                           |                             |                   | V             |                |
| <i>Hammada articulata</i>                          | Barrilla tamojo           | Salat articulad             |                   |               |                |
| <i>Haplophyllum linifolium ssp rosmarinifolium</i> |                           | Ruda mascle                 |                   |               |                |
| <i>Hedypnois cretica</i>                           |                           |                             |                   |               |                |
| <i>Hedysarum spinosissimum</i>                     | Zulla enana               | Enclova borda               |                   |               |                |
| <i>Helianthemum cinereum ssp cinereum</i>          |                           |                             |                   |               |                |
| <i>Helianthemum ledifolium</i>                     | Hierba del cuadrillo      |                             |                   |               |                |
| <i>Helianthemum salicifolium</i>                   | Jaguarzo castellano       | Heliantem salicifoli        |                   |               |                |
| <i>Helianthemum squamatum</i>                      | Jara de escamillas        | Estepa de fulles esquamoses |                   |               |                |
| <i>Helianthemum syriacum</i>                       | Romerillo, jarilla romero | Romer blanc                 |                   |               |                |
| <i>Helianthemum violaceum</i>                      |                           | Romer blanc                 |                   |               |                |
| <i>Helichrysum italicum ssp serotinum</i>          | Siempreviva               | Sempreviva                  |                   |               |                |
| <i>Helichrysum stoechas</i>                        | Siempreviva               | Sempreviva                  |                   |               |                |
| <i>Heliotropium curassavicum</i>                   |                           |                             |                   |               |                |



| Nombre científico                            | Nombre castellano      | Nombre valenciano     | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Heliotropium europaeum</i>                | Heliotropo             | Herba berruguera      |                   |               |                |
| <i>Herniaria cinerea</i>                     |                        | Herba de la pedra     |                   |               |                |
| <i>Herniaria fruticosa</i>                   | Herniaria de yesos     | Herniària fruticosa   |                   |               |                |
| <i>Herniaria glabra</i>                      |                        |                       |                   |               |                |
| <i>Heteropogon contortus</i>                 |                        |                       |                   |               |                |
| <i>Hippocrepis ciliata</i>                   | Hierba de la herradura | Herba del ferro       |                   |               |                |
| <i>Hippocrepis multisiliquosa</i>            | Hierba de la herradura | Herba del ferro       |                   |               |                |
| <i>Hippocrepis scabra</i>                    | Hierba de la herradura | Herba del ferro       |                   |               |                |
| <i>Hordeum marinum</i>                       |                        | Margall marí          |                   |               |                |
| <i>Hordeum murinum ssp leporinum</i>         | Espigadilla            | Civadeta borda        |                   |               |                |
| <i>Hymenolobus procumbens ssp procumbens</i> |                        |                       |                   |               |                |
| <i>Hyoscyamus albus</i>                      | Beleño                 | Jusquiam blanc        |                   |               |                |
| <i>Hyoseris scabra</i>                       |                        |                       |                   |               |                |
| <i>Hyparrhenia hirta</i>                     | Cerrillo               | Albellatge            |                   |               |                |
| <i>Hyparrhenia sinaica</i>                   |                        | Albellatge            |                   |               |                |
| <i>Hypecoum imberbe</i>                      | Zadorija               | Ballarida             |                   |               |                |
| <i>Hypericum ericoides ssp ericoides</i>     | Corazón de peña        | Pinzell, cor de penya |                   |               |                |
| <i>Iberis pectinata</i>                      | Carraspique blanco     |                       |                   | EP            |                |
| <i>Imperata cylindrica</i>                   | Cisca                  | Sisca                 |                   |               |                |
| <i>Inula crithmoides</i>                     | Salsona                | Salsona               |                   |               |                |



| Nombre científico                        | Nombre castellano | Nombre valenciano  | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Ipomoea imperati</i>                  |                   |                    |                   |               |                |
| <i>Ipomoea sagittata</i>                 |                   | Meravella sagitada |                   |               |                |
| <i>Jasonia glutinosa</i>                 | Té de roca        | Té de roca         |                   |               |                |
| <i>Juncus acutus</i>                     | Junco             | Jonc agut, junc    |                   |               |                |
| <i>Juncus articulatus</i>                | Junco articulado  | Jonc, junc         |                   |               |                |
| <i>Juncus maritimus</i>                  | Junco             | Jonc marí, junc    |                   |               |                |
| <i>Juncus subulatus</i>                  | Junco             | Jonc, junc         |                   |               |                |
| <i>Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus</i> | Enebro            | Ginebre            |                   |               | LC             |
| <i>Juniperus phoenicea ssp phoenicea</i> | Sabina negra      | Savina             |                   |               | LC             |
| <i>Kickxia lanigera</i>                  |                   | Linària llanosa    |                   |               |                |
| <i>Lactuca saligna</i>                   |                   |                    |                   |               |                |
| <i>Lactuca serriola</i>                  | Escarola          | Enciam bord        |                   |               |                |
| <i>Lagurus ovatus</i>                    | Cola de liebre    | Cua de rata        |                   |               |                |
| <i>Lamarckia aurea</i>                   |                   | Cua de gos daurada |                   |               |                |
| <i>Lamium amplexicaule</i>               | Gallitos          | Peu de gall        |                   |               |                |
| <i>Lampranthus spectabilis</i>           |                   |                    |                   |               |                |
| <i>Lapiedra martinezii</i>               |                   | Narciset valencià  |                   |               |                |
| <i>Lathyrus cicera</i>                   | Almorta silvestre | Guixó              |                   |               |                |
| <i>Lathyrus hirsutus</i>                 | Guija velluda     | Guixó hirsut       |                   |               |                |
| <i>Lathyrus saxatilis</i>                |                   | Veçó saxàtil       |                   |               |                |



| Nombre científico                                      | Nombre castellano     | Nombre valenciano      | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Launaea arborescens</i>                             |                       |                        |                   | PE            |                |
| <i>Launaea fragilis</i>                                |                       |                        |                   |               |                |
| <i>Launaea lanifera</i>                                |                       |                        |                   | PE            |                |
| <i>Launaea nudicaulis</i>                              |                       |                        |                   |               |                |
| <i>Launaea pumila</i>                                  |                       | Llicsó bord            |                   |               |                |
| <i>Lavandula dentata</i>                               |                       | Garlanda               |                   |               |                |
| <i>Lavandula latifolia</i>                             | Espliego              | Espígol                |                   |               |                |
| <i>Lavatera arborea</i>                                | Malva arbórea         | Malva gran, malva vera |                   |               |                |
| <i>Lavatera cretica</i>                                | Malva                 | Malva crètica          |                   |               |                |
| <i>Lavatera maritima</i>                               | Malvavisco marino     | Malva de roca          |                   |               |                |
| <i>Lavatera triloba ssp triloba</i>                    | Malvavisco loco       |                        |                   | EP            |                |
| <i>Lemna gibba</i>                                     | Lenteja de agua       | Llentilla d'aigua      |                   |               |                |
| <i>Lemna minor</i>                                     | Lenteja de agua       | Llentilla d'aigua      |                   |               |                |
| <i>Leontodon longirostris</i>                          |                       | Morro de porcell       |                   |               |                |
| <i>Lepidium graminifolium</i>                          |                       | Morritort              |                   |               |                |
| <i>Leuzea conifera</i>                                 | Cuchara de pastor     | Carxofeta de muntanya  |                   |               |                |
| <i>Limoniastrum monopetalum</i>                        | Saldo, verdolaga seca | Ajocagrius             |                   |               |                |
| <i>Limonium angustebracteatum</i>                      |                       | Ensopegall             |                   |               |                |
| <i>Limonium angustebracteatum x L. delicatulum</i>     |                       | Ensopegall             |                   |               |                |
| <i>Limonium angustebracteatum x L. parvibracteatum</i> |                       | Ensopegall             |                   |               |                |



| Nombre científico                                | Nombre castellano      | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Limonium bellidifolium</i>                    |                        | Ensopegall        |                   | PE            |                |
| <i>Limonium caesium</i>                          | Sopaenvino             | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium cossonianum</i>                      |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium cossonianum x L. delicatulum</i>     |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium cossonianum x L. parvibracteatum</i> |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium cossonianum x L. santapolense</i>    |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium delicatulum</i>                      | Espantazorras          | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium delicatulum x L. parvibracteatum</i> |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium echioides</i>                        | Acelguilla espinosa    |                   |                   |               |                |
| <i>Limonium furfuraceum</i>                      |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium girardianum</i>                      |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium lobatum</i>                          | Siempreviva azul menor | Ensopegall        |                   | PE            |                |
| <i>Limonium narbonense</i>                       |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium parvibracteatum</i>                  |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium santapolense</i>                     |                        | Ensopegall        |                   | ET            |                |
| <i>Limonium supinum</i>                          | Acelga de salobral     | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Limonium thiniense</i>                        |                        | Ensopegall        |                   | ET            |                |
| <i>Limonium x lucentinum</i>                     |                        | Ensopegall        |                   |               |                |
| <i>Linaria depauperata ssp hegelmaieri</i>       | Palomilla              | Gallet morat      |                   | ET            |                |
| <i>Linum strictum ssp strictum</i>               |                        | Llinet estricte   |                   |               |                |





| Nombre científico                            | Nombre castellano      | Nombre valenciano               | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Linum usitatissimum</i>                   | Lino común             | Lli ver                         |                   |               |                |
| <i>Lippia nodiflora</i>                      | Falsa hierbabuena      |                                 |                   |               |                |
| <i>Lobularia maritima ssp maritima</i>       | Mastuerzo marítimo     | Caps blancs                     |                   |               |                |
| <i>Loeflingia hispanica</i>                  |                        |                                 |                   |               |                |
| <i>Lolium rigidum</i>                        |                        | Margall dret                    |                   |               |                |
| <i>Lotus creticus</i>                        | Cuernecillo de mar     | Lot de platja                   |                   |               |                |
| <i>Lotus edulis</i>                          |                        | Lot dul                         |                   |               |                |
| <i>Lycium intricatum</i>                     | Cambronera             | Arç intricat                    |                   |               |                |
| <i>Lycopersicon esculentum</i>               | Tomatera               | Tomaquera                       |                   |               |                |
| <i>Lygeum spartum</i>                        | Albardín               | Espart bord                     |                   |               |                |
| <i>Lythrum junceum</i>                       |                        | Blavet                          |                   |               |                |
| <i>Malva neglecta</i>                        | Malva común            | Malva de fulla redona           |                   |               |                |
| <i>Malva parviflora</i>                      | Malva de flora pequeña | Malva de flor petita            |                   |               |                |
| <i>Mantisalca duriaei</i>                    |                        |                                 |                   |               |                |
| <i>Mantisalca salmantica</i>                 | Hierba de escobas      | Herba granera, herba escombrera |                   |               |                |
| <i>Maresia nana</i>                          |                        | Marèsia                         |                   |               |                |
| <i>Marrubium alysson</i>                     | Hierba de la rabia     | Herba de la ràbia               |                   |               |                |
| <i>Marrubium vulgare</i>                     | Marrubio blanco        | Malrubí blanc                   |                   |               |                |
| <i>Matricaria chamomilla</i>                 | Manzanilla fina        | Camamilla                       |                   |               |                |
| <i>Matthiola fruticulosa ssp fruticulosa</i> |                        |                                 |                   |               |                |



| Nombre científico                    | Nombre castellano                | Nombre valenciano         | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Matthiola incana ssp incana</i>   | Alelí blanco                     | Violer blanc              |                   |               |                |
| <i>Matthiola lunata</i>              |                                  | Violer                    |                   |               |                |
| <i>Matthiola parviflora</i>          |                                  | Violer                    |                   |               |                |
| <i>Medicago intertexta</i>           |                                  |                           |                   |               |                |
| <i>Medicago littoralis</i>           |                                  | Melgó litoral             |                   |               |                |
| <i>Medicago marina</i>               | Carretón de playa, mielga marina | Alfals marí, melgó marí   |                   |               |                |
| <i>Medicago minima</i>               | Carretilla menor, mielga         | Melgó mínim, userda borda |                   |               |                |
| <i>Medicago polymorpha</i>           | Alfalfa de secano, carretón      | Melgó de llapassa         |                   |               |                |
| <i>Medicago sativa</i>               | Alfalfa                          | Alfals, userda            |                   |               |                |
| <i>Medicago truncatula</i>           |                                  | Melgó truncat             |                   |               |                |
| <i>Melilotus elegans</i>             | Meliloto                         | Melilot elegant           |                   |               |                |
| <i>Melilotus indicus</i>             | Trébol oloroso                   | Melilot de flor petita    |                   |               |                |
| <i>Melilotus siculus</i>             |                                  | Melilot sicilià           |                   | ET            |                |
| <i>Melilotus sulcatus</i>            | Trébol real                      | Trèvol de ramellets       |                   |               |                |
| <i>Mercurialis ambigua</i>           | Mercurial, ortiga mansa          | Malcoratge, melcoratge    |                   |               |                |
| <i>Mercurialis huetii</i>            |                                  |                           |                   |               |                |
| <i>Mercurialis tomentosa</i>         | Mercurial blanca                 | Mercurial, orella de rata |                   |               |                |
| <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> | Barrilla, hierba del rocío       | Herba gelada              |                   |               |                |
| <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>   | Gazul                            | Herba gelada              |                   |               |                |
| <i>Minuartia hybrida</i>             |                                  |                           |                   |               |                |



| Nombre científico                      | Nombre castellano              | Nombre valenciano      | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Minuartia mediterranea</i>          |                                |                        |                   |               |                |
| <i>Mirabilis jalapa</i>                | Dondiego de noche              | Flor de nit            |                   |               |                |
| <i>Miriophyllum spicatum</i>           | Filigrana mayor, fontanera     | Volantí espigat        |                   |               |                |
| <i>Misopates microcarpum</i>           |                                |                        |                   |               |                |
| <i>Misopates orontium ssp orontium</i> |                                | Botons de gat, gossets |                   |               |                |
| <i>Moricandia arvensis</i>             | Collejón                       | Colletxó               |                   |               |                |
| <i>Muscari neglectum</i>               | Nazarenos                      | Moc de frare           |                   |               |                |
| <i>Myoporum laetum</i>                 | Siempreverde                   | Miòpor                 |                   |               |                |
| <i>Najas marina</i>                    | Náyade                         |                        |                   |               |                |
| <i>Neatostema apulum</i>               |                                |                        |                   |               |                |
| <i>Nerium oleander</i>                 | Adelfa                         | Baladre                |                   |               |                |
| <i>Nicotiana glauca</i>                | Gandul, tabaco moruno          | Tabac de jardí         |                   |               |                |
| <i>Nigella damascena</i>               | Flor de araña                  | Estrelleta de camp     |                   |               |                |
| <i>Nonea micrantha</i>                 |                                |                        |                   |               |                |
| <i>Nonea vesicaria</i>                 |                                |                        |                   |               |                |
| <i>Nothoscordum borbonicum</i>         |                                | All d'olor             |                   |               |                |
| <i>Oenanthe lachenalii</i>             | Hinojo acuático                | Fellandrí              |                   |               |                |
| <i>Olea europaea var europaea</i>      | Olivo                          | Olivera                |                   |               |                |
| <i>Olea europaea var sylvestris</i>    | Acebuche                       | Olivera borda          |                   |               |                |
| <i>Onobrychis stenorrhiza</i>          | Esparceta, esparceta silvestre |                        |                   |               |                |



| Nombre científico                             | Nombre castellano            | Nombre valenciano  | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Ononis minutissima</i>                     | Anonis menor                 | Gavó menut         |                   |               |                |
| <i>Ononis natrix</i>                          | Hierba melera,<br>pegamoscas | Ungla de gat       |                   |               |                |
| <i>Ononis ramosissima</i>                     | Pegamoscas                   | Gavó, unglà de gat |                   |               |                |
| <i>Ononis reclinata ssp reclinata</i>         |                              |                    |                   |               |                |
| <i>Ononis sicula</i>                          |                              | Gavó sicilià       |                   |               |                |
| <i>Ononis tridentata</i>                      | Arnacho                      | Gavó salat         |                   |               |                |
| <i>Ononis viscosa ssp breviflora</i>          | Pegamoscas                   | Bogeta             |                   |               |                |
| <i>Onopordum acaulon ssp acaulon</i>          | Cabeza de cardo              | Cardassa blanca    |                   |               |                |
| <i>Onopordum macracanthum ssp micropterum</i> |                              | Bufassa, cardiga   |                   |               |                |
| <i>Ophrys apifera</i>                         | Abejera                      | Abellera           |                   |               |                |
| <i>Ophrys fusca</i>                           | Abejera                      | Abelleres          |                   |               |                |
| <i>Ophrys lutea</i>                           | Abejera amarilla             | Abellera groga     |                   |               |                |
| <i>Ophrys speculum ssp speculum</i>           | Abejera                      | Abelleres          |                   |               |                |
| <i>Ophrys tenthredinifera</i>                 | Abejera                      | Abelleres          |                   |               |                |
| <i>Opuntia imbricata</i>                      | Chumbera retorcida           | Figuera de pala    |                   |               |                |
| <i>Opuntia maxima</i>                         | Chumbera, tuna               | Figuera de pala    |                   |               |                |
| <i>Opuntia subulata</i>                       | Chumbera, tuna               | Figuera de pala    |                   |               |                |
| <i>Orobanche artemisiae-campestris</i>        |                              | Frare              |                   |               |                |
| <i>Orobanche minor</i>                        | Rabo de lobo                 | Frare              |                   |               |                |
| <i>Orobanche portuolucitana</i>               |                              |                    |                   | ET            |                |



| Nombre científico                       | Nombre castellano      | Nombre valenciano                 | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Orobanche ramosa</i>                 |                        |                                   |                   |               |                |
| <i>Orobanche ramosa ssp mutelii</i>     | Jopo                   | Pa de llop, frare blau            |                   |               |                |
| <i>Orobanche reuteriana</i>             |                        | Frare                             |                   |               |                |
| <i>Orobanche tunetana</i>               |                        |                                   |                   |               |                |
| <i>Osyris lanceolata</i>                | Bayón                  | Ginestó valencià                  |                   |               |                |
| <i>Otanthus maritimus</i>               | Algodonosa             | Perlina blanca                    |                   | ET            |                |
| <i>Oxalis corniculata</i>               |                        | Pa de cucut                       |                   |               |                |
| <i>Oxalis pes-caprae</i>                | Vinagreras             | Agret                             |                   |               |                |
| <i>Pallenis spinosa</i>                 | Castañuela             | Ull de bou                        |                   |               |                |
| <i>Pancratium maritimum</i>             | Azucena marina         | Lliri de mar                      |                   |               |                |
| <i>Papaver argemone</i>                 | Amapola macho          | Rosella de flor petita            |                   |               |                |
| <i>Papaver dubium</i>                   | Amapola                | Rosella dúbia                     |                   |               |                |
| <i>Papaver hybridum</i>                 | Amapola mestiza        | Rosella híspida                   |                   |               |                |
| <i>Papaver rhoeas</i>                   | Amapola                | Rosella, ababolera                |                   |               |                |
| <i>Papaver somniferum ssp setigerum</i> | Adormidera             | Cascall                           |                   |               |                |
| <i>Parapholis filiformis</i>            |                        |                                   |                   |               |                |
| <i>Parapholis incurva</i>               |                        |                                   |                   |               |                |
| <i>Parietaria judaica</i>               | Hierba del muro        | Morella, herba roquera            |                   |               |                |
| <i>Paronychia argentea</i>              | Nevadilla, sanguinaria | Herba platera, sanguinària blanca |                   |               |                |
| <i>Paronychia capitata ssp capitata</i> | Nevadilla              | Herba de la sang                  |                   |               |                |



| Nombre científico                               | Nombre castellano    | Nombre valenciano          | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Paronychia suffruticosa ssp suffruticosa</i> | Hierba de la sangre  | Herbeta de la sang         |                   |               |                |
| <i>Patellifolia patellaris</i>                  | Tebete               |                            |                   |               |                |
| <i>Peganum harmala</i>                          | Alhámaga             | Ruda borda                 |                   |               |                |
| <i>Pelargonium capitatum</i>                    | Geranio rosa         | Malva-rosa                 |                   |               |                |
| <i>Pennisetum setaceum</i>                      |                      |                            |                   |               |                |
| <i>Pennisetum villosum</i>                      |                      | Penniset pelut             |                   |               |                |
| <i>Periploca angustifolia</i>                   | Cornical             | Periploca de fulla estreta |                   |               |                |
| <i>Phagnalon rupestre</i>                       | Hierba del riñón     | Fàgnalon rupestre          |                   |               |                |
| <i>Phagnalon saxatile</i>                       | Manzanilla yesquera  | Ullastre de frare          |                   |               |                |
| <i>Phagnalon x domingoi</i>                     |                      |                            |                   |               |                |
| <i>Phalaris aquatica</i>                        |                      |                            |                   |               |                |
| <i>Phalaris arundinacea</i>                     | Hierba cinta         |                            |                   |               |                |
| <i>Phalaris brachystachys</i>                   |                      |                            |                   |               |                |
| <i>Phalaris canariensis</i>                     | Alpiste              | Escaiola                   |                   |               |                |
| <i>Phillyrea angustifolia</i>                   | Olivilla, labiérnago | Aladern de fulla estreta   |                   |               |                |
| <i>Phlomis lychnitis</i>                        | Candilera, mechera   | Candelera                  |                   |               |                |
| <i>Phoenix canariensis</i>                      | Palmera canaria      | Palmera canària            |                   |               |                |
| <i>Phoenix dactylifera</i>                      | Palmera datilera     | Palmera datilera           |                   |               |                |
| <i>Phonus arborescens</i>                       | Cardo cabrero        |                            |                   |               |                |
| <i>Phragmites australis ssp australis</i>       | Caña, carrizo        | Senill, canyís             |                   |               |                |



| Nombre científico                               | Nombre castellano | Nombre valenciano                | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Phragmites australis ssp chrysanthus</i>     | Caña, carrizo     | Senill, canyís                   |                   |               |                |
| <i>Picnomon acarda</i>                          |                   | Assotacrist                      |                   |               |                |
| <i>Picris echioides</i>                         | Raspasayo         | Arpell                           |                   |               |                |
| <i>Picris hispanica</i>                         |                   |                                  |                   |               |                |
| <i>Pinus canariensis</i>                        | Pino canario      | Pi de Canàries                   |                   |               | LC             |
| <i>Pinus halepensis</i>                         | Pino carrasco     | Pi blanc, Pi bord, Pi garriguenc |                   |               |                |
| <i>Pinus pinea</i>                              | Pino piñonero     | Pi pinyoner                      |                   |               |                |
| <i>Piptatherum coerulescens</i>                 | Mijo de muro      | Millet blavenc                   |                   |               |                |
| <i>Piptatherum miliaceum ssp miliaceum</i>      | Mijo mayor        | Ripoll, mugadella                |                   |               |                |
| <i>Pistacia lentiscus</i>                       | Lentisco          | Llentiscle, mata                 |                   |               |                |
| <i>Plantago afra</i>                            | Zaragatona menor  | Herba pucera                     |                   |               |                |
| <i>Plantago albicans</i>                        | Hierba serpentina | Herba de puces                   |                   |               |                |
| <i>Plantago amplexicaulis ssp amplexicaulis</i> |                   |                                  |                   |               |                |
| <i>Plantago coronopus ssp coronopus</i>         | Cuerno de ciervo  | Plantatge coronat                |                   |               |                |
| <i>Plantago crassifolia</i>                     | Llantén           | Plantatge marí, pedrenca marina  |                   |               |                |
| <i>Plantago lagopus</i>                         | Pie de liebre     | Pateta de llebre                 |                   |               |                |
| <i>Plantago lanceolata</i>                      | Llantén menor     | Llengua de bou                   |                   |               |                |
| <i>Plantago major ssp major</i>                 | Llantén grande    | Plantatge gros                   |                   |               |                |
| <i>Plantago ovata</i>                           |                   |                                  |                   |               |                |
| <i>Platanus hispanica</i>                       | Plátano           | Plàtan                           |                   |               |                |



| Nombre científico                               | Nombre castellano            | Nombre valenciano      | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Poa annua ssp annua</i>                      |                              |                        |                   |               |                |
| <i>Polycarpon tetraphyllum ssp diphyllum</i>    |                              |                        |                   |               |                |
| <i>Polycarpon tetraphyllum ssp tetraphyllum</i> |                              | Policarp comú          |                   |               |                |
| <i>Polygala monspeliaca</i>                     |                              | Poligala de Montpelier |                   |               |                |
| <i>Polygala rupestris</i>                       | Hierba amarga, oreja de rata | Polígala rupestre      |                   |               |                |
| <i>Polygonum aviculare</i>                      | Pasacaminos                  | Passacamins            |                   |               |                |
| <i>Polygonum equisetiforme</i>                  | Hierba de la sangre          |                        |                   |               |                |
| <i>Polygonum maritimum</i>                      | Corregüela de mar            | Passacamins marí       |                   | ET            |                |
| <i>Polygonum persicaria</i>                     | Hierba pejuguera             | Herba pressegura       |                   |               |                |
| <i>Polypogon maritimus ssp maritimus</i>        | Pelosa marítima              |                        |                   |               |                |
| <i>Polypogon monspeliensis</i>                  | Pelosa                       | Cua de rata            |                   |               |                |
| <i>Populus alba</i>                             | Chopo blanco, álamo          | Albar                  |                   |               |                |
| <i>Populus euphratica</i>                       | Chopo de Elche               | Pollancre d'Elx        |                   |               |                |
| <i>Portulaca oleracea ssp oleracea</i>          | Verdolaga                    | Verdolaga              |                   |               |                |
| <i>Posidonia oceanica</i>                       | Alga de vidrieros            | Alga de vidriers       |                   | ET            |                |
| <i>Potamogeton nodosus</i>                      |                              | Llengua d'oca          |                   |               |                |
| <i>Potamogeton pectinatus L., 1753</i>          |                              | Espiga d'aigua         |                   |               |                |
| <i>Potamogeton pusillus</i>                     |                              |                        |                   |               |                |
| <i>Prunus dulcis</i>                            | Almendro                     | Ametler                |                   |               |                |
| <i>Pseudorlaya pumila</i>                       |                              | Cospí marí             |                   |               |                |





| Nombre científico                              | Nombre castellano          | Nombre valenciano         | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Puccinellia distans ssp distans</i>         |                            |                           |                   |               |                |
| <i>Puccinellia fasciculata ssp fasciculata</i> |                            |                           |                   |               |                |
| <i>Pulicaria dysenterica</i>                   | Hierba del gato            | Herba de Sant Roc         |                   |               |                |
| <i>Punica granatum</i>                         | Granado                    | Magraner, magraner bord   |                   |               | LC             |
| <i>Quercus coccifera</i>                       | Coscoja                    | Coscolla, garric          |                   |               |                |
| <i>Quercus rotundifolia</i>                    | Encina, carrasca           | Alzina, carrasca          |                   |               |                |
| <i>Ranunculus peltatus ssp baudotii</i>        | Hierba lagunera            |                           |                   |               |                |
| <i>Raphanus sativus</i>                        | Rábano                     | Ravenera                  |                   |               |                |
| <i>Rapistrum rugosum ssp rugosum</i>           | Rabaniza amarilla          | Ravenell, ravenissa groga |                   |               |                |
| <i>Reichardia intermedia</i>                   | Lechuguina                 |                           |                   |               |                |
| <i>Reichardia picroides</i>                    | Lechuguina                 |                           |                   |               |                |
| <i>Reichardia tinginata</i>                    | Lechuguina                 |                           |                   |               |                |
| <i>Reseda lutea ssp lutea</i>                  | Gualdón, reseda amarilla   | Reseda groga, gandalla    |                   |               |                |
| <i>Reseda phyteuma</i>                         | Reseda silvestre           | Pebrots de ruc            |                   |               |                |
| <i>Reseda stricta ssp stricta</i>              |                            | Gandalla estreta          |                   |               |                |
| <i>Reseda undata ssp leucantha</i>             | Rabillo de gato, resedilla |                           |                   |               |                |
| <i>Retama monosperma</i>                       | Retama blanca              | Ginestera blanca          |                   |               |                |
| <i>Rhamnus alaternus</i>                       | Aladierno                  | Aladern, nyèstol          |                   |               |                |
| <i>Rhamnus lycioides ssp borgiae</i>           | Espino negro               | Arçot                     |                   |               |                |
| <i>Rhamnus lycioides ssp lycioides</i>         | Espino negro               | Arçot, espí negre         |                   |               |                |



| Nombre científico                        | Nombre castellano   | Nombre valenciano      | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Rhamnus oleoides ssp angustifolia</i> |                     | Arçot oleoide          |                   |               |                |
| <i>Rhodalsine geniculata</i>             |                     |                        |                   |               |                |
| <i>Ricinus communis</i>                  | Ricino              | Ricí                   |                   |               |                |
| <i>Roemeria hybrida</i>                  | Amapola morada      | Rosella morada         |                   |               |                |
| <i>Rosmarinus officinalis</i>            | Romero              | Romer, romaní          |                   |               |                |
| <i>Rostraria cristata</i>                |                     |                        |                   |               |                |
| <i>Rostraria pumila</i>                  |                     |                        |                   |               |                |
| <i>Rubia peregrina ssp longifolia</i>    | Rubia               | Rogeta                 |                   |               |                |
| <i>Rubia tinctorum</i>                   | Rubia de tintoreros | Roja tintòria          |                   |               |                |
| <i>Rubus ulmifolius</i>                  | Zarzamora           | Esbarzer               |                   |               |                |
| <i>Rumex conglomeratus</i>               | Acedera             | Paradella conglomerada |                   |               |                |
| <i>Rumex obtusifolius</i>                | Romaza              | Paradella              |                   |               |                |
| <i>Rumex pulcher ssp woodsii</i>         | Vinagrera           | Paradella mollerosa    |                   |               |                |
| <i>Ruppia cirrhosa</i>                   |                     | Rúpia                  |                   |               |                |
| <i>Ruppia maritima</i>                   |                     | Rúpia                  |                   |               |                |
| <i>Ruta angustifolia</i>                 | Ruda menor          | Ruda                   |                   |               |                |
| <i>Saccharum ravennae</i>                | Plumeros            | Cesquera               |                   |               |                |
| <i>Sagina apetala</i>                    |                     |                        |                   |               |                |
| <i>Salicornia ramosissima</i>            | Hierba salada       | Herba salada           |                   |               |                |
| <i>Salsola genistoides</i>               | Barrilla, escobón   | Escobella              |                   |               |                |



| Nombre científico                               | Nombre castellano          | Nombre valenciano           | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Salsola kali</i>                             | Barrilla pinchosa          | Barrella punxosa, sosa      |                   |               |                |
| <i>Salsola oppositifolia</i>                    | Zagua, sosa                | Sosa escarabella, barrella  |                   |               |                |
| <i>Salsola soda</i>                             | Salicor fino               | Barrella, sosa              |                   |               |                |
| <i>Salsola vermiculata</i>                      | Sisallo, caramillo         | Barrelleta                  |                   |               |                |
| <i>Salvia officinalis</i>                       | Salvia                     | Sàlvia                      |                   |               |                |
| <i>Salvia sclarea</i>                           | Salvia romana              | Sàlvia romana               |                   |               |                |
| <i>Salvia verbenaca ssp controversa</i>         | Verbenaca                  | Tàrrec                      |                   |               |                |
| <i>Salvia verbenaca ssp verbenaca</i>           | Verbenaca                  | Tàrrec                      |                   |               |                |
| <i>Samolus valerandi</i>                        | Pamplina de agua           | Enciam de senyor            |                   |               |                |
| <i>Sanguisorba minor ssp balearica</i>          | Pimpinela menor            | Pimpinella                  |                   |               |                |
| <i>Sanguisorba verrucosa</i>                    | Pimpinela                  |                             |                   |               |                |
| <i>Santolina chamaecyparissus ssp squarrosa</i> | Manzanilla amarga          | Camamilla, camomirla        |                   |               |                |
| <i>Sarcocornia fruticosa</i>                    | Sosa alacranera            | Cirialera, herba salada     |                   |               |                |
| <i>Sarcocornia perennis ssp alpini</i>          | Sosa jabonera              | Grossa                      |                   |               |                |
| <i>Satureja obovata ssp canescens</i>           | Ajedrea                    | Herba d'olives              |                   |               |                |
| <i>Scabiosa atropurpurea</i>                    | Escobilla morisca          | Escabiosa maritima          |                   |               |                |
| <i>Schinus molle</i>                            | Falso pimentero            | Pebrer bord                 |                   |               |                |
| <i>Schismus barbatus</i>                        |                            |                             |                   |               |                |
| <i>Schoenus nigricans</i>                       | Junquillo negral           | Jonça, jonc negre           |                   |               |                |
| <i>Scirpus holoschoenus</i>                     | Junco común, junco xurrero | Jonc comú, jonc boval, junc |                   |               |                |



| Nombre científico                            | Nombre castellano                   | Nombre valenciano                 | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Scirpus lacustris ssp tabernaemontani</i> | Junco de laguna                     | Jonça d'estany                    |                   |               |                |
| <i>Scirpus litoralis</i>                     | Junco de laguna                     | Jonça litoral                     |                   |               |                |
| <i>Scirpus maritimus</i>                     | Castañuela                          | Jonça marítima                    |                   |               |                |
| <i>Scolymus hispanicus</i>                   | Cardo de moro                       | Card de moro                      |                   |               |                |
| <i>Scolymus maculatus</i>                    | Cardo perruno                       | Catalinoia                        |                   |               |                |
| <i>Scorpiurus muricatus</i>                  | Hierba del escorpión, oruga erizada | Orella de ratolí, herba d'eruga   |                   |               |                |
| <i>Scorpiurus sulcatus</i>                   | Hierba del escorpión, oruga erizada | Orella de ratolí, herba d'eruga   |                   |               |                |
| <i>Scorzonera angustifolia</i>               | Tetas de vaca                       |                                   |                   |               |                |
| <i>Scorzonera baetica</i>                    |                                     |                                   |                   |               |                |
| <i>Scorzonera laciniata</i>                  | Zaragayos                           |                                   |                   |               |                |
| <i>Sedum album</i>                           | Uva de gato                         | Raïmet de pastor, raïm de llop    |                   |               |                |
| <i>Sedum sediforme</i>                       | Uva de gato                         | Raïmet de pastor, crespínell gros |                   |               |                |
| <i>Senecio auricula</i>                      |                                     |                                   |                   | ET            |                |
| <i>Senecio malacitanus</i>                   | Azuzón real                         |                                   |                   |               |                |
| <i>Senecio vulgaris</i>                      | Hierba cana, zuzón                  | Xenixell                          |                   |               |                |
| <i>Serratula flavescens ssp leucantha</i>    | Cardo blanco                        |                                   |                   |               |                |
| <i>Setaria adhaerens</i>                     | Serriche                            | Llepassa                          |                   |               |                |
| <i>Setaria pumila</i>                        |                                     | Llepassa                          |                   |               |                |
| <i>Setaria verticillata</i>                  |                                     | Llepassa                          |                   |               |                |
| <i>Sherardia arvensis</i>                    |                                     | Rèvola borda                      |                   |               |                |



| Nombre científico                         | Nombre castellano    | Nombre valenciano      | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Sideritis leucantha ssp leucantha</i>  | Rabo de gato         | Rabet de gat           |                   |               |                |
| <i>Sideritis murgetana ssp littoralis</i> | Rabo de gato         | Rabet de gat           |                   | ET            |                |
| <i>Sideritis murgetana ssp murgetana</i>  | Rabo de gato         | Rabet de gat           |                   |               |                |
| <i>Sideritis romana ssp romana</i>        |                      | Espinadella            |                   |               |                |
| <i>Silene nocturna</i>                    |                      |                        |                   |               |                |
| <i>Silene pseudoatocion</i>               |                      |                        |                   | ET            |                |
| <i>Silene ramosissima</i>                 |                      |                        |                   |               |                |
| <i>Silene rubella</i>                     |                      | Silene vermellenca     |                   |               |                |
| <i>Silene sclerocarpa</i>                 |                      |                        |                   |               |                |
| <i>Silene secundiflora</i>                |                      |                        |                   |               |                |
| <i>Silene tridentata</i>                  |                      |                        |                   |               |                |
| <i>Silene vulgaris ssp vulgaris</i>       | Colleja, conejera    | Conillets, esclafidors |                   |               |                |
| <i>Silybum marianum</i>                   | Cardo mariano        | Card marià, gallofer   |                   |               |                |
| <i>Sisymbrium erysimoides</i>             | Rábano falso         |                        |                   |               |                |
| <i>Sisymbrium irio</i>                    | Matacandil           | Apagallums             |                   |               |                |
| <i>Sisymbrium runcinatum</i>              | Yerba de San Alberto | Sisimbri runcinat      |                   |               |                |
| <i>Solanum bonariense</i>                 |                      |                        |                   |               |                |
| <i>Solanum nigrum</i>                     |                      | Morella vera           |                   |               |                |
| <i>Sonchus asper ssp asper</i>            | Cerraja              | Lletsó                 |                   |               |                |
| <i>Sonchus maritimus ssp aqualitis</i>    | Cerrajón             | Lletsó d'aigua         |                   |               |                |



| Nombre científico                      | Nombre castellano       | Nombre valenciano           | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Sonchus maritimus ssp maritimus</i> |                         | Lletsó d'aigua              |                   |               |                |
| <i>Sonchus oleraceus</i>               | Cerraja                 | Lletsó oleraci              |                   |               |                |
| <i>Sonchus tenerrimus</i>              | Cerraja                 | Lletsó de paret             |                   |               |                |
| <i>Sorghum halepense</i>               | Cañota                  | Canyota                     |                   |               |                |
| <i>Spergularia bocconeii</i>           |                         |                             |                   |               |                |
| <i>Spergularia diandra</i>             |                         |                             |                   |               |                |
| <i>Spergularia marina</i>              |                         |                             |                   |               |                |
| <i>Spergularia media</i>               | Cominillos              |                             |                   |               |                |
| <i>Spergularia nicaeensis</i>          |                         |                             |                   |               |                |
| <i>Sphenopus divaricatus</i>           |                         |                             |                   |               |                |
| <i>Sporobolus pungens</i>              |                         |                             |                   |               |                |
| <i>Staehelina dubia</i>                | Hierba pincel           | Pinzell                     |                   |               |                |
| <i>Stellaria media</i>                 | Pamplina                | Morró                       |                   |               |                |
| <i>Stipa capensis</i>                  | Esparto retorcido       | Espart d'aristes en cordell |                   |               |                |
| <i>Stipa parviflora</i>                |                         | Pelet                       |                   |               |                |
| <i>Stipa tenacissima</i>               | Esparto                 | Espart                      |                   |               |                |
| <i>Suaeda pruinosa</i>                 | Almajo dulce, sosa fina | Sosa blanca, Barrella       |                   |               |                |
| <i>Suaeda spicata</i>                  | Sosa blanca             | Canyamet                    |                   |               |                |
| <i>Suaeda splendens</i>                | Sargadilla              |                             |                   |               |                |
| <i>Suaeda vera</i>                     | Sosa blanca, sosa fina  | Salat, salat verd           |                   |               |                |



| Nombre científico                          | Nombre castellano              | Nombre valenciano            | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Tamarix africana</i>                    | Taray                          | Tamariu africà               |                   |               |                |
| <i>Tamarix boveana</i>                     | Taray                          | Tamariu valencià             |                   |               |                |
| <i>Tamarix canariensis</i>                 | Taray                          | Tamariu                      |                   |               |                |
| <i>Tetraclinis articulata</i>              | Arar                           | Xiprer quadrivalve           |                   |               | NT             |
| <i>Tetragonolobus maritimus</i>            |                                |                              |                   |               |                |
| <i>Teucrium buxifolium ssp rivasii</i>     |                                | Teucrí de roca               |                   |               |                |
| <i>Teucrium capitatum ssp gracillimum</i>  | Tomillo macho, tomillo terrero | Timó blanc                   |                   |               |                |
| <i>Teucrium carolipau ssp carolipau</i>    | Poleo amargo                   | Poliol amarg                 |                   |               |                |
| <i>Teucrium dunense</i>                    | Tomillo de playa               | Timó de platja               |                   |               |                |
| <i>Teucrium homotrichum</i>                | Zamarilla amarilla             | Timó mascle, poliol valencià |                   |               |                |
| <i>Teucrium libanitis</i>                  | Zamarilla, falso poleo         | Timó mascle                  |                   |               |                |
| <i>Teucrium murcicum</i>                   |                                | Timó mascle                  |                   |               |                |
| <i>Teucrium pseudochamaepitys</i>          | Falso pinillo                  | Iva borda                    |                   |               |                |
| <i>Teucrium x alvarezii</i>                |                                |                              |                   |               |                |
| <i>Thesium humifusum</i>                   | Tiñuela                        | Bugiot                       |                   |               |                |
| <i>Thesium humile</i>                      | Tiñuela                        | Bugiot                       |                   |               |                |
| <i>Thymbra capitata</i>                    | Tomillo                        | Frígola                      |                   | ET            |                |
| <i>Thymelaea argentata</i>                 |                                | Bufalaga argentada           |                   |               |                |
| <i>Thymelaea hirsuta</i>                   | Bufalaga marina, salado        | Bufalaga hirsuta, palmerina  |                   |               |                |
| <i>Thymelaea tartonraira ssp valentina</i> | Salamonda                      | Bufalaga valenciana          |                   |               |                |




| Nombre científico                   | Nombre castellano     | Nombre valenciano         | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Thymus hyemalis</i>              | Tomillo               | Timó                      |                   |               |                |
| <i>Thymus moroderi</i>              |                       | Cantueso, timó de Moroder |                   |               |                |
| <i>Thymus vulgaris ssp aestivus</i> | Tomillo               | Timó, farigola            |                   |               |                |
| <i>Thymus vulgaris ssp vulgaris</i> | Tomillo               | Timó, farigola            |                   |               |                |
| <i>Thymus x carrionii</i>           |                       |                           |                   |               |                |
| <i>Thymus x martinezii</i>          |                       |                           |                   |               |                |
| <i>Thymus zygis ssp gracilis</i>    | Tomillo               | Timó salser               |                   |               |                |
| <i>Torilis nodosa</i>               | Bardanilla, cachurros |                           |                   |               |                |
| <i>Tribulus terrestris</i>          | Abrojos               | Obriülls, tríbol          |                   |               |                |
| <i>Tripodion tetraphyllum</i>       | Hierba capitana       | Llentilla silvestre       |                   |               |                |
| <i>Typha domingensis</i>            | Espadaña, enea        | Boga, puros               |                   |               |                |
| <i>Ulmus minor</i>                  | Olmo                  | Om                        |                   |               |                |
| <i>Urospermum picroides</i>         | Barbas de viejo       | Cuixa de dona             |                   |               |                |
| <i>Urtica urens</i>                 | Ortiga menor          | Ortiga petita             |                   |               |                |
| <i>Valantia hispida</i>             |                       |                           |                   |               |                |
| <i>Valantia muralis</i>             | Crujía menuda         |                           |                   |               |                |
| <i>Verbascum sinuatum</i>           | Gordolobo             | Guardallop                |                   |               |                |
| <i>Verbena officinalis</i>          | Verbena               | Berbena                   |                   |               |                |
| <i>Verbesina encelioides</i>        |                       |                           |                   |               |                |
| <i>Vicia angustifolia</i>           | Veza, algarroba común | Vecera borda              |                   |               |                |





| Nombre científico                           | Nombre castellano     | Nombre valenciano                   | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Vicia faba</i>                           | Haba, alubia          | Favera                              |                   |               |                |
| <i>Vicia lutea ssp lutea</i>                | Arveja amarilla       | Galavars, veça groga                |                   |               |                |
| <i>Vicia monantha ssp calcarata</i>         | Arveja silvestre      |                                     |                   |               |                |
| <i>Vicia peregrina</i>                      |                       | Veçót                               |                   |               |                |
| <i>Vicia pseudocracca</i>                   | Arvejilla             | Garlanda                            |                   |               |                |
| <i>Vicia sativa ssp sativa</i>              | Veza, algarroba común | Veça                                |                   |               |                |
| <i>Viola arborescens</i>                    |                       | Viola de tardor                     |                   |               |                |
| <i>Volutaria lippii</i>                     |                       |                                     |                   |               |                |
| <i>Withania frutescens</i>                  |                       | Paternostrera                       |                   |               |                |
| <i>Xanthium spinosum</i>                    | Cachurrera menor      | Enganxa gossos                      |                   |               |                |
| <i>Xanthium strumarium ssp cavanillesii</i> | Cachurrera            | Llapassa borda                      |                   |               |                |
| <i>Yucca aloifolia</i>                      | Yuca                  | luca                                |                   |               |                |
| <i>Zannichellia palustris</i>               |                       | Zanniquèl·lia                       |                   |               |                |
| <i>Zannichellia pedunculata</i>             |                       | Zanniquèl·lia                       |                   |               |                |
| <i>Zannichellia peltata</i>                 |                       | Zanniquèl·lia                       |                   | ET            |                |
| <i>Zostera marina</i>                       | Pelota de mar         | Pilota de mar                       |                   |               |                |
| <i>Zygophyllum fabago</i>                   | Morsana               | Tavelles, zigofil·le, herba ruderal |                   |               |                |

El 31% de las especies de flora presentes en nuestro término municipal se pueden considerar raras o muy raras a nivel provincial, lo cual resulta ser un dato de especial relevancia a la hora de determinar aquellos espacios de interés para la conservación de la diversidad florística, y en cualquier caso determina la importancia de nuestro municipio como centro de biodiversidad de flora vascular superior.




### 3.5.1.2.2 GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN

De las especies citadas en Elche no encontramos ninguna que se encuentre incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, sin embargo diecinueve de ellas aparecen en la Lista Roja 2008 de flora vascular española (J.C. Moreno, coord). A nivel autonómico nos encontramos con 32 especies incluidas en el *Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas*, y siete se incluyen en la lista de *Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana* (Laguna y al., 1998). A nivel provincial L. Serra evalúa los taxones según los criterios de la UICN y determina la presencia de ciento treinta y cinco especies en nuestro término municipal que incluiría en las máximas categorías de amenaza: "Vulnerable", "En Peligro" y "En Peligro Crítico". A nivel global únicamente hay una especie considerada "En Peligro Crítico" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que considera que dos se encuentran "Casi Amenazadas".


En resumen podemos indicar que hay 50 taxones con un grado de amenaza elevado y que se encuentran incluidos en algún catálogo de especies protegidas o lista roja.

En la siguiente gráfica se muestran los distintos grados de protección de las especies según estén incluidas en uno o varios catálogos o listas rojas.



CNCVERA=incluida en el Libro Rojo de la Flora vascular amenazada, en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora amenazada de la Comunidad Valenciana y en la lista de Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana; CNCV= incluida en el Libro Rojo de la Flora vascular amenazada, en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora amenazada de la Comunidad Valenciana; CVERA=incluida en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora amenazada de la Comunidad Valenciana y en la lista de Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana; CN= incluida en el Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada; CV= incluida en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora amenazada de la Comunidad Valenciana; ERA= incluida en la lista de Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana; UICN= incluida en la Lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; CVUICN= incluida en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora amenazada de la Comunidad Valenciana y en la Lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

### CATALOGACIÓN DE LA FLORA AUTÓCTONA ILICITANA (elaboración propia) -según L. Serra, siguiendo criterios de la UICN-



CR= en peligro crítico, EN= en peligro, VU= vulnerable, NT= casi amenazada, LC= preocupación menor; ?=sin datos



A continuació se detalla una selecció de les espècies encontrades en les quadrícules 10 x 10 Km de nostre terme municipal i els seus diferents nivells de protecció a nivell nacional i internacional. Mereix la pena destacar la existència de dos espècies en perill crític a nivell nacional i mundial (CR), així com diverses en perill d'extinció a nivell nacional (EN) o autonòmic (PE), el nivell màxim d'amenaça. A continuació les segueixen les espècies vulnerables (VU) i les espècies protegides (EP) i finalment les espècies tutelades per la Generalitat Valenciana (ET).

| TAXÓN                                      | Categoría Nacional | Catálogo CVal | Flora ERA | Categoría UICN |
|--|--------------------|---------------|-----------|----------------|
| <i>Halocnemum strobilaceum</i>             | CR                 | ET            |           |                |
| <i>Althenia orientalis ssp orientalis</i>  | EN                 | VU            |           |                |
| <i>Orobanche portollicitana</i>            | EN                 | ET            |           |                |
| <i>Carum foetidum</i>                      |                    | EP            |           | CR             |
| <i>Halopeplis amplexicaulis</i>            | VU                 | VU            | SI        |                |
| <i>Limonium santapolense</i>               | VU                 | ET            | SI        |                |
| <i>Linaria depauperata ssp hegelmaieri</i> | VU                 | ET            | SI        |                |
| <i>Halopeplis amplexicaulis</i>            | VU                 | VU            | SI        |                |
| <i>Achillea santolinoides</i>              | VU                 | PE            |           |                |
| <i>Limonium thiniense</i>                  | VU                 | ET            |           |                |
| <i>Limonium parvibracteatum</i>            | VU                 |               |           |                |
| <i>Zostera marina</i>                      | VU                 |               |           |                |
| <i>Cymodocea nodosa</i>                    | VU                 |               |           |                |
| <i>Posidonia oceanica</i>                  | NT                 | ET            |           |                |
| <i>Thymus moroderi</i>                     | NT                 |               |           |                |
| <i>Orobanche reuteriana</i>                | NT                 |               |           |                |
| <i>Picris hispanica</i>                    | NT                 |               |           |                |
| <i>Cupressus sempervirens</i>              |                    |               |           | NT             |



| TAXÓN                                    | Categoría Nacional | Catálogo CVal | Flora ERA | Categoría UICN |
|--|--------------------|---------------|-----------|----------------|
| <i>Tetraclinis articulata</i>            |                    |               |           | NT             |
| <i>Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus</i> |                    |               |           | LC             |
| <i>Juniperus phoenicea ssp phoenicea</i> |                    |               |           | LC             |
| <i>Ceratophyllum submersum</i>           |                    | PE            | SI        |                |
| <i>Iberis pectinata</i>                  |                    | EP            | SI        |                |
| <i>Otanthus maritimus</i>                |                    | ET            | SI        |                |
| <i>Launaea arborescens</i>               |                    | PE            |           |                |
| <i>Launaea lanifera</i>                  |                    | PE            |           |                |
| <i>Limonium bellidifolium</i>            |                    | PE            |           |                |
| <i>Limonium lobatum</i>                  |                    | PE            |           |                |
| <i>Iberis pectinata</i>                  |                    | EP            |           |                |
| <i>Lavatera triloba ssp triloba</i>      |                    | EP            |           |                |
| <i>Populus euphratica</i>                |                    |               | SI        |                |


### 3.5.1.2.3 DISTRIBUCIÓN DE FANERÓGAMAS AUTÓCTONAS EN LAS CUADRÍCULAS U.T.M. 10X10 KM DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Los registros de flora que tenemos provienen de estudios concretos sobre espacios naturales del término municipal quedando excluidas algunas cuadrículas, por lo que los datos sobre riqueza de especies son orientativos y nos llevan a indicar que serían necesarios muestreos de flora en otros sectores que contribuirían a aumentar considerablemente el número de especies detectadas en el territorio y el conocimiento de su estado de conservación.


Una de las principales fuentes de información proviene del análisis del *Estudio crítico de la flora vascular de la provincia de Alicante* de Luis Serra obra que, como ya hemos señalado anteriormente, es de obligada consulta. En otros casos hemos acudido a diversos estudios de flora de nuestro término y a la información de la que disponemos para el P.N.M. del Clot de Galvany producto de los trabajos de seguimiento que realizamos en dicho paraje. Según se desprende de nuestros datos la mayor riqueza en flora vascular superior (fanerógamas) se encuentra en las cuadrículas 30SYH13, que compartimos con el término municipal de Santa Pola, en la que se encuentra el Clot de Galvany, la 30SYH14 que



compartimos con Alicante donde se localiza el Saladar de Aguamarga, la 30SXH93 que compartimos con el término municipal de Crevillente, en la que se sitúa una pequeña parte del P.N. El Hondo, y la 30SYH02 que compartimos con Santa Pola, San Fulgencio y Guardamar, donde se encuentra Els Carrissars d'Elx, el Molar y la playa y dunas de La Marina.



Es de esperar que cuadrículas que presentan mayor diversidad de hábitats posean mayor riqueza de especies, como se confirma en este y otros casos.



A nivel de especies protegidas la cuadrícula que mayor riqueza contiene es la 30SYH13 en la que se encuentra el P.N.M. del Clot de Galvany, la 30SYH02 en la que se encuentra el litoral de La Marina y la zona de Els Carrissars d'Elx, y la 30SYH14 donde se sitúa el Saladar de Agua Amarga.


### 3.5.2 FLORA NO VASCULAR

La flora no vascular se corresponde con las criptógamas, conocidas comúnmente como plantas sin flor (en realidad el término latino vendría a significar *sin semilla*), a excepción de los helechos, que como ya hemos señalado son criptógamas con tejidos vasculares y que por tanto ya hemos tratado junto con las fanerógamas en el apartado común de flora vascular.

Las criptógamas comprenden a una gran variedad de grupos de gran interés como los hongos, líquenes, musgos o algas

#### 3.5.2.1 FICÓFITOS (ALGAS)

Según los estudios consultados encontramos ochenta y cuatro especies de algas marinas diferentes en el litoral ilicitano, gracias especialmente al "*Estudio de la conservación de la flora algal del litoral inferior ilicitano*" realizado por Carolina Pena y Manuel Benito Crespo para la Concejalía de Medio Ambiente a través de un convenio con la Universidad de Alicante. En él se han hallado treinta y tres especies de las que no hay citas para Elche en la BDDBC, dos especies de las que no hay citas pero se conoce su presencia y además tres especies nuevas que no constan en él: *Ceramium strictum*, *Polysiphonia stricta* y *Spyridia filamentosa*. Por otro lado también hemos encontrado dieciocho especies nuevas en dicho banco de datos que no se observaron en el estudio del litoral ilicitano. En total el 24% de las especies citadas en la Comunidad Valenciana se pueden encontrar en la costa rocosa de nuestro término municipal.



\*Elit = citas de especies de algas aportadas por el "Estudio de la conservación de la flora algal del litoral inferior ilicitano"; sp BDB= citas de especies de algas aportadas por el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.; sp ambas= citas de especies presentes en ambos recursos

### 3.5.2.1.1 LISTADO DE ALGAS DEL CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DE ELCHE

| Nombre científico               | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Acetabularia acetabulum</i>  |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Acrochaetium codii</i>       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Amphiroa rigida</i>          |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Anotrichium tenue</i>        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Asparagopsis armata</i>      |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Callithamnion granulatum</i> |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Caulerpa prolifera</i>       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Caulerpa racemosa</i>        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ceramium ciliatum</i>        |                   |                   |                   |               |                |





| Nombre científico                               | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Ceramium diaphanum</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ceramium flaccidum</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ceramium strictum</i>                        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ceramium tenerrimum</i>                      |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora coelothrix</i>                    |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora glomerata</i>                     |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora laetevirens</i>                   |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora prolifera</i>                     |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora rupestris</i>                     |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora sericea</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladophora vagabunda</i>                     |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cladostephus spongiosus f. verticillatus</i> |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Codium bursa</i>                             |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Codium fragile</i>                           |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Codium vermilara</i>                         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Colpomenia sinuosa</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Compsothamnion thuyoides</i>                 |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Corallina elongata</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cystoseira amentacea var. Stricta</i>        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cystoseira compressa f. compressa</i>        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Cystoseira sauvageauana</i>                  |                   |                   |                   |               |                |



| Nombre científico                               | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Chaetomorpha aerea</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Chaetomorpha linum</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Chondracanthus acicularis</i>                |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Chondria boryana</i>                         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Chondrophycus papillosus</i>                 |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dasya corymbifera</i>                        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dasya hutchinsiae</i>                        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dasya rigidula</i>                           |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dasycladus vermicularis</i>                  |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dictyopteris polypodioides</i>               |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dictyota dichotoma</i> var. <i>dichotoma</i> |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dictyota fasciola</i> var. <i>Repens</i>     |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Dilophus fasciola</i>                        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Feldmannia caespitula</i>                    |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Flabellia petiolata</i>                      |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Gastroclonium clavatum</i>                   |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Gelidiella lubrica</i>                       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Gelidium pusillum</i>                        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Halimeda tuna</i>                            |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Haliptilon virgatum</i>                      |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Halopitthys incurva</i>                      |                   |                   |                   |               |                |



| Nombre científico                      | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Halopteris filicina</i>             |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Herposiphonia secunda</i>           |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Heterosiphonia crispella</i>        |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Hypnea musciformis</i>              |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Jania rubens</i>                    |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Laurencia obtusa</i>                |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Lithophyllum incrustans</i>         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Lithophyllum papillosum</i>         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Mesophyllum lichenoides</i>         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Mesospora macrocarpa</i>            |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Neogoniolithon brassica-florida</i> |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Osmudea pinnatifida</i>             |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Padina pavonica</i>                 |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Petalonia fascia</i>                |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Peyssonnelia squamaria</i>          |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Polysiphonia opaca</i>              |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Polysiphonia sertularioides</i>     |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Polysiphonia stricta</i>            |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Sargassum vulgare</i>               |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Scytosiphon lomentaria</i>          |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Sphacelaria cirrosa</i>             |                   |                   |                   |               |                |



| Nombre científico              | Nombre castellano | Nombre valenciano | Catálogo Nacional | Catálogo CVal | Categoría UICN |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Sphacelaria tribuloides</i> |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Spyridia filamentosa</i>    |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Stypocaulon scoparium</i>   |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Taonia atomaria</i>         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva clathrata</i>          |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva compressa</i>          |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva flexuosa</i>           |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva intestinalis</i>       |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva linza</i>              |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva olivascens</i>         |                   |                   |                   |               |                |
| <i>Ulva rigida</i>             |                   |                   |                   |               |                |

### 3.5.2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS FICÓFITOS EN LAS CUADRÍCULAS U.T.M. 10X10 KM DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Básicamente los datos de los que disponemos se basan en especies de algas marinas o aguas salobres. La gran mayoría de las especies, el 95%, se han encontrado en la cuadrícula 30SYH13, que se corresponde con el litoral del Altet, Arenales del Sol y Carabassí, especialmente en la costa rocosa del Carabassí de donde proceden la mayoría de las observaciones. El resto de algas se han encontrado en las cuadrículas 30SXH92, el 3,6%, que se corresponde con la localización del P.N. del Hondo, el 2,4% se localiza en la SYH03, el 1,1% en 30SXH94 correspondiente al Pantano de Elche, y el restante 1,1% en la cuadrícula 30SYH02, que se corresponde con Els Carrissars d'Elx y el litoral de la Marina.

### 3.5.2.1.3 ESTATUS DE LOS FICÓFITOS BIOINDICADORES EN ELCHE

La composición de la comunidad de algas en el litoral refleja las características del ambiente en que se desarrollan. Las algas son muy sensibles a su medio ambiente, desaparecen o prosperan cuando su entorno se contamina o se altera, por eso algunas se consideran bioindicadoras. A continuación se muestran las especies bioindicadoras de nuestro litoral y su índice de abundancia. Observando dicha tabla se puede concluir que en algunas zonas de la plataforma del Carabassí donde se encuentran el medio es inestable, debido principalmente al efecto del pisoteo de bañistas y pescadores, aunque en general se encuentra en buen estado y su riqueza es patente.



| Especie   | Tipo de indicador                           | Índice de presencia en Elche |
|---|---|------------------------------|
| <i>Dictyota dichotoma</i> var. <i>dichotoma</i> | indicador de ambientes inestables           | abundante                    |
| <i>Ulva compressa</i>                           | indicador de ambientes inestables           | abundante                    |
| <i>Ulva olivascens</i>                          | indicador de ambientes inestables           | abundante                    |
| <i>Cladophora laetevirens</i>                   | indicador de ambientes inestables           | media                        |
| <i>Gelidium pusillum</i>                        | indicador de ambientes inestables           | media                        |
| <i>Ulva clathrata</i>                           | indicador de ambientes inestables           | media                        |
| <i>Ulva linza</i>                               | indicador de ambientes inestables           | media                        |
| <i>Cystoseira amentacea</i> var. <i>stricta</i> | muy sensible a las perturbaciones del medio | escasa                       |
| <i>Cystoseira compressa</i>                     | muy sensible a las perturbaciones del medio | escasa                       |
| <i>Cystoseira sauvageauana</i>                  | muy sensible a las perturbaciones del medio | escasa                       |
| <i>Chondrophycus papillosus</i>                 | muy sensible a las perturbaciones del medio | muy escasa                   |

Por otro lado hay que destacar la abundancia de *Caulerpa racemosa* en el Carabassí y de *Asparagopsis armata*, ambas especies incluidas en la *Lista preliminar de Especies Exóticas e Invasoras establecidas en España* (2006).



## 4. CONCLUSIONES

La principal conclusión que podríamos destacar es la necesidad de profundizar en el conocimiento de la biodiversidad en general, y de la existente en nuestro municipio en particular, esto constituye una piedra angular imprescindible para la adopción y puesta en marcha de medidas eficaces para la adecuada protección y conservación de este patrimonio común. Para ello es necesario que las diversas administraciones establezcan ayudas específicas a la investigación orientada al conocimiento de la presencia y distribución, y necesidades ambientales de las distintas especies que forman ese bien que llamamos biodiversidad.

Por otro lado, es necesario establecer mecanismos de colaboración para establecer una red eficiente de intercambio de información entre las administraciones y los estudiosos e investigadores para evitar que estudios y conocimientos valiosos queden condenados a pasar sus días en oscuros cajones y estantes. La información debe hacerse visible y debe ser fácilmente accesible, con las únicas restricciones lógicas que cabe imponer a la información sensible (p.e. ubicación de poblaciones reducidas de especies vegetales o animales de escasa movilidad, nidos o madrigueras de especies amenazadas o escasas,...) que en cualquier caso debe estar disponible en todo momento para administraciones competentes y equipos de investigación acreditados. El uso de internet como medio para compartir la información y hacerla pública es crucial, el empleo de bases de datos públicas y la habilitación de herramientas de consulta y análisis a través de la web es fundamental para facilitar el empleo de estos conocimientos y su aplicación a acciones de gestión.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Elche, el esfuerzo realizado hasta el momento continúa con la incorporación continua de nuevos datos a la BDBElx y a través de la colaboración establecida entre el servicio técnico de medio ambiente y el de cartografía para el desarrollo de herramientas de información geográfica a través de SIGElx para el análisis territorial de los datos recopilados. También estamos trabajando con los servicios de información ciudadana para incorporar en la web del ayuntamiento nuevas funcionalidades para que se ponga a disposición del público la información, no sensible, contenida en la BDBElx, incluyendo análisis territorial a través de las aplicaciones SIG que lleguemos a desarrollar.

Por otro lado se dará continuidad a la política de ayudas y subvenciones a proyectos de estudios de la biodiversidad en nuestro municipio, promoviendo entre los investigadores y estudiosos del tema el intercambio de información a través de la BDBElx.

Los esfuerzos de seguimiento de la biodiversidad en espacios de gestión municipal como el P.N.M. del Clot de Galvany, se extenderán en el futuro a aquellos nuevos parajes municipales cuya declaración se fomente desde el ayuntamiento, y que en el corto/medio plazo llevará a la propuesta de declaración de Paraje Natural Municipal del pantano de Elche y su entorno, sobre el que ya estamos desarrollando proyectos, en cooperación con la Confederación Hidrográfica del Júcar, para su recuperación ambiental y adecuación para el uso público ordenado y compatible con la protección y conservación de sus valores y recursos naturales.

Finalmente, ya existen acuerdos con los responsables de la BDBCv para el intercambio de información, acuerdos que se extenderán a la administración estatal. Con ambas administraciones ya existe una amplia tradición de cooperación en estos temas a través de



los numerosos programas de seguimiento de flora y fauna, autonómicos y estatales, con los que venimos colaborando a través del Servicio de Control del Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany.

Estas medidas y otras, deberán ser recogidas en un plan específico de acción, que desarrolle las medidas ya recogidas en el Plan de Acción Ambiental de nuestra Agenda 21 Local y proponga nuevas actuaciones que contribuyan a la adecuada conservación de la enorme riqueza biológica que acoge nuestro municipio.



## 5. AGRADECIMIENTOS

En la elaboración de la Base de Datos de Biodiversidad del Municipio de Elche (BDBElx) han participado diversas personas del servicio técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche que han tenido la fortuna de contar con la colaboración de numerosas personas cuyo esfuerzo y apoyo deseamos reconocer, rogando que nos disculpen aquellas que, por motivos ajenos a nuestra voluntad (olvidos imperdonables), no aparezcan en el siguiente listado que de forma enunciativa, que no limitativa, recoge a aquellas personas que han colaborado más directamente con la Concejalía de Medio Ambiente en los trabajos de creación de la BDBElx.

- Nuria Fabuel. Administradora del Banc de Dades de Biodiversidad. Servei de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
- Cinta Quince. Técnico Superior de Investigación del CIBIO. Universidad de Alicante.
- Antonio Jacobo Ramos Sánchez (naturalista).
- M<sup>a</sup> Isabel Fernández Pastor. Universidad de Alicante.
- Antonio Cano Clemente. Universidad de Alicante.
- Cristina Navarro. PuntBIU. Universidad de Alicante.
- Paqui Gea López. Bióloga. Instituto La Torreta. Elche.
- Oscar Aldeguer Peral (naturalista).

A todos aquellos, que son muchos, que aportan sus citas y observaciones a todo tipo de publicaciones como anuarios y revistas especializadas, compartiendo así la información para que esta llegue a ser realmente útil, y que sin ser conscientes de ello han contribuido de forma fundamental con su información a la creación de la base de datos, como lo han hecho los numerosos autores de estudios consultados, todos ellos aparecen recogidos convenientemente en la información asociada a los registros que han generado en la BDBElx, siendo imposible recogerlos aquí a todos ellos, gracias por compartir la información.

Mención especial merecen Susi Maciá Bonet y Maricarmen García Zamora que a través de largos meses se han dedicado a la ardua tarea de recopilar y mecanizar los numerosos registros que han configurado la BDBElx, realizando valiosas aportaciones para la creación y mejora de la misma, sin su participación habría sido imposible alcanzar los resultados obtenidos. También es justo reconocer el trabajo de Charo Juanes Corral (Charo) por el apoyo en las imprescindibles labores administrativas.