



Cuestionario Prueba Selectiva

INGENIERA/O TÉCNICA/O INDUSTRIAL 1 C.O.L. (ESTABILIZACIÓN)

**ATENCIÓN:**

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 45 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - Cuando la calificación energética sea F, el Certificado de Eficiencia Energética tendrá una validez máxima de:

- A.- 2 años.
- B.- 4 años.
- C.- 5 años.
- D.- 10 años.

2 . - Para las licencias de espectáculos y actividades extraordinarias:

- A.- Las susceptibles de declaración responsable se desvirtúan si se reiteran 5 al año.
- B.- El órgano competente podrá denegar las autorizaciones que se reiteren con resolución motivada.
- C.- Las susceptibles de declaración responsable se desvirtúan si se reiteran 3 al año.
- D.- Las susceptibles de declaración responsable se desvirtúan si se reiteran 4 al año.

3 . - Según el Anexo III del RSCIEI, se requiere de sistema de Bocas de Incendio Equipadas:

- A.- En edificios tipo C, con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie total construida de 1.000 m2.
- B.- En edificios de tipo C, con nivel de riesgo intrínseco bajo y superficie total construida de 2.000 m2.
- C.- En edificios de tipo C, con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie total construida de 300 m2.
- D.- En Edificios de tipo C, con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie total construida de 400 m2.



- 
- 4 . - Según la Orden TMA/851/2021, en los nuevos desarrollos urbanísticos el itinerario peatonal accesible deberá cumplir:
- A.- Anchura libre de paso no inferior a 1,50 m, pendiente longitudinal máxima del 6%, altura libre de paso no inferior a 2,00 m.
  - B.- Anchura libre de paso no inferior a 1,50 m, pendiente longitudinal máxima del 6%, altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
  - C.- Anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, pendiente longitudinal máxima del 6%, altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
  - D.- Anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, pendiente longitudinal máxima del 6%, altura libre de paso no inferior a 2,00 m.
- 
- 5 . - Según el Decreto Legislativo 1/2021, indica cuál de las siguientes actuaciones no está sujeta a licencia urbanística:
- A.- Los actos que hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la aprobación de un proyecto de urbanización.
  - B.- La ubicación de casas prefabricadas provisionales.
  - C.- La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural.
  - D.- La ubicación de casas prefabricadas permanentes.
- 
- 6 . - En los trabajos que se realicen en la vía pública y en la edificación no se empleará maquinaria cuyo nivel de presión sonora supere como nivel máximo (Lamax):
- A.- 90 dB(A) medidos a 5 metros de distancia del perímetro de la obra.
  - B.- 80 dB(A) medidos a 5 metros de distancia del perímetro de la obra.
  - C.- 80 dB(A) medidos a 1,5 metros de distancia del perímetro de la obra.
  - D.- 90 dB(A) medidos a 1,5 metros de distancia del perímetro de la obra.



---

7 . - **Considérese una instalación fotovoltaica de 55 kWp de potencia pico, que cuenta con dos inversores que tienen potencias máximas de 20 kW y 30 kW, respectivamente. La potencia instalada de esta instalación, según el Real Decreto 244/2019, será de:**

- A.- 55 kW.
- B.- 50 kW.
- C.- 55 kWp.
- D.- Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

---

8 . - **Según el Decreto 266/2004 para la evaluación en el ambiente exterior en campo abierto los puntos de evaluación se localizarán:**

- A.- A menos de 10 metros de la fuente de ruido, a una altura preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca inferior a 1,5 metros del suelo.
- B.- A menos de 10 metros de la fuente de ruido y a una altura menor de 11 metros.
- C.- Al menos a 10 metros de la fuente de ruido, a una altura preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca inferior a 1,5 metros del suelo.
- D.- En el exterior de las edificaciones los puntos de medición se situarán a menos de 1,5 metros del suelo y lo mas alejado posible de la fachada.

---

9 . - **Los principales elementos del municipio son:**

- A.- Territorio, provincia y Ayuntamiento.
- B.- Territorio, población y servicios.
- C.- Territorio, población y Ayuntamiento.
- D.- Territorio, población y organización.

---

10 . - **A los efectos de la Ley 9/2017, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándole un plazo:**

- A.- Que será, por lo menos, de 12 meses, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
- B.- Que será, por lo menos, de 6 meses, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
- C.- Que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
- D.- Que será, por lo menos, de 3 meses, a no ser que el contratista pidiese otro menor.



---

11 . - A los efectos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, es la definición de:

- A.- Valor estimado.
- B.- Presupuesto de contratación.
- C.- Presupuesto base de licitación.
- D.- Presupuesto de ejecución material.

---

12 . - El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su ITC-BT-18, establece que se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra cuando una de las tomas de tierra no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a:

- A.- 24 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.
- B.- 26 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.
- C.- 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.
- D.- 60 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.

---

13 . - Para un Aparcamiento con una salida en planta al exterior seguro y un aforo de 50 personas, la longitud del recorrido de evacuación hasta la salida en planta será como máximo de:

- A.- 75 metros.
- B.- 50 metros.
- C.- 25 metros.
- D.- 35 metros.

---

14 . - Las instrucciones y órdenes de servicio:

- A.- Se publicarán en el boletín oficial que corresponda.
- B.- Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
- C.- Se emiten desde órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa.
- D.- Se establecen desde los servicios que prestan asistencia jurídica para dirigir las actividades de los órganos jerárquicamente dependientes.



---

15 . - Según la Ley 3/2011, para la autorización comercial autonómica:

- A.- La resolución se entenderá aprobada transcurridos 3 meses por silencio administrativo.
- B.- La resolución se entenderá aprobada transcurridos 9 meses por silencio administrativo.
- C.- La resolución se entenderá aprobada transcurridos 6 meses por silencio administrativo.
- D.- La autorización comercial autonómica no puede tramitarse conjuntamente con las licencias municipales, pues es preceptiva y previa.

---

16 . - La capacidad máxima de almacenamiento reglamentada para un establecimiento tipo N es de:

- A.- 50 kilogramos.
- B.- 75 kilogramos.
- C.- 100 kilogramos.
- D.- 25 kilogramos.

---

17 . - El plan de igualdad:

- A.- Es obligatorio en empresas de más de 25 trabajadores.
- B.- La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
- C.- Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable.
- D.- La elaboración y aplicación del plan de igualdad sólo será obligatorio cuando sea acordado por la autoridad laboral.



---

18 . - El Documento Básico DB-HE del CTE define la permeabilidad al aire como:

- A.- La propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una presión diferencial.
- B.- El cociente entre la densidad del aire a la temperatura de 25 °C y su densidad a la temperatura del local.
- C.- La propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una diferencia de temperatura.
- D.- El cociente entre la densidad del aire a la temperatura del local y su densidad a la temperatura de 25 °C.

---

19 . - Según lo establecido en la Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, se consideran instrumentos de intervención administrativa ambiental los siguientes:

- A.- Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, Declaración responsable ambiental y Comunicación de actividades inocuas.
- B.- Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, Declaración responsable ambiental y Comunicación ambiental.
- C.- Autorización ambiental integrada, Licencia de actividad, Declaración responsable ambiental y Comunicación ambiental.
- D.- Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, Comunicación responsable ambiental y Declaración de actividades inocuas.

---

20 . - Según el Decreto 65/2019, los sectores de juego de los parques infantiles dispondrán de un nivel mínimo de iluminación a nivel del suelo de:

- A.- 55 luxes.
- B.- 65 luxes.
- C.- 60 luxes.
- D.- 50 luxes.



---

21 . - La revisión de oficio de actos administrativos:

- A.- Se inicia por la administración para la declaración de actos nulos o anulables que no hayan sido recurridos en plazo.
- B.- La declaración de nulidad conlleva el reconocimiento de indemnización al interesado.
- C.- No podrá iniciarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- D.- Para declarar la nulidad de disposiciones administrativas es necesario el dictamen favorable del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

---

22 . - La autorización comercial autonómica otorgada se entenderá caducada:

- A.- En 18 meses desde la concesión independientemente del inicio de las obras.
- B.- Si las obras no se inician en 18 meses desde la concesión.
- C.- Si las obras no se inician en 1 año desde la concesión.
- D.- En 1 año desde la concesión independientemente del inicio de las obras.

---

23 . - Según la Normativa del Plan General de Elche, la zona en suelo urbano cuyo uso característico es el uso industrial es:

- A.- Zona Clave 10.
- B.- Zona Clave 7.
- C.- Zona Clave 11.
- D.- Zona Clave 6.

---

24 . - En relación con el alumbrado normal en zonas de circulación, el Documento Básico DB-SUA del CTE establece que el factor de uniformidad media será del:

- A.- 30% como mínimo.
- B.- 40% como mínimo.
- C.- 50% como mínimo.
- D.- 60% como mínimo.



---

25 . - Según el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de Ruido, para el cálculo de las curvas de nivel de ruido se tendrá en cuenta la situación de los receptores más expuestos al ruido referenciados a una altura de:

- A.- 4 metros.
- B.- 5 metros.
- C.- 7 metros.
- D.- 1,5 metros.

---

26 . - De acuerdo con el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el CTE, a efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas, que son:

- A.- La fase de anteproyecto y la fase de proyecto.
- B.- La fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución.
- C.- La fase de proyecto constructivo y la fase de proyecto de ejecución.
- D.- La fase de anteproyecto y la fase de proyecto de ejecución.

---

27 . - Como resultado de la inspección de una instalación eléctrica, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, en el cual, entre otras cosas, figurará la calificación de la instalación, que podrá ser:

- A.- Favorable, condicionada o negativa.
- B.- Positiva o negativa.
- C.- Incondicionada o condicionada.
- D.- Favorable o desfavorable.

---

28 . - El aforo de una ludoteca se determinará con carácter general a razón de:

- A.- Una persona cada tres metros cuadrados.
- B.- Una persona cada metro y medio cuadrado.
- C.- Una persona cada dos metros cuadrados.
- D.- Una persona cada metro cuadrado.





- 
- 29 . - Una OCA habilitada para emitir certificados de espectáculos con un aforo de 4000 personas en locales cubiertos, dispondrá de entre sus técnicos:
- A.- Uno con dos años de experiencia profesional.
  - B.- Tres con cinco años de experiencia profesional.
  - C.- Dos con tres años de experiencia profesional.
  - D.- Cuatro con cuatro años de experiencia profesional.
- 
- 30 . - Según el Decreto Legislativo 1/2021, indica cuál de los siguientes no es un instrumento de ordenación:
- A.- Plan general estructural.
  - B.- La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
  - C.- Catálogos de protecciones.
  - D.- Estudio de paisaje.
- 
- 31 . - Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de:
- A.- 20 °C.
  - B.- 21 °C.
  - C.- 22 °C.
  - D.- 23 °C.
- 
- 32 . - Según el art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no es información básica obligatoria, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado:
- A.- La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
  - B.- La finalidad del tratamiento.
  - C.- La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a22 del Reglamento (UE) 2016/679
  - D.- Las categorías de datos objeto de tratamiento.



---

33 . - No es empleado público:

- A.- Personal Funcionario interino.
- B.- Personal Laboral temporal.
- C.- Personal eventual.
- D.- Personal Directivo público profesional.

---

34 . - Las dotaciones higiénicas requeridas en actividades y espectáculos celebrados al aire libre:

- A.- Se instalarán 4 inodoros y un lavabo en recintos de 2.000 metros cuadrados. En todo caso al menos un lavabo y un inodoro adaptado.
- B.- Se instalarán 6 inodoros y cuatro lavabos en recintos de 5.000 metros cuadrados. En todo caso al menos un lavabo y un inodoro adaptado.
- C.- Se instalarán 8 inodoros y tres lavabos en recintos de 6.000 metros cuadrados. En todo caso al menos un lavabo y un inodoro adaptado.
- D.- Se instalarán 8 inodoros y cuatro lavabos en recintos de 6.000 metros cuadrados. En todo caso al menos un lavabo y un inodoro adaptado.

---

35 . - Para la celebración de un evento en un recinto de 9.000 m<sup>2</sup> acotado en la calle con un escenario provisional, el trámite correspondiente será:

- A.- Solicitud de una autorización a Conselleria.
- B.- Solicitud de una autorización al Ayuntamiento.
- C.- Declaración responsable a Conselleria.
- D.- Declaración responsable al Ayuntamiento.

---

36 . - Señale qué medida no integra el deber general de prevención del empresario:

- A.- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- B.- Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- C.- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- D.- Adaptar el trabajo a la persona.



---

37 . - Según el REBT, en locales con riesgo de incendio o explosión, un emplazamiento en el que hay o puede haber polvo inflamable será:

- A.- Clase I.
- B.- Clase II.
- C.- Clase III.
- D.- Clase IV.

---

38 . - Tienen la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en lugar destacado y bien visible por el público todos los edificios o partes de los mismos ocupados por una Administración Pública, con una superficie útil total superior a:

- A.- 50 m2.
- B.- 100 m2.
- C.- 200 m2.
- D.- 250 m2.

---

39 . - Según el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel mínimo de iluminación en áreas o locales de uso habitual será de:

- A.- 100 luxes.
- B.- 50 luxes.
- C.- 500 luxes.
- D.- 200 luxes.



---

40 . - De acuerdo con la Ley 6/2014, una actividad sujeta al régimen de autorización ambiental integrada, y finalizada, en su caso, la construcción de las instalaciones y obras, el titular dispondrá de un plazo de:

- A.- 5 años o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, sin que en la autorización se pueda establecer un plazo distinto.
- B.- 5 años o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.
- C.- 1 año o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, sin que en la autorización se pueda establecer un plazo distinto.
- D.- 1 año o el que, en su caso, establezca la normativa básica estatal, para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.

---

41 . - Para envases de combustibles gaseosos de entre 3 y 15 kg, la distancia mínima de seguridad de éstos a una toma de corriente será de:

- A.- 0,5 metros.
- B.- 0,3 metros.
- C.- 1,5 metros.
- D.- 1 metro.

---

42 . - No es una infracción muy grave según la Ley 14/2010 de Espectáculos públicos:

- A.- La negativa a colaborar con las autoridades.
- B.- La apertura una vez comprobada la falsedad de los datos.
- C.- Obtener la apertura con datos inexactos.
- D.- Portar armas dentro de los establecimientos públicos sin la correspondiente autorización.

---

43 . - En locales de pública concurrencia, el alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante:

- A.- Una hora, proporcionando la iluminación prevista.
- B.- Una hora y media, proporcionando la iluminación prevista.
- C.- Dos horas, proporcionando la iluminación prevista.
- D.- Tres horas, proporcionando la iluminación prevista.



---

44 . - Según la ITC-BT-08, en instalaciones alimentadas en baja tensión, a partir de un centro de transformación de abonado, el esquema de distribución deberá ser:

- A.- Únicamente TN.
- B.- Únicamente TT.
- C.- TN, TT o IT (se podrá elegir uno cualquiera de estos tres).
- D.- Únicamente IT.

---

45 . - Las ascensores instalados en lugares de pública concurrencia serán inspeccionados por Organismos de Control. Según el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, las inspecciones periódicas de dichos ascensores se realizarán, como mínimo:

- A.- Cada año.
- B.- Cada dos años.
- C.- Cada tres años.
- D.- Cada cuatro años.

**ATENCIÓN:**

**LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 45 , RESULTARA INVALIDADA.**

---

1 . - Según la Normativa del Plan General de Elche, las superficies acotadas de terreno que delimitan el ámbito completo de una Actuación Integrada o de una de sus fases son:

- A.- Áreas de Reparto.
- B.- Sectores urbanizables.
- C.- Áreas integradas.
- D.- Unidades de ejecución.



- 
- 2 . - Según l Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Elche, el aislamiento mínimo DnT,A exigido para una discoteca es de:
- A.- 70.
  - B.- 75.
  - C.- 65.
  - D.- 60.
- 
- 3 . - El número máximo de vendedores que pueden estar simultáneamente en un establecimiento de artículos pirotécnicos temporal:
- A.- Dos personas despachando los productos y una más reponiendo.
  - B.- Se estima en un vendedor por cada 5 metros cuadrados de superficie construida del local destinada a la venta.
  - C.- Tres personas despachando los productos y una más reponiendo.
  - D.- Se estima en un vendedor por cada 5 metros cuadrados de superficie útil del local destinada a la venta.
- 
- 4 . - Señale la afirmación incorrecta respecto del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24 de la Constitución Española:
- A.- Toda persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.
  - B.- En ningún caso puede producirse indefensión como consecuencia de la actuación de Juzgados y Tribunales a los que acudan los ciudadanos ejerciendo sus derechos o intereses legítimos.
  - C.- La tutela judicial se recabará en el ejercicio de derechos e intereses legítimos.
  - D.- La indefensión podrá producirse en los casos previstos constitucionalmente.
- 
- 5 . - Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ¿cuál de los siguientes elementos no forma parte de la instalación de enlace?
- A.- Línea General de Alimentación.
  - B.- Caja General de Protección.
  - C.- Derivación individual.
  - D.- Acometida.