

Cuestionario Prueba Selectiva

**TÉCNICA/O SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

**ATENCIÓN:**

**LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 20 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 100 , RESULTARA INVALIDADA.**

- 
- 1 . - Entre las ventajas de utilizar la técnica de la encuesta en la evaluación psicosocial, no se encuentra:
- A.- Que permite planificar previamente los puntos más importantes.
  - B.- Que es más económica que otras técnicas puesto que permite la aplicación masiva, es decir que se puede encuestar a un gran número de personas.
  - C.- Que permite la comparación con otras investigaciones que sobre ese tema se hayan realizado. Además, pueden derivarse estudios posteriores que profundicen o amplíen el tema en cuestión.
  - D.- Que elaborar una encuesta es una tarea sencilla por lo que se puede adaptar a las diferencias individuales.
- 
- 2 . - En el Apéndice 3 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relacionados con vibraciones mecánicas, en su procedimiento para la medición de exposición a vibraciones transmitidas al sistema mano brazo, indica en relación a las mediciones:
- A.- El tiempo total de medición debe ser al menos de 1 minuto.
  - B.- Es preferible tomar una muestra de larga duración que varias de corta duración.
  - C.- Para cada operación individual deben tomarse al menos una muestra representativa.
  - D.- Las mediciones de corta duración de tiempo inferior a 10 segundos no son fiables, y deben evitarse.

---

**3 . - Cuando se plantea cambiar o diseñar los puestos de trabajo, se han de tomar decisiones relativas a la antropometría. Señale la respuesta correcta:**

- A.- Si estas decisiones afectan a la holgura se tomarán como criterio las medidas de las personas de menor tamaño (P95). Si afectan a los alcances se deberá tomar como criterio las medidas de las personas de mayor tamaño (P5).
- B.- Si estas decisiones afectan a la holgura se tomarán como criterio las medidas de las personas de mayor tamaño (P95). Si afectan a los alcances se deberá tomar como criterio las medidas de las personas de menor tamaño (P5).
- C.- Si estas decisiones afectan a la holgura se tomarán como criterio las medidas de las personas de menor tamaño (P5). Si afectan a los alcances se deberá tomar como criterio las medidas de las personas de mayor tamaño (P95).
- D.- Si estas decisiones afectan a la holgura se tomarán como criterio las medidas de las personas de mayor tamaño (P5). Si afectan a los alcances se deberá tomar como criterio las medidas de las personas de menor tamaño (P95).

---

**4 . - Los derechos y obligaciones previstos en el art. 29 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales:**

- A.- No constituyen legislación laboral de carácter básico.
- B.- Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas tendrán carácter supletorio.
- C.- Constituyen bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario a su servicio.
- D.- Constituyen legislación de aplicación directa al personal laboral de las Administraciones públicas, y de aplicación subsidiaria al personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario a su servicio.

---

**5 . - Existen numerosas metodologías que permiten evaluar las condiciones de trabajo y que consideran la edad. Entre estos procedimientos y técnicas no se encuentra:**

- A.- Listas de comprobación.
- B.- Métodos cuantitativos.
- C.- Métodos cualitativos.
- D.- Métodos de ajuste.

---

6 . - Según el artículo 35 del Reglamento de los S.P., para desempeñar funciones de nivel básico en una empresa que realiza actividades del Anexo I, ¿cuántas horas de formación mínima se requieren?

- A.- 50 horas.
- B.- 30 horas.
- C.- 70 horas.
- D.- 40 horas.

---

7 . - Sobre la utilización de las técnicas “subjetivas” para la evaluación de Carga Mental, señala la respuesta incorrecta:

- A.- Este tipo de técnicas son ampliamente utilizadas en la evaluación de la Carga Mental de Trabajo.
- B.- Si el objetivo es comparar la carga mental de dos o más tareas que difieren en parámetros objetivos de dificultad, la elección más idónea para este fin sería la del Perfil de Carga –WP.
- C.- Si el objetivo es predecir el rendimiento de un individuo en una determinada tarea, se recomienda la elección de SWAT o de NASA-TLX.
- D.- Si se pretende analizar las exigencias cognitivas de una determinada tarea, la elección más adecuada es la ESCAM.

---

8 . - ¿Qué aspecto clave introduce el Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado mediante el Real Decreto 656/2017, respecto al almacenamiento de productos químicos peligrosos?

- A.- Regula el almacenamiento únicamente en depósitos fijos.
- B.- Introduce una regulación específica para el almacenamiento en recipientes móviles.
- C.- Aumenta la capacidad de los almacenes de productos químicos.
- D.- Permite el almacenamiento sin ningún requisito adicional de seguridad.

---

9 . - ¿Cuál de las siguientes corresponde con la definición de mobbing o acoso psicológico en el trabajo, adoptada por el grupo de estudio Violencia en el Trabajo de la Comisión Europea?

- A.- Comportamiento negativo entre compañeros o superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo de hacerle el vacío.
- B.- Comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo, el acosador, hacia un individuo u ocasionalmente hacia un grupo, denominado objetivo o víctima.
- C.- Comportamiento irracional repetido con respecto a un empleado o a un grupo de empleados, que crea un riesgo para la salud y la seguridad.
- D.- Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones , discapacidad, la edad o la orientación social de una persona, que tenga como objetivo atentar contra su dignidad.

---

10 . - Según el art. 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

- A.- Es autoridad laboral competente para proponer la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- B.- Tiene entre sus funciones asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
- C.- Tiene entre sus funciones solicitar informes a través de los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- D.- En el marco de sus funciones, velará por la coordinación y el intercambio de información entre las distintas Administraciones públicas.

---

11 . - Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela del derecho de igualdad reconocido en el artículo 14 CE, de conformidad con lo previsto en el art.161 del texto constitucional:

- A.- Ante el Tribunal Supremo por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- B.- Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- C.- Ante el Tribunal Constitucional por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- D.- Mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

---

12 . - El personal empleado público se clasifica legalmente en:

- A.- Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal funcionario de empleo.
- B.- Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, personal directivo y personal eventual.
- C.- Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo o temporal, y personal eventual.
- D.- Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, personal directivo profesional y personal eventual.

---

13 . - Conforme a lo indicado en la Guía Técnica del RD 486/97 del INSST, entre los parámetros fundamentales que determinan un entorno luminoso no se encuentra:

- A.-  Uniformidad de los niveles de iluminación.
- B.-  Direccionalidad de la luz.
- C.-  Refracción de la luz.
- D.-  Parpadeos y efectos estroboscópicos.

---

14 . - Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales prescribirán a partir de:

- A.- La fecha de la denuncia.
- B.- La fecha de la infracción.
- C.- La fecha de la sentencia.
- D.- La fecha de la inspección.

---

15 . - En términos generales los mecanismos de acción de los agentes biológicos se pueden clasificar en tres grandes grupos, que definen su patogenicidad. Indique de los siguientes cuál no se enumera en el Apéndice 3:

- A.- Infecciones.
- B.- Alteraciones inmuno-alérgicas.
- C.- Poder sensibilizante.
- D.- Efectos irritantes, tóxicos, mutagénicos o cancerígenos.

---

16 . - El índice de gravedad relaciona las jornadas perdidas y las horas trabajadas, ¿a cuántas jornadas perdidas por accidente equivale la muerte de un trabajador?

- A.- A 3000 jornadas.
- B.- A 4000 jornadas.
- C.- A 5000 jornadas.
- D.- A 6000 jornadas.

---

17 . - NTP 295: “Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca” (FC), de los valores e índices que se pueden obtener de la monitorización de la FC, ¿cuál nos da una idea de la adaptación del sujeto a su puesto de trabajo?

- A.- Frecuencia media de trabajo.
- B.- Costo cardíaco absoluto.
- C.- Aceleración de la frecuencia cardíaca.
- D.- Costo cardíaco relativo.

---

18 . - Cuando se produce una concurrencia de trabajadores de distintas empresas en centro de trabajo del que un empresario es titular y dispone de trabajadores en dicho centro, éste deberá cumplir las medidas establecidas:

- A.- En el capítulo I y capítulo III del Real Decreto 171/2004.
- B.- En el capítulo I y capítulo II del Real Decreto 171/2004.
- C.- En el capítulo II y capítulo III del Real Decreto 171/2004.
- D.- En el capítulo II y capítulo IV del Real Decreto 171/2004.

---

19 . - Según el Real Decreto 2267/2004, ¿cuál es la periodicidad máxima de inspección para establecimientos de riesgo intrínseco alto?

- A.- Un año.
- B.- Dos años.
- C.- Tres años.
- D.- Cuatro años.

---

20 . - ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial para conectar el equipo de protección individual con el soporte en una instalación de anclaje?

- A.- Conectores.
- B.- Peto o protección perimetral.
- C.- Soporte o substrato.
- D.- Elingas de anclaje.

---

21 . - En caso de responsabilidad patrimonial, la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido:

- A.- Solo en caso de dolo, o culpa o negligencia graves.
- B.- Solo si la conducta es ilegal.
- C.- Excepto en caso de insolvencia de la persona funcionaria.
- D.- No se prevé la acción de regreso.

---

22 . - ¿Cuál es la anchura mínima que debe tener una escala fija según la normativa?

- A.- 40 centímetros.
- B.- 70 centímetros.
- C.- 60 centímetros.
- D.- 50 centímetros.

---

23 . - La intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno, se denomina:

- A.- Verificación.
- B.- Procedimiento de trabajo.
- C.- Trabajo en proximidad.
- D.- Maniobra.

---

24 . - No es correcto respecto al método de investigación de accidentes por el método del árbol de causas, en contraposición con el árbol de fallos y errores:

- A.- Es una técnica analítica posterior al accidente.
- B.- Es un método inductivo, parte del accidente y va hacia atrás hasta la determinación de las causas de un accidente en particular.
- C.- Representa gráfica y lógicamente las combinaciones de hechos que se produjeron realmente en un sistema dado y que condujeron al acontecimiento no deseado.
- D.- La relación de hechos que puedan dar origen al suceso final pueden estar unidos por "y" o por "o", ya que para que un suceso final que todavía no se ha producido se produzca, pueden ocurrir unos hechos u otros.

---

25 . - Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público, se denomina legalmente:

- A.- Actuación administrativa electrónica.
- B.- Actuación administrativa digitalizada.
- C.- Actuación administrativa automatizada.
- D.- Actuación administrativa interoperable.



---

26 . - En el método del árbol de causas para la investigación de accidentes laborales, cuando el hecho (x) tiene un solo antecedente (y) y su relación es tal que el hecho (x) no se produciría, si el hecho (y) no se hubiera previamente producido, representa:

- A.- Una relación secuencial.
- B.- Una cadena.
- C.- Una conjunción.
- D.- Una disyunción.

---

27 . - ¿Cuál es el artículo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que establece la obligación de investigar los accidentes de trabajo?

- A.- Artículo 23.1.e.
- B.- Artículo 23.3.
- C.- Artículo 16.3.
- D.- Artículo 16.1.

---

28 . - ¿Cuál es la directiva de la Unión Europea que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción temporales o móviles?

- A.- Directiva 89/391/CEE.
- B.- Directiva 93/104/CEE.
- C.- Directiva 92/57/CEE.
- D.- Directiva 90/270/CEE.

---

29 . - ¿Qué tipo de empresas pueden reflejar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva en un único documento?

- A.- Empresas de hasta 100 trabajadores.
- B.- Empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I del Real Decreto 39/1997.
- C.- Empresas de más de 100 trabajadores.
- D.- Empresas de hasta 50 trabajadores que desarrollen actividades del anexo I del Real Decreto 39/1997.

---

**30 . - Entre las diversas técnicas generales para la prevención del estrés, ¿cuál de las siguientes tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de recursos personales de carácter genérico para hacer frente al estrés?**

- A.- Desarrollo de un buen estado físico.
- B.- Reorganización cognitiva.
- C.- Técnicas de relajación física.
- D.- Entrenamiento asertivo.

---

**31 . - ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo que afectan a la capacidad de trabajo de los trabajadores de mayor edad no está entre los más destacados?**

- A.- Demandas físicas.
- B.- Demanda mental.
- C.- Entorno ambiental.
- D.- Organización del trabajo.

---

**32 . - La Guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales, identifica dentro de las actuaciones inspectoras proactivas:**

- A.- Dos fases: comprobación de la gestión de los riesgos psicosociales por la empresa y análisis de la evaluación de riesgos psicosociales.
- B.- Tres fases: la primera de gestión de la empresa, la segunda de evaluación de riesgos psicosociales y la tercera de planificación de actividades.
- C.- Tres fases: la primera de comprobación de la gestión de la empresa, la segunda de evaluación y planificación de los riesgos psicosociales, y la tercera de revisión de la eficacia de los resultados.
- D.- Cuatro fases: gestión, evaluación, planificación y revisión resultados.

---

**33 . - Las especificaciones de las competencias en materia de contratación en las Entidades Locales, se regulan en:**

- A.- Disposición adicional segunda Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- B.- Disposición adicional duodécima de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- C.- Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- D.- En la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.

---

**34 . - Independientemente de las orientaciones proporcionadas por los fabricantes, la Guía Técnica del RD 1215 indica como criterio aplicable para rechazar y/o retirar del servicio una eslinga de cable de acero:**

- A.- La carga máxima que un elemento puede soportar, garantizada por el fabricante o su representante autorizado, y la carga de utilización marcada en el elemento.
- B.- La carga que un elemento puede soportar, garantizada por el fabricante o su representante autorizado, y la carga máxima de utilización marcada en el elemento.
- C.- La carga máxima de utilización marcada en el elemento, garantizada por el fabricante o su representante autorizado, y la carga máxima que el elemento puede soportar.
- D.- La carga máxima de utilización marcada en el elemento, y la carga que un elemento puede soportar garantizada por el fabricante o su representante autorizado.

---

**35 . - La normativa española que regula el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales es:**

- A.- El Real Decreto 1299/2006.
- B.- El Orden TAS/1/2007.
- C.- El Orden TIN/1448/2010.
- D.- El Orden TAS/2926/2002.

---

36 . - Según la norma UNE-EN 397, ¿qué fuerza de tracción equivalente deben resistir los puntos de anclaje del barboquejo?:

- A.- 5 Kg.
- B.- 10 Kg.
- C.- 15 Kg.
- D.- 20 Kg.

---

37 . - En el método de Gretener, ¿cómo se calcula el riesgo potencial de incendio (B)?

- A.-  $B = M/P$ .
- B.-  $B = P/M$ .
- C.-  $B = R/A$ .
- D.-  $B = Ru/R$ .

---

38 . - El método COPSOQ (ISTAS21) mide a través de su cuestionario:

- A.- 5 grupos dimensionales, 21 dimensiones psicosociales, en un total de 73 preguntas.
- B.- 4 grupos dimensionales, 21 dimensiones psicosociales, en un total de 71 preguntas.
- C.- 5 grupos dimensionales, 21 dimensiones psicosociales, en un total de 69 preguntas.
- D.- 6 grupos dimensionales, 21 dimensiones psicosociales, en un total de 75 preguntas.

---

39 . - Los responsables y encargados del tratamiento, de conformidad con LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, deberán designar un delegado de protección de datos:

- A.- En todo caso, cuando se trate de profesionales de la salud.
- B.- En todo caso, cuando se trate de federaciones deportivas.
- C.- En todo caso, cuando se trate de empresas de seguridad privada.
- D.- En todo caso, cuando se trate de empresas de publicidad.

---

40 . - Cuál de los siguientes órganos no tiene carácter directivo en los municipios de gran población:

- A.- El/la titular del Tribunal Económico-Administrativo.
- B.- El/la titular del Tribunal Económico-Social.
- C.- El/la titular de la asesoría jurídica.
- D.- El/la titular del órgano de gestión tributaria.

---

41 . - El art. 36 del Real Decreto 39/97, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, establece las funciones de nivel intermedio y entre ellas figuran:

- A.- Planificar la acción preventiva y las actividades a desarrollar en las situaciones para el control o reducción de los riesgos.
- B.- La formación e información de carácter general, a todos los trabajadores.
- C.- Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos.
- D.- Promover y supervisar comportamientos seguros.

---

42 . - Señale la respuesta incorrecta. Dentro del procedimiento de Autorización de un trabajo, la persona o personas que realicen el trabajo deberán:

- A.- Firmar el correspondiente formulario de Autorización una vez enterado de su contenido y llevar siempre consigo la Autorización.
- B.- Cumplir con las normas de seguridad, utilizando adecuadamente los equipos asignados, incluidos los equipos de protección colectiva y protección individual indicadas en la Autorización.
- C.- Utilizar exclusivamente la Autorización de trabajo por el tiempo establecido, que sólo cuando así lo especifique, aunque superara el turno de trabajo.
- D.- Interrumpir su trabajo y comunicar al responsable de la unidad funcional o a su mando directo, cuando aprecien cambios en las condiciones de seguridad que bajo su criterio requieran de una revisión de la Autorización.

---

43 . - Señale la respuesta incorrecta. Para medir la temperatura de globo, una de las variables que intervienen en el método WBGT, debe realizarse mediante un aparato con un sensor colocado en el centro de una esfera de las siguientes características:

- A.- 150 mm de diámetro.
- B.- Coeficiente de emisión medio: 90 (negro y mate).
- C.- Grosor: tan delgado como sea posible.
- D.- Escala de medición: 20 °C-100 °C.

---

44 . - Según el Real Decreto 2267/2004, ¿qué peso máximo debe tener una cubierta para ser considerada "ligera"?

- A.- 50 kg/m<sup>2</sup>.
- B.- 75 kg/m<sup>2</sup>.
- C.- 100 kg/m<sup>2</sup>.
- D.- 150 kg/m<sup>2</sup>.

---

45 . - ¿Cuál es el ángulo aproximado que las escaleras de mano deben formar con la horizontal?

- A.- 60 grados.
- B.- 70 grados.
- C.- 75 grados.
- D.- 80 grados.

---

46 . - Conforme a la NTP 1136 sobre Guantes de protección contra productos químicos, ¿qué se mide para caracterizar la resistencia de un material frente a un determinado producto químico?

- A.- Tiempo de contacto.
- B.- Tiempo de permeabilidad.
- C.- Tiempo de paso normalizado.
- D.- Tiempo de degradación.

---

47 . - A la hora de plantear o elaborar un procedimiento para solucionar conflictos de violencia laboral, de acuerdo a la NTP 891, señale la respuesta incorrecta:

- A.-  Todo procedimiento que tenga la intención de prevenir con eficacia el fenómeno de la violencia laboral ha de tener presente su simplicidad para no dificultar su aplicación.
- B.-  El procedimiento ha de integrarse en el plan de prevención de la empresa.
- C.-  El procedimiento ha de contemplar y recoger la evolución que las situaciones de violencia suponen.
- D.-  El camino para lograr la prevención del riesgo de violencia parte del consenso y la voluntad de los agentes económicos y sociales.

---

48 . - Respecto a la reducción técnica del ruido, el art. 4 del RD 286/2006 se refiere específicamente a:

- A.- La reducción del ruido aéreo.
- B.- La limitación de la duración e intensidad de la exposición.
- C.- A la elección de equipos adecuados que generen el menor nivel posible de ruido.
- D.- A la formación e información adecuada de los trabajadores con exposición a ruido.

---

49 . - La ejecutividad del acto administrativo implica que:

- A.-  Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten.
- B.-  Que se dictan por órganos que integran el poder ejecutivo.
- C.-  Que pueden ser recurridos en la vía administrativa sin necesidad de acudir directamente a la vía jurisdiccional.
- D.-  Que su ejecución es obligatoria con independencia de su notificación.

---

50 . - Según la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ésta se ordena en su organización y funcionamiento conforme a los principios de:

- A.-  Eficacia y disciplina en las prestación del servicio a los ciudadanos.
- B.- Organización de la actividad conforme a principios de trabajo eficaz.
- C.-  Concepción única e integral del sistema.
- D.-  Parcialidad, objetividad y no discriminación en el ejercicio de la función inspectora.

- 
- 51 . - ¿En qué tipo de operaciones es obligatorio el uso de gafas de montura integral con recubrimiento antiempañante y protección contra partículas y sustancias líquidas abrasivas?
- A.- Trabajos de pulido en presencia de partículas y vibraciones.
  - B.- Trabajos con soldadura eléctrica y corte por oxiacetileno.
  - C.- Procesamiento de metales en atmósferas de alta humedad.
  - D.- Operaciones de fragmentación de materiales en entornos de alta abrasión y humedad.
- 
- 52 . - De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto 485/1997, ¿qué tipo de palabras deben emplearse en comunicaciones verbales para coordinar movimientos con señales gestuales?
- A.- Comandos de procedimiento y señalización compleja.
  - B.- Palabras de acción como "Izar," "Bajar," y "Peligro."
  - C.- Indicaciones numéricas codificadas para precisión.
  - D.- Frases descriptivas con instrucciones detalladas.
- 
- 53 . - El RD 299/2016, define campos electromagnéticos como:
- A.- Los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos dinámicos y los campos electromagnéticos variables en el tiempo.
  - B.- Los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos electromagnéticos variables en el tiempo y radiación.
  - C.- Los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo.
  - D.- Los campos eléctricos estáticos, los campos eléctricos dinámicos y los campos magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo.



---

54 . - La potestad de las Entidades Locales de recuperar de oficio la posesión de sus bienes:

- A.- No está sujeta a plazo cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales.
- B.- Podrá ejercerse con el límite de 25 años.
- C.- Está sujeta al plazo de un año cuando se trate de los de dominio público, y al plazo de cinco años, los patrimoniales.
- D.- Es imprescriptible.

---

55 . - Respecto a los instrumentos de medida utilizados en ergonomía:

- A.-  La cinta antropométrica es una escala métrica con dos ramas, una fija y otra que se desplaza que se emplea para medir dimensiones lineales.
- B.-  El plicómetro se utiliza para medir perímetros y para la localización del punto medio entre dos puntos anatómicos.
- C.-  El antropómetro se emplea para medir grasa corporal.
- D.-  El goniómetro se utiliza para medir los ángulos que forman las articulaciones.

---

56 . - Cuál de las siguientes no es una fase del procedimiento administrativo común regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas:

- A.- Fase de ordenación.
- B.- Fase de instrucción.
- C.- Fase de terminación.
- D.- Fase de recurso.

---

57 . - Indique la respuesta incorrecta respecto al tiempo de reverberación:

- A.- Es el tiempo necesario para que el nivel de presión acústica disminuya 60 dB una vez suprimido el foco que lo originó.
- B.- El tiempo va a depender de la geometría del local y sus materiales.
- C.- Si el tiempo de reverberación es muy corto, se seguirán oyendo los sonidos anteriores cuando aparezcan los nuevos.
- D.- Si el tiempo de reverberación es muy corto, los sonidos suenan débiles, sobre todo si se está lejos de la fuente.

---

58 . - Sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, entre el equipamiento sanitario básico en las instalaciones fijas no se encuentra:

- A.- Laboratorio: propio o concertado.
- B.- Linterna o fuente de luz externa.
- C.- Dinamómetro.
- D.- Esfingomanómetro.

---

59 . - ¿Qué convenio de la OIT, ratificado por España, se relaciona específicamente con la seguridad en la industria de la edificación?

- A.- Convenio número 62.
- B.- Convenio número 155.
- C.- Convenio número 187.
- D.- Convenio número 189.

---

60 . - Contra una disposición de carácter general:

- A.- Podrá interponerse Recurso de reposición.
- B.- Podrá interponerse Recurso de alzada.
- C.- Podrá interponerse Reclamación económico-administrativa.
- D.- No podrá interponerse ningún recurso administrativo.

---

61 . - Los criterios de Chamoux permiten clasificar la penosidad del trabajo en función del CCA (costo cardíaco absoluto) y del CCR (costo cardíaco relativo). A partir del coste relativo para el trabajador, un criterio “moderado” tiene un valor de:

- A.- 20 a 29.
- B.- 30 a 39.
- C.- 40 a 49.
- D.- 50 a 59.

---

62 . - ¿Qué medida se debe adoptar en caso de que se utilicen señales luminosas y acústicas de manera complementaria o alterna?

- A.- Asegurarse de que ambas señales utilicen diferentes códigos para evitar confusiones.
- B.- Que las señales luminosas se usen solo en interiores y las acústicas en exteriores.
- C.- Emplear un código idéntico en ambas señales.
- D.- Que solo se usen en situaciones de alta emergencia.

---

63 . - La evaluación de riesgo por manipulación manual de cargas del INSST, indica el peso teórico de la zona de manipulación. ¿Cuál es el peso máximo recomendado para manipular cargas a la altura de media pierna cuando la carga no está alejada del cuerpo?

- A.- 8 Kg.
- B.- 12 Kg.
- C.- 14 Kg.
- D.- 20 Kg.

---

64 . - ¿Cuál es la periodicidad máxima de inspección para establecimientos de riesgo intrínseco bajo?

- A.- Dos años.
- B.- Tres años.
- C.- Cuatro años.
- D.- Cinco años.

---

65 . - ¿Quién tiene competencia para promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes?

- A.- La inspección de trabajo y seguridad social.
- B.- Los trabajadores.
- C.- Los delegados de prevención.
- D.- El comité de seguridad y salud.

---

66 . - Conforme indica el apartado 1 del art. 14 de la Ley 31/95 de PRL, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:

- A.- La información, consulta y participación, formación en materia preventiva y paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.
- B.- La información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.
- C.- La información, consulta y participación, formación en materia preventiva y paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y actuación en caso de emergencia.
- D.- La adopción de medidas necesarias para la protección del trabajador, información, consulta y participación, formación en materia preventiva y paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

---

67 . - En la ecuación NIOSH para evaluar el levantamiento de cargas, el factor de frecuencia (FM) queda definido por:

- A.- Número de levantamientos por minuto y duración de la tarea de levantamiento.
- B.- Número de levantamientos por minuto, duración de la tarea y altura de la carga.
- C.- Número de levantamientos y tipo de agarre.
- D.- Número de levantamientos y duración de la tarea.

---

68 . - En términos generales los mecanismos de acción de los agentes biológicos se pueden clasificar en tres grandes grupos, que definen su patogenicidad. Indique de los siguientes cuál no se enumera en el Apéndice 3:

- A.- Infecciones.
- B.- Alteraciones inmuno-alérgicas.
- C.- Poder sensibilizante.
- D.- Efectos irritantes, tóxicos, mutagénicos o cancerígenos.

---

69 . - Según la NTP 732, es correcto respecto al Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout":

- A.- Actualmente se define mayoritariamente como "una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional en el trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas como agotamiento, agresividad y aislamiento".
- B.-  El desarrollo de este síndrome dependerá, básicamente de dos tipos de variables: variables individuales y variables organizacionales.
- C.-  Las variables personales pueden afectar a la aparición del burnout, en cambio las variables organizacionales, básicamente aquellas vinculadas al desempeño del puesto de trabajo lo desencadenan.
- D.-  En el MBI se establecen unos criterios de evaluación de dicho síndrome y los ítems deben ser respondidos por los trabajadores haciendo uso de una escala de frecuencia de tipo Likert que va de cero "0" (nunca) a "10" (siempre).

---

70 . - Respecto al cálculo de índices, señala la respuesta incorrecta:

- A.- En el índice de gravedad deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente, etc.
- B.- En el índice de frecuencia no deben incluirse los accidentes "In itinere", ya que se han producido fuera de horas de trabajo.
- C.- El índice de incidencia representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas.
- D.- El índice de duración media relaciona las jornadas de trabajo perdidas en un período con el número de accidentes sufridos en ese período.

---

71 . - **Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán:**

- A.- En la misma responsabilidad que éstos.
- B.- No está previsto que incurran en responsabilidad disciplinaria.
- C.- En falta leve.
- D.- En falta grave.

---

72 . - **Según la NTP 860: Intervención psicosocial, se divide el procedimiento de actuación en 6 etapas. Dentro de la etapa 5, Elaboración y aplicación de un plan de acción, no se encuentra:**

- A.-  El grupo de trabajo jerarquiza los temas.
- B.-  Para los temas prioritarios el grupo de trabajo y los grupos de trabajadores identifican acciones.
- C.-  Establecer un cronograma y diseñar una estrategia.
- D.-  Un resumen de todo ello se hace llegar a Dirección para que decida sobre la planificación y aplicación.

---

73 . - **No se especifica en el art. 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención que, en materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar:**

- A.- Una evaluación de la salud inicial antes de la incorporación al trabajo.
- B.-  Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
- C.-  Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales.
- D.-  Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

---

**74 . - ¿A partir de qué altura es obligatorio el uso de protección contra caídas en trabajos en altura?**

- A.- A partir de los 0,5 metros.
- B.- A partir de los 3 metros.
- C.- A partir de los 2 metros.
- D.- No es obligatorio independientemente de la altura.

---

**75 . - Todo trabajador en el momento de su contratación recibirá una formación inicial en materia preventiva que contendrá: Manual General de Prevención y procedimientos de actuación en los que esté implicado, Normas generales de prevención y Plan de emergencia:**

- A.- Antes de su incorporación al puesto.
- B.- A su incorporación al puesto.
- C.- En el plazo no superior a 15 días.
- D.- En el plazo no superior a un mes.

---

**76 . - De acuerdo con la NTP 704: “Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout: definición y proceso de generación”, los tres grupos de estresores susceptibles de desencadenar dicho síndrome, son:**

- A.- Factores de riesgo asociados a las condiciones ambientales, factores de riesgo relativos al contenido de la tarea y factores de riesgo relativos al tiempo de trabajo y de organización.
- B.- Factores de riesgo asociados a las condiciones ambientales, factores de riesgo relativos a la carga de trabajo y factores de riesgo relativos al tiempo de trabajo de atención a usuarios.
- C.- Factores de riesgo a nivel de organización, factores de riesgo relativos al diseño del puesto de trabajo y factores de riesgo relativos a las relaciones interpersonales.
- D.- Factores de riesgo a nivel de organización, factores de riesgo relativos al tiempo de trabajo de atención a usuarios y factores de riesgo relativos a las relaciones interpersonales.

---

77 . - Conforme al art. 2 del RD 39/97, el Plan de prevención de riesgos laborales incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos, señale la respuesta incorrecta:

- A.- La estructura organizativa de la empresa.
- B.- La organización de la producción y de la prevención en la empresa.
- C.- La política, los objetivos y metas.
- D.- La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

---

78 . - El nivel mínimo de iluminación que debe existir en una vía de circulación de uso habitual donde existe riesgo apreciable de accidente, será de:

- A.- 25 lux.
- B.- 50 lux.
- C.- 100 lux.
- D.- 200 lux.

---

79 . - El método REBA divide el cuerpo en dos grupos, ¿qué partes de cuerpo incluye el grupo A?

- A.- Cabeza, brazos y piernas.
- B.- Brazos, antebrazos y muñecas.
- C.- Cuello, brazos y muñecas.
- D.- Tronco, cuello y piernas.

---

80 . - La medicina del trabajo es una especialidad de orientación clínica y social en la que confluyen cinco vertientes o áreas de competencia fundamentales, que son:

- A.- Área de promoción de la salud, valoración del daño corporal, colaboración con las autoridades sanitarias y preventiva y asistencial.
- B.- Área preventiva, vigilancia de la salud, gestora de incapacidades, epidemiología y salud medioambiental.
- C.- Área preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente e investigadora.
- D.- Área de prevención y promoción de la salud laboral, prevención técnica, epidemiología, valoración de daños y salud medioambiental.



---

81 . - Conforme a la Guía Técnica del RD 486/97, el riesgo de asfixia aparece cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera interior de un espacio confinado es inferior a:

- A.- 19%.
- B.- 19,5%.
- C.- 20%.
- D.- 20,5%.

---

82 . - ¿Qué funciones cumple la "dirección facultativa" en una obra?

- A.- Asumir la ejecución de la totalidad de la obra.
- B.- Controlar y dirigir la ejecución de la obra en nombre del promotor.
- C.- Contratar a subcontratistas y trabajadores autónomos.
- D.- Financiar la obra.

---

83 . - ¿Cuándo debe renovarse la autorización para un trabajador cualificado en trabajos en alta tensión?

- A.- Cada cinco años.
- B.- Cuando el trabajador haya dejado de hacer ese trabajo por más de un año.
- C.- Cuando el trabajador haya dejado de hacer ese trabajo por más de dos años.
- D.- Cuando el trabajador haya dejado de hacer ese trabajo por más de tres años.

---

84 . - ¿Cuál es el mínimo volumen libre de aire por trabajador en un local de trabajo según el Real Decreto 486/1997?

- A.- 5 m<sup>3</sup>.
- B.- 8 m<sup>3</sup>.
- C.- 10 m<sup>3</sup>.
- D.- 15 m<sup>3</sup>.

---

85 . - ¿Qué indica el Real Decreto 524/2023 sobre la aplicación de la Norma Básica de Autoprotección tras la derogación del Real Decreto 393/2007?

- A.- Deja de aplicarse inmediatamente tras la derogación.
- B.- Continúa aplicándose hasta que se apruebe un nuevo instrumento de planificación.
- C.- Se aplica junto con el nuevo instrumento de planificación.
- D.- Deja de aplicarse al día siguiente de su derogación.

---

86 . - El objetivo del método EWA es:

- A.- Realizar desde el punto de vista ergonómico, una valoración de la carga física del trabajo.
- B.- Valorar la carga física y mental del trabajador.
- C.- Diseñar puestos de trabajo y tareas seguros, saludables y productivos.
- D.- Desde el punto de vista del análisis ergonómico, el estudio de los movimientos repetitivos.

---

87 . - En cuanto a las condiciones de ventilación, el Real Decreto 486/1997 establece que la tasa mínima de renovación de aire en trabajos sedentarios debe ser de al menos:

- A.- 10 m<sup>3</sup>/h por persona.
- B.- 30 m<sup>3</sup>/h por persona.
- C.- 20 m<sup>3</sup>/h por persona.
- D.- 15 m<sup>3</sup>/h por persona.

---

88 . - La rama de la higiene industrial que estudia los contaminantes y su relación con el hombre a través de estudios epidemiológicos e investigación clínica de sus efectos en las personas es la:

- A.- Higiene teórica.
- B.- Higiene analítica.
- C.- Higiene de campo.
- D.- Higiene operativa.

---

89 . - Señale la respuesta incorrecta. Para medir la temperatura de globo, una de las variables que intervienen en el método WBGT, debe realizarse mediante un aparato con un sensor colocado en el centro de una esfera de las siguientes características:

- A.- 150 mm de diámetro.
- B.- Coeficiente de emisión medio: 90 (negro y mate).
- C.- Grosor: tan delgado como sea posible.
- D.- Escala de medición: 20 °C-100 °C.

---

90 . - ¿Cuál de los siguientes productos eléctricos y electrónicos está fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 1644/2008?

- A.- Equipos de baja tensión para uso industrial.
- B.- Electrodomésticos para uso doméstico cubiertos por la Directiva 73/23/CEE.
- C.- Accesorios de elevación sin contacto directo con electricidad.
- D.- Componentes de seguridad no destinados a recambio.

---

91 . - El Estatuto de Autonomía de la Generalitat regula la Administración Local en el título:

- A.- Sexto.
- B.- Séptimo.
- C.- Octavo.
- D.- Noveno.

---

92 . - La relación entre el número de accidentes registrados en un período y el total de horas-hombre trabajadas en el período considerado se le denomina:

- A.- Índice de frecuencia.
- B.- Índice de siniestralidad laboral.
- C.- Índice de gravedad.
- D.- Índice de accidentabilidad.

- 
- 93 . - ¿Qué tipo de fibra de amianto tiene mayor biopersistencia y contenido en hierro, aumentando así su toxicidad?
- A.- Crisotilo.
  - B.- Anfíboles.
  - C.- Sílice.
  - D.- Amianto blanco.
- 
- 94 . - Según el Real Decreto 2177/2004, ¿en qué caso es obligatorio un plan de montaje, utilización y desmontaje para un andamio?
- A.- Cuando el andamio se monta en una estructura de menos de 3 metros de altura.
  - B.- En plataformas elevadoras sobre mástil que se utilicen a menos de 6 metros de altura.
  - C.- En torres de acceso donde se trabaja a más de 6 metros desde el punto de operación hasta el suelo.
  - D.- En andamios prefabricados de menos de 6 metros de altura, sin importar su ubicación.
- 
- 95 . - La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, tiene cuatro objetivos básicos, indica cuál no es uno de ellos:
- A.- Combatir de manera activa la siniestralidad laboral.
  - B.- Fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el trabajo.
  - C.- Promover la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
  - D.- Mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora.
- 
- 96 . - Según el Real Decreto 374/2001, ¿qué valor límite ambiental se aplica para la exposición diaria al plomo inorgánico y sus derivados?
- A.- 0,05 mg/m<sup>3</sup>.
  - B.- 0,10 mg/m<sup>3</sup>.
  - C.- 0,15 mg/m<sup>3</sup>.
  - D.- No tiene valor límite ambiental definido.

- 
- 97 . - Según el Real Decreto 665/1997, ¿cuál es el tiempo máximo que los trabajadores expuestos pueden utilizar para su aseo personal durante la jornada laboral?
- A.- 5 minutos antes de la comida y 5 minutos antes de abandonar el trabajo.
  - B.- 15 minutos antes de la comida y 15 minutos antes de abandonar el trabajo.
  - C.- 10 minutos antes de la comida y 10 minutos antes de abandonar el trabajo.
  - D.- El Real Decreto no especifica este aspecto.
- 
- 98 . - Según el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, los EPI que protegen a sus usuarios frente a riesgos derivados de descargas eléctricas y trabajos en tensión se clasifican como EPI:
- A.- Categoría I.
  - B.- Categoría II.
  - C.- Categoría III.
  - D.- Categoría IV.
- 
- 99 . - Una de las medidas de prevención de incendios es la actuación sobre el combustible. Indique cuál de las siguientes medidas de prevención de incendios no sería una actuación correcta sobre el combustible:
- A.-  Cambiar los combustibles por productos de punto de inflamación inferior.
  - B.-  El recubrimiento, aislamiento o ignifugación de materiales combustibles.
  - C.-  Orden y limpieza.
  - D.-  Prevención mediante una extracción localizada o general del material combustible.
- 
- 100 . - ¿A cuál de los siguientes agentes químicos no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas?
- A.-  Las sustancias etiquetadas como H361 por el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
  - B.-  Mercurio y derivados.
  - C.-  Las sustancias etiquetadas como H360 por el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
  - D.-  Monóxido de carbono.

**ATENCIÓN:**

**LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 20 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 100 , RESULTARA INVALIDADA.**

---

**1 . - Entre los métodos cuantitativos utilizados para la evaluación psicosocial, se encuentra:**

- A.- La encuesta.**
- B.- El grupo de discusión.**
- C.- La entrevista.**
- D.- La observación.**

---

**2 . - ¿Cuál de los siguientes agentes químicos está explícitamente mencionado en el Anexo VII del Reglamento de los SP como perjudicial para trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia?**

- A.- Polvo de sílice.**
- B.- Mercurio.**
- C.- Ácido sulfúrico.**
- D.- Plomo.**

---

**3 . - A los efectos de lo establecido en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, se entenderá por teletrabajo:**

- A.- Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.**
- B.- Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.**
- C.- Aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por el trabajador.**
- D.- Forma de organización del trabajo mediante el uso de medios y sistemas informáticos, que se presta en el centro de trabajo, en el domicilio de la persona trabajadora o lugar elegido por ésta, con carácter regular**

---

4 . - Según la Ley 31/1995, se entiende que un producto es potencialmente peligroso:

- A.- Aquel que, siendo necesarias medidas preventivas específicas, origina riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
- B.- Aquel que, en ausencia de medidas preventivas específicas, origina riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
- C.- Aquel que es necesario evaluar los riesgos que origina para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
- D.- Aquel que es no necesario evaluar los riesgos que origina para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.

---

5 . - El plazo de exposición al público del acuerdo provisional de aprobación de ordenanzas fiscales:

- A.- Será de un mes.
- B.- Será de 30 días hábiles.
- C.- Será como mínimo de un mes.
- D.- Será como mínimo de 30 días hábiles.

---

6 . - En relación con las fases de gestión de los gastos, las Entidades Locales:

- A.- Podrán abarcar en un solo acto administrativo, dos o más fases de ejecución.
- B.- No podrán abarcar en un solo acto administrativo, dos o más fases de ejecución.
- C.- Han de abarcar en un solo acto administrativo, dos o más fases de ejecución.
- D.- Podrán abarcar en un solo acto administrativo todas las fases de ejecución, excepto la de ordenación del pago.

---

7 . - Según el RD 1215/1997, ¿cuál es la altura mínima a la que se requiere el uso de un equipo de protección individual anticaídas cuando se realizan trabajos desde una escalera de mano?:

- A.- 2 metros.
- B.- 3,5 metros.
- C.- 4 metros.
- D.- 5 metros.

---

**8 . - ¿Cuál es una característica propia de los factores de riesgo psicosocial?**

- A.- Se extienden en el espacio y el tiempo.
- B.- No afectan a los otros riesgos.
- C.- Amplia cobertura legal.
- D.- Facilidad de intervención.

---

**9 . - Conforme al artículo 3 del Real decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, la evaluación se realizará tomando en consideración:**

- A.- Los riesgos para la vista y la fatiga visual.
- B.- El posible efecto añadido de la carga mental sobre los otros riesgos
- C.- Las características propias del puesto de trabajo.
- D.- Los problemas físicos asociados con las posturas adoptadas.

---

**10 . - Señale la afirmación incorrecta en relación a la NTP 502, Trabajo a turnos:**

- A.- Las expectativas de control pueden moderar los efectos negativos del trabajo a turnos sobre la persona.
- B.- Según la teoría del locus de control, personas con un locus de control interno, podrían tener más recursos para adaptarse a la situación por lo que sería de esperar que sufrieran menos trastornos de sueño y salud.
- C.- El locus de control sobre el trabajo a turnos puede ser un importante moderador de las alteraciones debidas a la turnicidad sobre el sueño, la salud, la vida social y la eficacia en el trabajo.
- D.- Basado en esta teoría se ha desarrollado la escala de valoración del locus de control específico referido a la turnicidad. Consta de una escala de 10 ítems, en forma de escala de Likert.



---

11 . - Los coordinadores de actividades empresariales a los que hace referencia el artículo 14 del RD 171/2004 deben disponer de una formación mínima de:

- A.- Nivel superior.
- B.- Nivel intermedio.
- C.- Nivel básico.
- D.- Formación técnica en gestión de riesgos.

---

12 . - Qué norma comunitaria obligatoria delega en las autoridades nacionales su aplicabilidad:

- A.- Reglamentos.
- B.- Directivas.
- C.- Decisiones.
- D.- Recomendaciones.

---

13 . - Del modelo demanda-control-apoyo social, desarrollado por Karasek-Johnson, indique de las siguientes, la afirmación incorrecta:

- A.-  Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar situaciones laborales en las que los estresores son crónicos.
- B.-  Pone el acento en las características individuales del trabajador.
- C.-  El modelo se construía a partir de las aportaciones anteriores y contemporáneas de diversas disciplinas.
- D.-  Se trataba inicialmente de un modelo bidimensional, incorporándose más tarde al modelo el apoyo social.

---

14 . - El régimen público de Seguridad Social abarcará, según el art.41 de la Constitución de 1978:

- A.- A todos los ciudadanos.
- B.- A todos los ciudadanos españoles.
- C.- A todos los ciudadanos excepto militares.
- D.- Ninguna de estas respuestas es correcta.

---

15 . - ¿Qué tipo de sustancias o mezclas no se clasificarían como peligros para la salud según el Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas?

- A.- Sustancias carcinogénicas.
- B.- Sustancias que causan mutagenicidad.
- C.- Sustancias que liberan gases inflamables en contacto con el agua.
- D.- Sustancias con toxicidad aguda.

---

16 . - Conforme indica el RD 39/97, respecto a las auditorías:

- A.- La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los seis meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
- B.- La auditoría deberá ser repetida cada dos años.
- C.- El plazo de realización será de un año excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto.
- D.- Los plazos de revisión de las auditorías se ampliarán en dos años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa.

---

17 . - Indique la respuesta incorrecta respecto a la Lista de verificación de las disposiciones mínimas del anexo del Real Decreto 488/1997:

- A.- Consta de 13 apartados con 36 ítems a comprobar.
- B.- En el momento en el que una pregunta sea contestada de manera negativa, se deberán adoptar medidas para cumplir con el requisito correspondiente.
- C.- Uno de los apartados corresponde a ítems relacionados con la carga mental.
- D.- Uno de los apartados corresponde a ítems relacionados con las emisiones.

---

18 . - En la determinación de la materia particulada (fracción inhalable, torácica y respirable) en aire (Método gravimétrico), corresponde a la definición de fracción torácica:

- A.- Fracción de la masa de las partículas del aerosol que se inhala a través de la nariz y la boca.
- B.- Fracción de la masa de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas.
- C.- Fracción de la masa de las partículas inhaladas que penetran más allá de la laringe.
- D.- Fracción de la masa de partículas del aerosol que se inhala y se deposita por sedimentación en las vías respiratorias.

---

19 . - Conforme al Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales, se define radiación incoherente:

- A.- La radiación óptica procedente de un láser.
- B.- Toda radiación óptica distinta de una radiación láser.
- C.- La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm.
- D.- Toda radiación óptica que no se puede determinar su espectro.

---

20 . - ¿Qué se entiende por "ruido" conforme a la NTP 1046 en el contexto de la investigación de accidentes?

- A.- Los sonidos ambientales presentes en el lugar del accidente.
- B.- Todo lo que distorsiona la comunicación y altera o impide la recepción del mensaje.
- C.- Las interrupciones causadas por terceros durante la investigación.
- D.- El volumen alto de las conversaciones durante la entrevista.